



HANSALIGNA

**Klarer Ausdruck eines starken Charakters:
HANSALIGNA.**



Viel mehr als nur einen Blick wert: HANSALIGNA.

Mit klaren, eigentlich strengen geometrischen Formen, die dennoch sanft und fließend wirken, fällt HANSALIGNA sofort ins Auge. Doch auch auf den zweiten Blick offenbart die neue Armaturenserie Erstaunliches. Denn HANSALIGNA bietet anspruchsvolles, zeitlos-modernes Design auf einem Preisniveau, das ebenso attraktiv ist wie ihre Optik. Wie alle Serien innerhalb des HANSA|LIVING-Segments ermöglicht HANSALIGNA mit einem eigenständigen Komplettsortiment die Umsetzung vielfältiger Badkonzepte und -ideen.

Ausgereift, tausendfach bewährt und hochmodern ist die Hansa-Technik im Inneren. Auf Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgelegt, gewährleistet sie optimale Funktionalität, hilft Ressourcen zu sparen und macht die Freude an HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das von Dauer ist.



Neben der klassischen Waschtischarmatur gibt es auch eine elegante hohe Variante für freistehende Waschschüsseln. Ein integrierter Strahlformer reduziert den Wasserdurchfluss bei allen Varianten auf ca. 7 l/min.



Charmantes Gegenstück zur hohen Waschtischarmatur ist eine XS-Variante – ideal zum Beispiel für Gästebad oder -WC. Abgerundet wird das Sortiment durch die passende Bidet-Armatur.



Stark als Solist, überzeugend im Ensemble: HANSALIGNA an der Wanne.

Großer Auftritt für die HANSALIGNA. Ihr konsequentes, klares Design findet sich auch an der Wanne wieder. Je nach räumlichen Voraussetzungen, planerischem Konzept oder individuellen Vorlieben können Sie wählen zwischen einer modernen Aufputzarmatur und einer dezent und edel wirkenden Unterputzlösung, bei der die Technik hinter der Wand verborgen bleibt.

Doch ganz gleich für welche Variante Sie sich entscheiden: Mit ihren harmonischen Formen fügt sich HANSALIGNA in jedes Ambiente ein. Gerade die weich geschwungenen Formübergänge tun jedoch nicht nur dem Auge wohl, sondern bieten auch einen ganz praktischen Vorteil: HANSALIGNA ist dadurch sehr leicht zu reinigen.



Eine von mehreren möglichen Lösungen für die Wanne ist die Aufputzlösung, hier kombiniert mit der flachen HANSA-PUREJET-Handbrause (links).

Die Umstellung zwischen Wanneneinlauf und Handbrause ist im Brauseabgang integriert und durch einfaches Ziehen am Schlauch zu betätigen. Das ist ein Plus für die Optik und erleichtert die Reinigung der Armatur.

Dezent und edel wirkt die Unterputzlösung mit Wandanschlussbogen und HANSA-PUREJET-Handbrause. Ergänzend dazu kann der HANSA-LIGNA-Wanneneinlauf oder die HANSA-FILL-Wannen- und -ablaufgarnitur montiert werden. Der Unterputz-Standard HANSAVAROX lässt Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Vielfalt und Klarheit auf einer Linie: HANSALIGNA in der Dusche.

HANSALIGNA wirkt durch die sehr eigenständige Kombination von planen Flächen, sehr schlanken Körpern und makellosen Oberflächen – auch in der Dusche. Vielfältig und flexibel, ist HANSALIGNA zudem ein idealer Kombinationspartner: Perfekte Ergänzung zu den Duschlösungen bilden u.a. die Accessoires aus der HANSADESIGNO-Serie, der designorientierte Aufputz-Thermostat HANSATEMPRA STYLE, die ein- oder zweistrahligen HANSAPUREJET-Handbrausen und das HANSAJET-Duschsystem.

Die Möglichkeiten sind vielseitig! Neben den „klassischen“ Varianten kann – beispielsweise in großzügigen Duschräumen mit hohem ästhetischen Anspruch – auch eine ebenso elegante wie komfortable Unterputzlösung mit Thermostat umgesetzt werden.



Ganz nach Belieben: Möglich sind zum Beispiel eine Aufputzlösung mit kurzer Brausestange (links) oder eine schraubenlose Unterputzlösung mit langer Brausestange (rechts).



Komfortabel und schön: eine HANSALIGNA-Aufputzarmatur für Duschsysteme, hier in Kombination mit einem HANSAJET-Duschsystem (großes Bild rechts).



HANSALIGNA

Waschtisch



Einloch-Einhandarmatur
0609 2203 verchromt



Einloch-Einhandarmatur
0608 2203 verchromt
ohne Bohrung



Einloch-Einhandarmatur
0613 1103 verchromt ♯



Einloch-Einhandarmatur XS
0607 2203 verchromt



Einloch-Einhandarmatur
0603 2203 verchromt

Bidet



Einloch-Einhandarmatur
0606 3203 verchromt

Wanne



Aufputz-Einhandarmatur
0674 2103 verchromt,
mit Umstellung



Unterputz-Einhandarmatur
4385 9503 verchromt,
mit Umstellung,
zzgl. 4000 0000 *UP-Grundeinheit
4385 3503 verchromt,
mit Umstellung und Sicherungskombination,
zzgl. 4000 0000 *UP-Grundeinheit

Brause



Aufputz-Einhandarmatur
0667 0103 verchromt



Aufputz-Einhandarmatur
für Duschsystem
0667 9103 verchromt



Unterputz-Einhandarmatur
4387 9503 verchromt,
zzgl. 4000 0000
*UP-Grundeinheit



Unterputz-Thermostat
4866 9501 verchromt,
ohne Absperrung,
zzgl. 4000 0000
*UP-Grundeinheit



Unterputz-Thermostat
0665 9105 verchromt,
ohne Absperrung,
zzgl. 0805 0290 G^{3/4}"
(DN 20) UP-Grundeinheit


Zubehör



Unterputzventil / Mehrwegeumstellung
0628 9105 verchromt,
absperierbar,
zzgl. UP-Körper-Ventil,
0225 0100 (DN 15)
oder 0226 0100 (DN 20),
zzgl. UP-Körper-
Mehrwegeumstellung,
0295 0100 (DN 15 inkl.
Absperrung)




Wanneneinlauf
0682 2102 verchromt



Wandanschlussbogen
5118 0173 verchromt



Wandanschlussbogen
5157 0173 verchromt,
mit Absperrventil



Wandbrausehalter
4444 0173 verchromt

⚡ = Niederdruckarmatur

* Auch mit Vorabsperrung lieferbar, Art.-Nr. 4001 0000

** im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

Empfohlene
Kombinations-
möglichkeiten

Hand- und Kopfbrausen



HANSAPUREJET
0431 0200 verchromt,
1-strahlig
0432 0200 verchromt,
2-strahlig



HANSARAIN-Kopfbrause
mit Ganzmetallgehäuse,
Deckenverbindungsrohr,
kürzbar auf 78 bis 198 mm
0419 0100 verchromt



HANSARAIN-Kopfbrause
mit Ganzmetallgehäuse,
Brausearm, 400 mm
0418 0100 verchromt

Stangenset



HANSAPUREJET-Brauseset
0456 0210 verchromt,
900 mm,
Handbrause 1-strahlig,
Schlauch 1.750 mm
0456 0220 verchromt,
900 mm,
Handbrause 2-strahlig,
Schlauch 1.750 mm

Duschsystem



HANSAJET-Duschsystem
zum direkten Anschluss an
Aufputz-Einhebel- oder
Thermostat-Brausearmatur,
mit HANSARAIN-
Kopfbrause
und HANSAPUREJET-
Handbrause
5167 0200 verchromt

Wannenset



HANSAPUREJET-Set
0401 0210 verchromt,
Handbrause 1-strahlig,
Wandhalter, Schlauch 1.250 mm
0401 0220 verchromt,
Handbrause 2-strahlig,
Wandhalter, Schlauch 1.250 mm

Thermostate



**HANSATEMPRA STYLE
Wannen-Thermostat**
5844 2101 verchromt



**HANSATEMPRA STYLE
Brausen-Thermostat**
5841 0101 verchromt



**HANSATEMPRA STYLE
Brausen-Thermostat**
mit angeschlossenem
Duschsystem
5842 9103 verchromt



**HANSACUBE-
Wannen-Thermostat**
5835 2101 verchromt



**HANSACUBE-
Brausen-Thermostat**
5833 0101 verchromt

HANSADESIGNO Accessoires (Auszug)



Glashalter
5129 0970 verchromt
Kristallglas, klar



Seifenschale
5127 0970 verchromt
Kristallglas, klar



Seifenspender
5130 0970 verchromt
Kristallglas, klar



Handtuchhalter
5123 0970 verchromt
2-teilig



Handtuchring
5131 0970 verchromt

- Verbraucht bis zu 50% weniger Wasser und Energie** durch integrierte Wassersparfunktionen.
- Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.
- WATER SAFE.** Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.
- Leicht und unkompliziert zu reinigen.

HANSA **Deutschland**

Hansa Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

Hansa Metallwerke AG
Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

HANSA **Österreich**

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa-kwc.at

www.hansa.com