



experience water


HANSABLUEBOX:  
PO VŠETKÝCH  
STRÁNKACH  
LEPŠÍ.



HANSABLUEBOX



# S HANSABLUEBOX NEINŠTALUJETE LEN PODOMIETKOVÝ SYSTÉM. INŠTALUJETE SPOKOJNOŠŤ.



Rozhodnutia, ktoré sa prijímajú počas plánovania a zariadenia novej kúpeľne, majú dlhodobý dopad. Aj preto je plánovanie kúpeľne záležitosťou dôvery a patrí do rúk profesionálov. Spolu s vami poskytujeme nielen výrobky v remeselnej kvalite, ale tiež dodávame riešenia, ktoré spĺňajú všetky očakávania zákazníkov.

Obzvlášť to platí pre podomietkové inštalácie, ktoré musia fungovať v skrytosti počas celej životnosti výrobku. Nový HANSABLUEBOX tento nárok spĺňa:

ako garant spokojnosti – pre vás ako plánovača kúpeľne a vašich zákazníkov.

# HANSABLUEBOX: PO VŠETKÝCH STRÁNKACH LEPŠÍ.

HANSABLUEBOX je kompletne novo vyvinutý štandardný systém pre podomietkové inštalácie v segmentoch HANSA|LIVING a HANSA|HOME. Naprieč všetkými radmi ponúka tento systém príkladné funkcie a vlastnosti, ktoré sa týkajú celého inštalačného procesu a optimalizujú ho: od hrubej montáže cez funkčné jednotky až po konečnú montáž. Dokonalé zosúladienie všetkých komponentov vám ako spracovateľovi poskytuje najväčšiu možnú istotu pri inštalácii. HANSABLUEBOX je kompletný balík, pri ktorom všetko súhlasí. Po všetkých stránkach HANSA. Po všetkých stránkach lepšie.



# KVALITA HANSA PO VŠETKÝCH STRÁNKACH: V STENE. VO FUNKCII. V DIZAJNE.

Keďže všetky komponenty HANSABLUEBOX sú vzájomne presne zosúladiené, montážny a inštalačný proces sa priebežne optimalizuje.

Všetci partneri zúčastňujúci sa rozhodovacieho a montážneho procesu majú týmto vždy istotu, že robia s tým najlepším systémom – a že dosiahnu najlepší možný výsledok. Pre zakaždým dokonale inštalovanú základnú jednotku, pre priebežne vysoko kvalitné funkčné jednotky a pre vynikajúci dizajn pri sade pre konečnú montáž:

HANSABLUEBOX. Po všetkých stránkach lepšie.

www.hansa.cz



**Optimalizovaný pre montáž:**

Veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou

**Flexibilná montážna hĺbka:**

75 mm – 105 mm

**Istota je istota:**

Zoskrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami

**To najlepšie – v každom výrobku:**

Keramicke prestavenie  
**BLUESWITCH** – nezávislé od tlaku, s jednoznačnou obsluhou

**Pevne zafixovaný aj na nerovnom povrchu:**

6-bodové upevnenie rozety  
**BLUECLICK**

**Hĺbkové vyrovnanie bez odrezávaní:** Priame, presné a lícujúce

**Dokonalý na každom podklade:**

Vysoko flexibilný upevňovací systém **BLUEFIX**

**Bezproblémové pripojenie:**

4 x 1/2" (voliteľne 4 x 3/4") štandardné prípojky na rotačne symetrickej základnej jednotke

**Ideálne pracovné podmienky:**

Dosadacie body pre vodováhu, centrálny trň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebro

**Garantované podľa normy DIN EN 1717:**

Bezpečnostné zariadenie typu HD s minimalizovanou minimálnou vzdialenosťou iba 240 mm. Pre viac flexibility.

**Centrála velenia:**

Pákové zmiešavacie batérie a termostaty s minimalizovaným prečnievaním

**Pre všetky prípady:**

– Jedinečná a sériová možnosť vyrovnaní  
**BLUETUNE** po namontovaní o +/- 3,5°  
– Rozetové predĺženie 15 mm  
– Reverzný adaptér studená / teplá a prípojky

# JEDINEČNÉ PRODUKTOVÉ VÝHODY:

PO VŠETKÝCH STRÁNKACH VYSOKO  
KVALITNÝ.

V HANSABLUEBOX sa skrýva tá najlepšia technika – ako je tomu napríklad pri keramickom prestavení **BLUESWITCH**. Pre zákazníkov to znamená viac komfortu už pri sériovom prevedení: funkcia nezávislá od tlaku, jednoznačná pozícia a trvale ľahký chod.

Dobré pre vás: prestavenie je identické vo všetkých produktoch.




PO VŠETKÝCH STRÁNKACH  
PROFESIONÁLNY.


HANSABLUEBOX je na 100% koncipovaný pre profesionálov – rozpoznateľný podľa detailov, ako je teleskopické nastavovacie spojenie. Spojte ľahko a funkčne bezpečne prestavenie sady pre konečnú montáž s funkčnou jednotkou. Priamo a bez únavného odrezávania.

# PO VŠETKÝCH STRÁNKACH PROFESIONÁLNY: VY ROZHODUJETE, ČO IDE DO STENY.

Centrálным prvkom pri podomietkových systémoch je základná jednotka. Tvorí rozhranie k telesu budovy a musí fungovať bezpečne tak dlho ako armatúra. Preto sme základnú jednotku HANSABLUEBOX vytvorili tak, aby bola obzvlášť stabilná, zachovávala hodnotu a ľahko sa montovala. S koncepciou na princípe „zásuvky“ je otvorená pre všetky budúce rozhodnutia, čo sa týka funkcie a dizajnu. Dlhé fázy hrubej stavby vďaka oddeleniu funkcie a montážneho telesa nie sú problémom už ani z ekonomického hľadiska.



Najvyššie inžinierske umenie: Univerzálna základná jednotka HANSABLUEBOX poskytuje komfortnú 31 mm vzdialenosť od prípojky k stene a široký priestor na manévrovanie v rozsahu 75 – 105 mm pri montážnej hĺbke.



HANSABLUEBOX je najlepšie  
vhodný pre všetky inštalačné systémy.




Viac informácií k montáži HANSABLUEBOX.

Vysoko flexibilný systém **BLUEFIX** to umožňuje:  
Neexistuje podklad, na ktorom HANSABLUEBOX nie je možné namontovať dokonale!

Dosadacie body pre vodovahu, centrálny trň na nabitie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebra vedúce nôž: S premyslenými detailmi vytvára HANSABLUEBOX v každej fáze montáže dokonale pracovné podmienky.

Vždy správna montážna poloha:  
Základná jednotka HANSABLUEBOX z mosadze, ktorá je obzvlášť odolná odzinkovaniu, je rotačne symetrická a ponúka 1/2" alebo 3/4" prípojky (90°, resp. 180° rotácia).




# PO VŠETKÝCH STRÁNKACH VYSOKO KVALITNÝ: KVALITA AŽ DO POSLEDNÉHO DETAILU.

Medzi hrubou stavbou a stanovením dizajnu viditeľnej časti je prítomné rozhodnutie o funkcii armatúr. HANSABLUEBOX pri tom prináša do dokonalého súladu želania koncových zákazníkov a nároky spracovateľa. Bezpečná montáž, spoľahlivá funkcia, trvalý komfort obsluhy a – pre všetky prípady – minimalizované nároky na údržbu: HANSABLUEBOX môžete bez rozmýšľania odporučiť.



Jedinečný: Všetky funkčné jednotky s prestavením a / alebo uzatvorením sú vybavené keramickým prestavením **BLUESWITCH**, čím sú nezávislé od tlaku a s jednoznačnou pozíciou.  
Optimálny pre vášho zákazníka: Dostáva najlepšiu kvalitu a najvyšší komfort.  
Optimálny pre vás: Prítomný je len jeden funkčný prvok pre prestavenie a uzatvorenie.

Maximálnu istotu pri montáži poskytujú skrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami.



Overené ovládacie kartuše jednopákových zmiešavacích batérií a nové termostaty HANSABLUEBOX s max. 94mm stavebnou výškou sú nielen funkčné, ale vďaka dvom obslužným úrovňam aj obzvlášť komfortné.



Montážne normy pri DIN EN 1717 pri odstránených vaňových vtokoch sú prísne. Bezpečnostné zariadenie HANSABLUEBOX tieto spĺňa pri maximálne komfortnej montážnej výške 240 mm.

# ÚPLNE FLEXIBILNÝ: ODOVZDAJTE DOKONALOSŤ.

K profesionálnemu inštalačnému systému patrí v neposlednom rade profesionálna konečná montáž. S HANSABLUEBOX zabezpečíte, že sen o kúpeľni vášho zákazníka sa skutočne premení na kúpeľňu snov. Systém zaručuje, že vaše nároky na dokonalý výsledok budú splnené rovnako komplexne ako nároky vašich zákazníkov – aj keď predtým nie všetko malo bežať optimálne. Ako váš profesionálny partner sa HANSA spolu s vami stará o úspešné odovzdanie a 100% spokojnosť všetkých zúčastnených.



Nový nosič rozety **BLUECLICK** sa dá jednoducho spojiť so základnou jednotkou a fixuje rozety prostredníctvom šiestich uchytení s tvarovým stykom bezpečne na stene: bez skrutiek, silno, reverzibilne.



Automaticky si nájde svoju cestu: Teleskopické spojenie na prestavenie sa dá priamo a jednoznačne namontovať bez únavného odrezávania.



Viac informácií ku konečnej montáži HANSABLUEBOX.

Veľkosť, dizajn a funkcia v optimálnom pomere: Nové rozety **HANSA|LIVING** sa riadia princípom **HANSA X/O**, ktorý výrazne rozširuje priestor pre manévrovanie pri stvárnení kúpeľne. Rozety sa montujú bezskrutkovo. Týmto vysoko kvalitné chrómované povrchy pôsobia ešte ušľachtilejšie. Intuitívne ovládanie zvyšuje komfort.




## EXKLUZÍVNE PRI HANSABLUEBOX:



Sériová funkcia **BLUETUNE** umožňuje dodatočné nastavenie rozety pri konečnej montáži až do 3,5° v každom smere.

Adaptér je k dispozícii aj pre zamenené privody alebo vývody.

Nikdy nebolo tak jednoduché doceliť dokonalosť bez akéhokoľvek kompromisu.



Zostáva čistá, umožňuje pevné uchopenie a napriek tomu je takmer neviditeľná: Detailná kvalita pri bezpečnostnej poistke, ktorá sa nachádza dole



Viac informácií k jedinečnej funkcii **BLUETUNE**.

# RÝCHLO, ČISTO, BEZPEČNE: MONTÁŽ

Montáž HANSABLUEBOX možno vykonať a plánovať naprieč rôznymi remeslami. Na všetkých podkladoch, vo všetkých montážnych systémoch a montážnych situáciách.



HANSABLUEBOX sa dá v montážnom systéme jednoducho pripevniť a vyrovnať.



Pri priamej inštalácii používanie montážnej lišty garantuje najvyššiu presnosť.



Vďaka BLUEFIX sa HANSABLUEBOX dá bezproblémovo namontovať do konštrukcie steny.




Dokonalá ekonomia: Vo fáze hrubej stavby vznikajú iba nízke investičné náklady.



Spoločne dodávaná tesniaca rozeta – pre utesnenie v súlade s normou.




Drážky vedúce rez dokáže HANSABLUEBOX jednoducho a presne odrezat.



Upevnenie rozety BLUECLICK zabezpečuje ideálne držanie rozety aj pri nerovnom podklade.



Plus pre vás: nekomplikovaná montáž. Plus pre vášho zákazníka: dokonalý vzhľad, vysoký komfort obsluhy.



Jedinečný: nastavenie uhla BLUETUNE umožňuje dodatočné korekcie a vyrovnanie, napr. voči škáram.

„Po všetkých stránkach lepší“ znamená tiež: HANSABLUEBOX vás presvedča pri montáži komplexnými kvalitami – od hrubej montáže, cez utesnenie až po nastavenie uhla.

Máte istotu možnosti bezproblémovej, rýchlej a bezpečnej inštalácie. Tak ako to môžete očakávať od dokonalého podomietkového systému a HANSA ako partnera profesionálov z oblasti sanity.



Základ pre váš úspech – a garant spokojnosti vašich zákazníkov: nový HANSABLUEBOX.

# HANSABLUEBOX NA PRVÝ POHĽAD

## VYNIKAJÚCE VÝHODY HANSABLUEBOX

### To najlepšie – v každom výrobku:

Keramicke prestavenie **BLUESWITCH** – nezávislé od tlaku, s jednoznačnou obsluhou

### Jedinečný:

Sériovo možnosť vyrovnania **BLUETUNE** pre FMS s uzatvorením/prestavením po namontovaní o +/- 3,5°

### Hĺbkové vyrovnanie bez odrezávania:

Teleskopické prestavenie – priame, presné a lícujuce

### Istota je istota:

Zoskrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami

### Všade pevne zafixované:

6-bodové upevnenie rozety **BLUECLICK**

### Garantované podľa normy:

Bezpečnostné zariadenie typu HD s minimalizovanou minimálnou vzdialenosťou iba 240 mm. Pre viac flexibility.

### Dokonalý na každom podklade:

Vysoko flexibilný upevňovací systém **BLUEFIX**

### Optimalizovaný pre montáž:

Veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou, ako aj flexibilná montážna hĺbka

### Pre všetky prípady (voliteľné):

- Predĺžovacia súprava 15 mm
- Reverzný adaptér studená / teplá a prípojky
- Rozetová predĺžovacia súprava 15 mm
- Súprava pre výplach

### Ideálne pracovné podmienky:















































































Dosadacie body pre vodováhu, centrálny trň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebro



Vo „Výkonovom zrkadle sanitárnych armatúr“ „markt intern“ bola HANSA v roku 2014 vybraná za „Partnera odborných remeselníkov č. 1“ – a to už po 19. krát za sebou!

HANSA je partnerom z oblasti výrobcov v združení Handwerkermarke spolu s Centrálnym zväzom pre sanitu, vykurovanie a klímu (ZVSHK) a odborným veľkoobchodom v oblasti sanity.

\* Ďalšie informácie nájdete na [www.markt-intern.de](http://www.markt-intern.de)

Základné jednotky	 8000 0000 (G 1/2 bez uzatvorenia) 8001 0000 (G 3/4 s predzatvorením)				Termostatické zmiešavače		
Funkčné jednotky	Jednopákové zmiešavacie batérie						
	3.5		4.8				
	Bez prepínača	S prepínača	Bez prepínača	S prepínačom	S uzatváracím ventilom	S uzatváracím ventilom a prepínačom	Centrálny termostat bez uzatvorenia
HANSALIVING	HANSALOFT						
		8773 9003 	8772 9003 	8772 3003* 			
		8762 9003 	8760 9003 	8760 3003* 			
	HANSADesigno						
		8110 9583 	8111 9583 	8111 3583* 			
		8110 9573 	8111 9573 	8111 3573* 			
HANSALIVING	HANSALIGNA						
		8387 9503 	8385 9503 	8385 3503* 			
	8387 9513 	8385 9513 	8385 3513* 				
HANSALIVING	HANSATELA						
		8785 9041 	8784 9041 	8784 3041* 			
	8785 9051 	8784 9051 	8784 3051* 				
HANSALIVING	HANSARONDA						
		8386 9573 	8384 9573 	8384 3573* 			
	8386 9583 	8384 9583 	8384 3583* 				
HANSALIVING	HANSAMIX						
				8185 9083 	8184 9083 	8184 3083* 	
HANSALIVING	HANSADISC		HANSAMEDICA				
		8187 9074 	8186 9074 	8186 3074* 	8185 9046 		
HANSALIVING	HANSATWIST		HANSAPRADO				
		8985 9085 	8985 9083 	8984 3083* 	8147 9073 	8146 9073 	8146 3073 
HANSALIVING	HANSAVANTIS		HANSACLINICA				
		8261 9077 	8260 9073 	8260 9077 	8147 9076 	8861 9045 	
	8261 9073 	8260 9073 	8260 3077* 	8862 9045 			8860 9045 
HANSALIVING	HANSAPINTO						
		8527 9103 	8526 9103 	8528 3003* 			
HANSALIVING	HANSAPRIMO						
		8991 9003 	8990 9003 	8990 3003* 			
HANSALIVING	HANSAPOLO						
		8061 9073 	8060 9073 	8062 3073* 			
HANSA ELECTRONIC	K elektronickým armatúram HANSASENSeTION odporúčame varianty termostatu HANSABLUEBOX.				HANSAFIT  HANSALANO  HANSACONCERTO 		

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSA ELECTRONIC



# HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS.

HANSA Česko, s.r.o.  
Mladoboleslavská 968  
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora:  
Tel.: +420 286 854 892  
Fax: +420 286 854 893  
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:  
Tel.: +420 286 854 892  
Fax: +420 286 854 893  
hansa.cesko@hansa.com

## AQUAPUNKT®

Zažite vodu novým spôsobom.  
Navštívte nás v Stuttgarte.  
[www.aquapunkt.com](http://www.aquapunkt.com)

[www.hansa.cz](http://www.hansa.cz)



[www.hansa.cz](http://www.hansa.cz)