

watercompetence

HANSA Cenník 2018 pre slovenskú republiku





SKÔR AKO SA ÚPL

... PÁR SLOV O ZNAČKE HANSA.

O trochu zlepšiť život ľudí - s týmto cieľom na zreteli jedného dňa vznikla HANSA. Od vtedy už prešlo viac ako 100 rokov; odhodlanie inšpirovať ľudí našimi skúsenosťami a naším know-how ostalo dodnes. Koniec-koncov v našom obchode nejde o vodovodné batérie a sprchové termostaty. Ide nám o to postarať sa o dennodenné radosti a príjemné chvíle a pritom očakávania našich zákazníkov a partnerov nie len splniť, ale ich prekonať.

V tomto zmysle je nám potešením, na jednej strane Vás privítať a na druhej strane Vám priblížiť, aké zvláštnosti od nás môžete očakávať:



NE PONORÍTE ...

POSTARÁME SA O RIEŠENIA, KTORÉ ZJEDNODUŠIA VÁŠ ŽIVOT.

Naše ďaleko siahajúce dejiny úspechu významnej značky nakoniec spočívajú v tom, že umožňujeme profesionálom pracovať bez komplikácií a v príjemných podmienkach: od plánovania, cez inštaláciu až po údržbu – so sortimentom produktov, ktorý je presne prispôsobený požiadavkám celosvetového trhu.

ZJEDNOCUJEME ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ.

Nepracujeme len na čo možno najnižšej spotrebe vody a energie, súčasne sa snažíme udržať taktiež vysokú kvalitu pitnej vody. Týmto spôsobom vyvíjame udržateľné a pre štandard smerodajné riešenia. Tento balíček bezstarostných riešení je doplnený o prvky prinášajúce vyšší komfort a vyššiu bezpečnosť.

MYSLÍME HNEĎ NIEKOĽKO KROKOV DOPREDU.

Nesplňame len očakávania: Robíme dojem dizajnom a funkčnosťou na vysokej technickej úrovni a plných inovácií. A naši zákazníci a partneri sa na nás môžu samozrejme spoľahnúť aj vtedy, keď ide o dodržiavanie tých najprísnejších národných smerníc.

MY SME SYMBOLOM SPOĽAHLIVOSTI.

Naši vysoko kvalifikovaní odborní pracovníci v 4 výrobných prevádzkach spoločnosti HANSA v Európe garantujú precízne spracované výrobky z vysoko hodnotných materiálov, ktoré sú neustále kontrolované certifikovanými testami. V kombinácii s nošou osobnou starostlivosťou o zákazníkov prostredníctvom nášho rozsiahleho After-Sale-Services a našu 10 ročnú záruku dostupnosti náhradných dielov robíme všetko pre to, aby sme dokázali splniť očakávanie našich zákazníkov a partnerov.

USILUJEME SA BUDOVAŤ DLHODOBÉ PARTNERSTVÁ, KTORÉ SPOČÍVAJÚ NA DÔVERE.

V plnom rozsahu stavíme na trojstupňový predaj prostredníctvom veľkoobchodu a odborné remeselnícke predajne v oblasti sanitárnych zariadení. Preto podporujeme našich partnerov, ako sa len dá: mimoriadnymi maržami, špeciálnymi školeniami, účelovými opatreniami v oblasti marketingu pre inštalatérov a omnoho viac. Pretože sme pevne presvedčení o tom, že úspech možno dosiahnuť predovšetkým spoločne – vďaka nášmu win-win biznis modelu pre našich partnerov.

ZAŽITE, ČO ROBÍ Z KÚPEĽNE HANSA-KÚPEĽŇU

INDIVIDUÁLNY DIZAJN



Armatúry značky HANSA Vám ponúkajú možnosti vsadiť do scény Vašu osobnosť. Úplne nová trieda dizajnových armatúr vzniká toho času v rámci partnerstva spoločnosti HANSA a talianskeho umeleckého kováča Alessiho.

THERMOSTAT KOMFORT



Termostaty značky HANSA v sebe odjakživa zjednocujú všetky dôležité faktory pre bezpečnosť a komfort v kúpeľni.

S výrobou každého nového

technicky obzvlášť vyspelého produktu sme zdvihli laťku: inovatívnou technikou, ktorej môžete bez rozmýšľania dôverovať, širokou paletou modelov nástenných a podomietkových inštalácií.

ROZMANITOSŤ PRE VŠETKÝCH

Rôzne veľkosti, koncepty ovládania a funkčné doplnky zjednodušujú najšť to správne prevedenie armatúry, ktorá sa k Vášmu zákazníkovi hodí najviac. Bez ohľadu na generáciu.



DIFERENCOVANÉ PODOMIETKOVÉ SYSTÉMY

V moderných kúpeľniach niet nad podomietkové inštalácie. Vytvárajú pred stenou voľný priestor pre individuálne zariadenie kúpeľne. HANSA ponúka hneď tri rôzne profesionálne systémy na najvyššej technickej úrovni.



ZVÁDZANIE BEZ DOTYKOV



„Bezdotykovi“ napredujú: Úspora pohybov rúk na armatúru nie je len otázkou štýlu. Život sa stáva jednoduchším, ľahším a hygienickejším. A pomáha pri úspornej spotrebe vody.

INOVÁCIE PRE REMESLO



Sme partnerom remesla. Naše riešenia nemajú len dobre vyzerat a fungovat, ale majú taktiež zjednodušit život našich partnerov pri ich plánovaní, montáži i údržbe.

ČISTÝ PŮŽITOK ZO SPRCHOVANIA

Nikde nepociťujeme rôznorodosť pôsobenia vody citelnejšie ako v sprche. Vďaka internému vývoju a výrobe máme skúsenosti a kompetencie ísť novými smermi.



DÔVERA JE MATERIÁL

HANSA spracúva výlučne vysoko hodnotné materiály dlhej životnosti, napríklad mosadz MS-63, ktorá je vysoko odolná voči odzinkovaniu a korózii, alebo umelé hmoty schválené smernicou o udržiavaní kvality pitnej vody. HANSA už zavčasu prešla na spracovanie materiálov v súlade so zoznamom schválených kovov vydaným spolkovým úradom pre životné prostredie.

100 %
súlad
s **UBA**

KAŽDÝ DETAIL NA ZRETELI

Vynikajúca kvalita výrobku je daná, ak je dôležitý každý detail, ak je premyslený a citeľne slúži. Produkty HANSA sa ňou vyznačujú na základe množstva technických vlastností a špeciálnych predností, ktorými sa vyznačuje každá jedna armatúra. Za účelom jednoduchého prirad-

enia najdôležitejších argumentov sme pre každú sériu armatúr vytvorili radu piktogramov. Minimálne jeden produkt tejto série má všetky menované vlastnosti.

EKOLÓGIA



Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového množstva na 6 l / min. (udávané v závislosti od produktu) a inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte.



eco
-60%

eco
-75%

Spotrebováva až o 50 % / 60 % / 75 % menej vody a energie (v porovnaní s bežnou pákovou zmiešavacou batériou) vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody.

ZDRAVIE



Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.



Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu. Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.



WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody.



Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.



Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

BEZPEČNOSŤ



Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.



THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.



Bezpečnostné zariadenie: Kombinácia z prevzdušňovača potrubia podľa DIN EN 1717



Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

KOMFORT



Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.



Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.



Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.



Nízka hmotnosť pre obzvlášť ľahkú a nekomplikovanú manipuláciu.



TWIST GUARD: Hadicový kónus s integrovanou ochranou proti otáčaniu.



Ľahké a nekomplikované čistenie.



Integrované svetelné prvky robia ovládanie bezpečnejším a „Zážitok z vody“ ešte fascinujúcejším.



Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícii v rozličných dĺžkach/vám poskytujú viac slobody pri plánovaní a stvárnení.



Ušľachtilá oceľ – veľmi odolný a kvalitný materiál s zvlášť efektívnym povrchom.



PULSE SPRAY – Jednoliaty, pulzujúci prúd vody, ktorý cielene masíruje konkrétne časti tela.



SENSITIVE SPRAY – Mäkký, uvoľňujúci prúd, ktorý rozmazná celé telo



INTENSE SPRAY – Prúd vhodný pre každodenné sprchovanie, ideálny na umývanie dlhých vlasov.



Cascade – Príval vody, jedinečne formovaný prúd (v závislosti od nastaveného objemu vody)



Rain – objemný veľkorysý prúd vody.



Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku.



Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru výkyvu výtoku.



Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru výkyvu výtoku.



Väčší dosah a funkčné plus vďaka jednorúrovej alebo viacprúrovej vyfahovacej sprške.



Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne voľiteľný komfort.



Povrchy sú k dispozícii v rôznych farebných alebo materiálových variantoch.

TECHNIKA



Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.



Vhodné pre prietokové ohrievače (sprcha od 20 kW, resp. vaňa / sprcha od 24 kW) so zodpovedajúco obmedzenou funkčnosťou.



Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumulátorom.



Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.



Vetranie v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na hygienické vypúšťanie výtokov.



Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.



Výrobok vhodný pre modulárny a dizajnovo orientovaný podomietkový systém HANSA MATRIX.



Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA

Popis, názov a značka Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Jej použitie je povolené pre spoločnosť HANSA Armaturen GmbH. Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.

HANSA NEPONÚKA KAŽDÉMU VŠETKO.

ALESSI | SELECTION HANSA | LIVING

Vybrané produkty do kúpeľne a kuchyne z pera svetoznámeho tímu dizajnérov ALESSI exkluzívne pre HANSA. Inšpiratívny dizajn a inovatívne vlastnosti produktov spojené s vysokými nárokmi značky HANSA na kvalitu.

Charakterom silnej série HANSA | LIVING vyhovujú vysokým nárokom na štýl, pozdvihujú akcenty vo výnimočných kúpeľňových svetoch a otvárajú nové perspektívy.



HANSA | EDITION

Dávajú tvar nie len armatúram, ale i vode: túto myšlienku sprostredkúva séria HANSA | EDITION vo svojom nároku na perfektnú jednotu dizajnu a funkcie.



Filozofia X/O a bezdotykové prevedenia pre jednotné možnosti montáže



HANSABLUEBOX.
Univerzálny podomietkový program



HANSAMATRIX.
Architektonický.
Modulárny. Jasný.



HANSAMATRIX.
Architektonický.
Modulárny. Jasný.




Bezdotykové armatúry aj v náročných kuchyniach

ALE KAŽDÉMU TO SPRÁVNE.

HANSA|HOME

Najnovšia technika, kontrolované materiály, precízne spracovanie: série HANSA|HOME spĺňajú nároky všetkých tých, ktorí uprednostňujú funkčnosť a kvalitu.



PRAGRAMOVÉ DOPLNKY


Doplňkové produkty pre kompletnú kúpeľňu ako aj riešenia pre profesionálne používanie a špeciálne podmienky používania.



Komfortné prevedenia a funkčné spršky pre viac možností pri umývaní.



Termostat pre dokonalý komfort v kúpeľni



HANSABLUEBOX. Univerzálny podomietkový program




Program sprchových produktov a systémov pre každého



Klasické kuchynské armatúry



Bohatý sortiment pre verejné zariadenia




Produkty pre špeciálne cieľové skupiny v oblasti HEALTH & CARE

Zážitkové armatúry

Stváranie svetla a vody.

ALESSI | SELECTION



nové

ALESSI SWAN by HANSA
Od strany 23



ALESSI sense by HANSA
Od strany 25

HANSA | EDITION



HANSAMURANO X
Od strany 27



HANSAMURANO
Od strany 29

Kúpeľňové svety

Architektonické armatúry.
Komplexné, dôsledné
stváranie kúpeľne.



nové

HANSADESIGNO
(NOVÉ)
Od strany 31



HANSASIGNATUR
Od strany 67



nové

HANSACLIFF
(NOVÉ)
Od strany 89



HANSALOFT
Od strany 93



HANSADESIGNO
Od strany 123

Klasické kúpeľňové riešenia

Univerzálne produkty pre všetky
oblasti použitia, vybavené
technológiami pre šetrenie vodou.

Rady s ovláda-
cou kartušou 4.8.



HANSAMIX
Od strany 275

Rady s ovládacou kartušou 4.0 a 3.5.



HANSAFIT
Od strany 287



HANSATWIST
Od strany 293



HANSAVANTIS
Od strany 307



HANSAPINTO
Od strany 321

Doplňujúce, obohacujúce,
hodiace sa.

Produktové prehľady podomietkových systémov
a produktov na okraj vaní a obkladov



vhodné k
HANSAMATRIX
Od strany 366



vhodné k
HANSABLUEBOX
Od strany 378



Iné podomietkové
produkty
Od strany 382



Okraj
vaní a obkladov
Od strany 385



Termostaty na
omietku
Od strany 391

Produkty, ktoré
spĺňajú najvyššie požiadavky
v projektovej a medickej oblasti.




HANSAMEDICA
Od strany 489



HANSAMEDIPRO
Od strany 498



HANSACLINICA
Od strany 512




Špeciálne termostaty
pod omietku / na omietku
Od strany 521

Bezdotykové ovládanie
pre maximálnu hygienu
a najvyšší komfort obsluhy.



HANSALOFT
HANSALIGNA



HANSATELA
Od strany 541



HANSAELECTRA
Od strany 544



HANSAELECTRA
Od strany 547

BATHROOM

ALESSI | SELECTION

HANSA | EDITION

ALESSI SWAN by HANSA	23
ALESSI sense by HANSA	25
HANSAMURANO X	27
HANSAMURANO	29

			HANSA LIVING
HANSALIGNA	HANSASTECLA	HANSARONDA	
Od strany 153	Od strany 185	Od strany 215	

HANSADESIGNO (NOVÉ)	31
HANSASIGNATUR	67
HANSACLIFF (NOVÉ)	89
HANSALOFT	93
HANSADESIGNO	123
HANSALIGNA	153
HANSASTECLA	185
HANSARONDA	215
JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY	245

			HANSA HOME
HANSAPRIMO	HANSAPOLO	HANSAPICO	HANSAPINTO HANSAPOLO KOMPLETNÉ BALENIA [nové]
Od strany 329	Od strany 341	Od strany 353	INŠTALAČNÉ BALÍČKY Od strany 361

HANSAMIX	275
HANSAFIT	287
HANSATWIST	293
HANSAVANTIS	307
HANSAPINTO	321
HANSAPRIMO	329
HANSAPOLO	341
HANSAPICO	353
INŠTALAČNÉ BALÍČKY	
KOMPLETNÉ BALENIA (NOVINKA)	361

DOPLŇUJÚCE VÝROBKY

		
[nové]	[nové]	
Sprchové systémy	Sprchový program a príslušenstvo	Príslušenstvo armatúr, HANSAVAROX PRO, ošetrovanie a údržba
Od strany 411	Od strany 419	Od strany 455





PREHLADY PODOMIETKOVÝCH PRODUKTOV	366
PREHLAD PRODUKTOV NA OKRAJ VANÍ A OBKLADOV	386
TERMOSTATY NA OMIETKU	391
SPRCHOVÉ SYSTÉMY	411
SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO	419
PRÍSLUŠENSTVO ARMATÚR, HANSAVAROX PRO, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA	455

HEALTH & CARE / PUBLIC

		
HANSAPUBLIC	HANSANOVA / HANSANOVA Style	INŠTALAČNÉ BALÍČKY
Od strany 533	Od strany 535	Od strany 538

HANSAMEDICA	489
HANSAMEDIPRO	498
HANSACLINICA	512
ŠPECIÁLNE TERMOSTATY (NA OMIETKU / POD OMIETKU)	521
HANSAPUBLIC	533
HANSANOVA / HANSANOVA STYLE	535
INŠTALAČNÉ BALÍČKY	
KOMPLETNÉ BALENIA (NOVINKA)	538

HANSA BEZDOTYKOVÉ ARMATÚRY

			
HANSAELECTRA	HANSAELECTRA	HANSAELECTRA	[nové]
Od strany 550	Od strany 551	Od strany 551	Od strany 563

HANSALOFT / HANSALIGNA / HANSASTECLA	541
HANSAELECTRA PRE UMÝVADLO	544
NÁSTENNÉ ARMATÚRY HANSAELECTRA	550
HANSAMEDIPRO	563

Zážitkové armatúry

Jedinečné produkty
ALESSI | SELECTION kombinujú
neobyčajný dizajn s najvyššou
mierou komfortu.



nové

ALESSI SWAN by HANSA
Od strany 567



ALESSI sense by HANSA
Od strany 568


Rozmanité kuchynské koncepcie

Charakteristické rady
HANSA | LIVING spĺňajú
zvýšené estetické a
funkčné nároky.



nové

HANSA DESIGNO
(NOVÉ)
Od strany 569



HANSA SIGNATUR
Od strany 571



HANSA DESIGNO
Od strany 573



HANSA LIGNA
Od strany 574



HANSA STELA
Od strany 559

Klasické kuchynské armatúry

Rady **HANSA** | HOME sa
s modernou funkčnosťou
sústredujú na hlavný sortiment
klasickej kuchyne.



HANSA LANO
Od strany 579



HANSA MIX
Od strany 580



HANSA FIT
Od strany 583



HANSA FIT (NOVÉ)
Od strany 584



HANSA FIT
Od strany 585



HANSA PRIMO
Od strany 593



HANSA POLO
Od strany 595



HANSA PICO
Od strany 597



KUCHYŇA

ALESSI | SELECTION

ALESSI SWAN by HANSA	567
ALESSI sense by HANSA	568

HANSA | LIVING



HANSARONDA

Od strany 575

HANSADESIGNO (NOVÉ)	569
HANSASIGNATUR	571
HANSADESIGNO	573
HANSALIGNA	574
HANSASTELA	574
HANSARONDA	575

HANSA | HOME



HANSATWIST
Od strany 586

HANSAVANTIS
Od strany 589

HANSAPINTO
Od strany 591

HANSALANO	579
HANSAMIX	580
HANSAFIT	583
HANSAFIT (NOVÉ)	584
HANSAFIT	585
HANSATWIST	586
HANSAVANTIS	589
HANSAPINTO	591
HANSAPRIMO	593
HANSAPOLO	595
HANSAPICO	597

RADY S DÁTUMOM VÝBEHU 2018

HANSAPRADO	600
HANSAMATRIX	606
HANSASMARTSHOWER Sprchové systémy	611
HANSAPUREJET	612
HANSAJET	614

SERVISNÉ TÉMY

HANSASERVICEplus	603
NÁVOD NA OŠETROVANIE A ÚDRŽBU PRODUKTOV HANSA	604

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana
0079 0000		20,83	485	0154 6176	4015474135833	374,69	515
0079 0025		521,22	485	0154 6276	4015474137295	417,72	516
0086 8101	4015474564732	137,20	536	0156 6173	4015474135857	240,94	516
0087 0010	4057304000010	383,50	551	0156 6176	4015474135864	321,22	517
0088 0010	4057304000027	441,46	551	0156 6276	4015474137301	364,21	517
0089 2116 0050	4015474589919	100,00	536	0157 1173	4015474160064	185,67	600
0091 8101	4015474564763	158,39	536	0158 0073	4015474135147	41,42	512
0093 8101	4015474600423	158,39	536	0158 0076	4015474135871	64,92	512
0096 8101	4015474564794	142,68	536	0160 2173	4015474135727	172,09	513
0104 2183	4015474271067	190,55	276	0160 2176	4015474135734	197,95	513
0104 2186	4015474271074	220,47	489	0161 2103	4015474266735	185,35	501
0106 3283	4015474271302	223,15	281	0161 2105	4015474266797	190,04	498
0108 2183	4015474271081	188,03	276	0161 2106	4015474266841	190,04	499
0108 2186	4015474271579	203,98	490	0162 2193	4015474266940	175,51	501
0108 2283	4015474271098	188,03	276	0162 2195	4015474267015	175,51	499
0109 2183	4015474271104	205,39	275	0162 2196	4015474267039	175,51	500
0109 2183 00006	4015474271289	205,39	275	0163 2103	4015474266452	165,75	501
0109 2186	4015474271111	221,73	489	0164 2103	4015474266582	151,14	501
0109 2283	4015474271128	205,39	275	0166 2195	4015474293960	261,97	499
0110 2283	4015474271135	216,54	277	0166 2196	4015474293977	261,97	500
0111 1183	4015474271159	230,16	277	0167 0176	4015474077430	227,83	494
0112 1183	4015474276574	302,72	580	0167 0183	4015474525726	193,43	284
0113 1183	4015474271166	267,52	276	0169 2176	4015474080195	355,91	492
0113 1186	4015474271173	269,41	490	0169 2183	4015474271357	279,88	280
0114 2283	4015474276543	264,45	580	0169 2276	4015474080225	397,56	492
0115 2283	4015474276604	387,05	580	0169 2283	4015474271364	314,37	280
0116 2283	4015474271180	168,46	278	0171 2192	4015474267053	204,92	500
0118 2183	4015474271197	240,24	277	0174 2176	4015474077201	325,04	493
0118 2186	4015474271203	281,30	490	0174 2183	4015474566644	256,50	282
0119 2183	4015474271210	260,51	277	0176 0183	4015474271548	336,57	281
0119 2186	4015474271586	303,15	490	0177 2183	4015474271555	368,82	281
0121 1183	4015474276611	346,06	581	0177 2583	4015474271562	414,06	281
0126 2183	4015474271623	237,68	278	0184 9183	4015474271449	131,14	478
0132 1183	4015474271227	230,04	278	0185 9183	4015474271456	70,31	478
0136 1183	4015474276673	491,22	582	0188 0076	4015474076853	49,29	489
0138 2283	4015474276628	434,25	581	0188 0083	4015474271524	30,79	489
0139 2183	4015474276666	603,03	581	0188 3583	4057304000997	25,47	473
0140 2173	4015474135130	156,69	600	0194 8176	4015474078574	262,68	492
0140 2173 00006	4015474135161	199,65	601	0194 8183	4015474271371	263,07	279
0140 2176	4015474171480	242,05	513	0194 8276	4015474078710	343,50	492
0140 2273	4015474135154	156,69	600	0194 8283	4015474271388	297,64	280
0140 2273 00006	4015474135246	199,65	601	0194 9283	4015474271395	312,80	280
0140 2273 00676	4015474269132	178,07	601	0196 8176	4015474079410	259,76	491
0141 2273	4015474135307	147,32	601	0196 8183	4015474271401	259,61	279
0142 2173	4015474137318	140,98	602	0196 8276	4015474080140	291,65	491
0142 2176	4015474171305	217,64	513	0196 8283	4015474271418	294,13	279
0142 2273	4015474138179	140,98	602	0196 9283	4015474271425	309,92	279
0143 3273	4015474135314	175,20	602	0197 0200	4015474256101	51,77	443
0144 2173	4015474135383	200,63	603	0198 2001	4015474267084	97,40	502
0144 2173 00003	4015474136335	254,53	603	0220 0100	4015474598287	56,02	57
0145 0173	4015474135437	156,69	604	0221 0100	4015474598294	73,94	58
0145 0176	4015474135758	189,25	517	0225 0100	4015474606562	119,61	57
0148 2273	4015474135574	236,65	605	0226 0100	4015474606586	137,20	57
0148 2273 00676	4015474263000	240,83	605	0228 8101	4057304001086	53,74	56
0150 2173	4015474135703	185,04	512	0228 8102	4057304001093	94,96	56
0150 2176	4015474135710	210,98	512	0228 8183	4057304007125	77,09	56
0151 2273	4015474135567	214,13	603	0228 8202	4057304001109	94,96	57
0152 6173	4015474135765	257,01	514	0228 9132	4015474022584	168,07	57
0152 6176	4015474135772	340,63	514	0228 9134	4015474054905	45,87	462
0152 6276	4015474137202	383,35	514	0228 9135	4015474610200	45,87	462
0153 6173	4015474135796	268,90	514	0228 9172	4015474173118	94,65	57
0153 6176	4015474135802	354,53	515	0230 0100	4015474598317	85,55	58
0153 6276	4015474137264	330,43	515	0244 0005	4015474265509	29,06	498
0154 6173	4015474135826	284,92	515	0245 0006	4015474265516	29,06	498

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana
0246 0002	4015474265523	29,06	498	0416 0170	4015474263741	40,28	430
0250 9141	4015474598621	37,17	464	0418 0100	4015474061521	757,60	444
0253 2103	4015474267152	252,91	503	0418 0240	4015474257467	456,06	258
0253 2203	4015474267169	265,98	503	0418 0300	4015474190153	757,56	258
0254 2202	4015474267176	311,38	503	0418 0340	4015474257474	520,79	258
0255 2103	4015474267213	262,36	504	0419 0100	4015474061491	730,28	446
0255 2203	4015474267220	291,77	504	0419 0240	4015474257481	418,39	259
0255 2205	4015474267244	296,85	502	0419 0300	4015474190160	730,31	259
0255 2206	4015474267237	296,85	502	0419 0340	4015474257498	463,46	259
0256 2202	4015474267251	325,91	503	0430 0100 10	4015474269491	54,45	441
0257 2103	4015474267268	277,24	505	0431 0100	4015474673472	82,72	615
0257 2203	4015474267275	289,29	505	0431 0200	4015474141087	69,96	612
0257 2205	4015474267299	311,38	504	0432 0100	4015474673328	125,55	614
0257 2206	4015474267282	311,38	504	0432 0200	4015474141100	100,91	612
0258 2202	4015474267305	340,83	505	0433 0100	4015474673182	193,27	614
0259 0100	4015474277472	221,26	463	0433 0100 82	4015474673243	260,87	614
0259 0110	4015474277496	255,31	463	0435 0100	4015474672871	464,65	616
0268 2000	4015474267329	101,73	505	0436 0100	4015474672635	173,98	616
0269 2000	4015474267336	107,20	506	0438 0200	4015474143975	100,91	613
0270 2000	4015474267343	111,06	506	0439 0100	4015474672864	645,31	448
0271 0000	4015474267350	80,35	506	0440 0100	4015474672482	381,81	448
0272 0000	4015474267381	25,43	486	0442 0100	4015474672321	58,62	450
0272 0200	4015474267398	53,43	486	0442 0200	4015474141148	55,67	450
0285 0100	4015474676855	295,08	56	0443 0100	4015474672239	17,83	452
0287 9132	4015474022645	390,28	56	0446 0100	4015474672406	79,21	450
0287 9135	4015474676862	175,39	461	0448 0100	4015474031470	156,02	431
0287 9172	4015474187269	221,02	56	0452 0100	4015474005211	94,06	616
0295 0100	4015474186477	178,70	57	0453 0200	4015474141186	85,12	613
0301 2173	4015474228504	393,82	217	0455 0200	4015474143845	110,28	613
0303 2273	4015474212701	369,69	217	0456 0210	4015474144880	201,93	613
0306 3273	4015474212640	263,54	218	0456 0220	4015474143906	230,98	168
0308 2273	4015474212589	221,77	216	0457 0100	4015474671904	290,87	615
0309 2173	4015474252288	228,94	216	0458 0140	4015474671768	476,22	615
0309 2273	4015474212541	228,94	215	0478 0200	4057304008672	96,56	421
0312 1173	4015474263178	290,04	576	0479 0200	4057304009013	101,62	421
0313 1173	4015474212671	295,35	216	0480 0100	4057304009020	10,67	422
0314 2273	4015474263161	228,70	576	0486 0100	4015474061590	265,83	448
0334 2273	4015474263185	246,14	577	0494 2100	4015474134102	95,83	457
0338 2273	4015474263192	254,88	577	0516 0100	4015474043060	244,72	60
0340 2073	4015474252462	736,42	224	0517 0100	4015474043077	274,41	458
0340 2083	4015474277052	788,54	223	0518 0100	4015474043084	22,17	458
0341 9073	4015474252455	423,46	225	0519 9000	4015474043091	74,09	60
0341 9083	4015474277069	475,55	224	0519 9500		78,50	458
0342 2073	4015474252479	1.974,09	219	0528 0100	4015474607675	177,80	457
0367 0173	4015474212770	243,62	228	0528 0100 0038	4015474095403	175,39	457
0374 2173	4015474212763	320,43	219	0567 2019	4057304005046	497,44	563
0383 2273	4015474252301	312,83	218	0567 2029	4057304004988	497,44	563
0400 0170	4015474264366	212,87	430	0567 2119	4057304005039	557,76	564
0401 0210	4015474143999	113,54	159	0567 2129	4057304004995	557,76	564
0401 0220	4015474144002	143,86	614	0568 2019	4057304005022	618,03	564
0401 0430	4015474672086	185,94	616	0568 2029	4057304005008	618,03	563
0405 0100	4015474036888	87,87	432	0568 2119	4057304005053	678,35	565
0405 0200	4015474255234	66,50	432	0568 2129	4057304005015	678,35	565
0411 0200	4015474269354	19,65	431	0582 2172	4015474252448	151,69	223
0412 0200	4015474674936	43,31	454	0598 2100 0050	4015474520226	109,45	456
0412 0273	4015474255050	41,61	432	0599 2100 0050	4015474541115	193,50	456
0412 0373	4015474255043	38,62	432	0603 2203	4015474248588	404,65	155
0412 0400	4015474674240	27,05	453	0606 3203	4015474248090	289,06	158
0412 0400 82	4015474674288	37,28	453	0607 2203	4015474248595	255,75	154
0412 0473	4015474255029	32,95	432	0608 2203	4015474248076	242,99	154
0412 0500	4015474674387	29,37	454	0609 2103	4015474251908	255,75	154
0412 0500 82	4015474674431	44,65	454	0609 2203	4015474248069	255,83	153
0412 0573	4015474255036	36,93	432	0613 1103	4015474248571	291,93	154
0416 0100	4015474030305	87,13	430	0614 2201	4015474276901	493,62	155

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana			
0615	2211	4015474276925	476,57	155	0920	2205	4015474274839	289,06	586	
0628	9105	4015474250024	92,20	56	0922	1103	4015474274860	315,12	586	
0640	2103	4015474250178	356,14	156	0922	1105	4015474274877	315,12	587	
0642	2103	4015474250185	277,95	157	0930	2203	4015474269095	174,25	298	
0643	9083	4015474250215	423,46	165	0930	2205	4015474269101	174,25	297	
0643	9093	4015474277021	475,55	164	0936	2101	4057304002724	382,13	298	
0644	2083	4015474250222	736,38	164	0937	2001	4057304002717	458,54	300	
0644	2093	4015474277014	788,50	163	0938	2071	4057304002731	764,25	300	
0645	2103	4015474250192	567,01	157	0944	0172	4015474277199	354,69	557	
0646	2083	4015474250239	1.974,09	159	0944	0183	4057304002328	304,02	558	
0665	9105	4015474249721	258,62	55	0945	0170	4015474277373	172,01	558	
0667	0103	4015474249387	281,50	168	0945	0270	4015474277380	424,72	557	
0667	0103	0056	4015474262416	390,39	168	0946	9172	4015474277397	456,50	558
0674	2103	4015474248601	358,43	158	0947	9272	4015474277403	393,07	558	
0674	2103	0056	4015474262492	455,71	158	0954	2203	4015474274747	275,91	293
0682	2102	4015474250031	166,38	163	0954	2205	4015474274754	275,91	293	
0744	2203	4057304005534	602,95	23	0955	2203	4015474274785	262,72	294	
0745	2203	4057304005541	753,70	23	0955	2205	4015474274792	262,72	293	
0746	2283	4057304005558	859,21	23	0967	0183	4015474259874	147,68	304	
0763	0100	4015474112087	69,06	459	0967	0185	4015474259867	147,68	304	
0773	2201	4015470030408	489,06	25	0969	2183	4015474269286	202,56	605	
0774	2201	4015470030415	750,91	25	0969	2193	4015474269644	176,22	588	
0776	2203	4015470030422	727,72	26	0969	2195	4015474269651	176,22	588	
0777	2203	4015470030439	804,53	26	0974	2183	4015474259850	181,57	299	
0805	0290	4015474065772	908,27	55	0974	2185	4015474259843	181,57	299	
0806	0101	4015474116795	567,01	532	4050	9073	4015474274631	408,46	468	
0807	0101	4015474209985	645,87	532	4050	9083	4015474274648	408,46	468	
0807	0102	4015474210028	563,23	532	4051	9073	4015474274655	442,56	470	
0822	0100	4015474160774	829,17	478	4051	9083	4015474274662	442,56	470	
0824	0202	4015474658585	646,18	521	4052	9073	4015474274686	238,27	472	
0824	0282	4015474658592	668,43	521	4052	9083	4015474274679	238,27	472	
0828	2201	4015474123953	534,80	524	4053	9173	4057304003677	285,67	469	
0829	2201	4015474123960	534,80	524	4053	9183	4057304003684	285,67	469	
0830	2201	4015474267404	357,20	403	4054	9173	4057304003691	341,57	470	
0834	0302	4015474658615	679,53	521	4054	9183	4057304003707	341,57	471	
0838	2202	4015474658646	992,09	521	4055	9173	4057304003714	173,90	473	
0838	2212	4015474257528	716,81	522	4055	9183	4057304003721	173,90	473	
0838	2292	4015474053939	791,65	522	4056	9073	4057304003738	580,67	467	
0838	5202	4015474658660	992,09	522	4056	9083	4057304003745	580,67	467	
0838	5292	4015474053922	791,65	522	4057	9073	4057304003752	763,90	467	
0860	9175	4015474077973	154,49	286	4057	9083	4057304003769	763,90	467	
0861	9175	4015474078116	234,33	479	4058	9073	4057304003882	776,34	468	
0862	9175	4015474078161	314,06	479	4058	9083	4057304003899	776,34	468	
0901	2283	4015474263826	160,67	294	4190	9172	4015474277328	408,74	556	
0901	2285	4015474263833	160,67	294	4190	9272	4015474277335	384,13	557	
0902	2283	4015474263864	141,46	296	4228	9135	4015474104990	34,76	462	
0902	2285	4015474263871	141,46	295	4400	0000	4015474202627	194,17	96	
0903	1183	4015474263901	190,51	297	4400	0100	4057304006661	228,62	38	
0903	1185	4015474263918	190,51	296	4401	0000	4015474202641	275,39	249	
0905	2283	4015474259720	135,94	296	4401	0100	4057304006937	330,47	249	
0905	2285	4015474259737	135,94	296	4402	0000	4015474203006	381,18	251	
0906	3283	4015474259805	162,36	298	4402	0100	4057304007255	457,52	252	
0906	3285	4015474259812	162,36	298	4403	0000	4015474203013	476,34	645	
0909	2183	4015474259799	147,68	295	4403	0100	4057304007286	571,50	250	
0909	2185	4015474259782	147,68	294	4404	0000	4015474203358	63,66	60	
0909	2283	4015474259768	147,68	295	4404	0100	4015470030385	80,94	60	
0909	2285	4015474259775	147,68	295	4405	0000	4015474204003	94,29	265	
0912	1183	4015474261143	228,15	587	4405	0100	4015474257535	27,87	265	
0912	1185	4015474261150	228,15	588	4407	0000	4015474277939	709,53	253	
0913	1183	4015474259829	175,47	297	4408	0000	4015474277960	566,54	252	
0913	1185	4015474259836	175,47	297	4409	0000	4015474277908	526,06	38	
0914	2283	4015474261129	195,83	587	4412	0200	4015474238947	27,72	429	
0914	2285	4015474261136	195,83	587	4412	0300	4015474238985	24,25	429	
0920	2203	4015474274822	289,06	586	4412	0400	4015474239005	22,72	429	

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana		
4413	0100	4015474238787	125,35	423	4467	0133	4057304002502	81,34	327
4414	0100	4015474238794	112,64	424	4468	0113	4057304002526	37,09	324
4415	0110	4015474238800	150,43	423	4468	0133	4057304002533	45,67	439
4415	0130	4015474238831	157,83	228	4468	1113	4057304005640	33,50	439
4416	0110	4015474238848	137,72	424	4470	0300	4057304002557	60,55	438
4417	0110	4015474238916	53,90	282	4471	0300	4057304002540	54,84	438
4417	0210	4015474241527	65,08	219	4472	9503	4015474277915	539,53	253
4418	0200	4015474239012	486,46	416	4473	0100	4057304002618	6,26	440
4419	0200	4015474239029	508,27	416	4473	9503	4015474277946	485,63	252
4423	0100	4015474239173	77,20	424	4478	0113	4057304002472	69,92	436
4424	0100	4015474239043	31,38	429	4478	0133	4057304002496	77,05	437
4425	0000	4015474239067	31,69	429	4478	0211	4057304002458	58,50	436
4425	0100	4015474239050	48,50	429	4478	0213	4057304002465	59,92	436
4426	0100	4015474238862	378,58	425	4478	0233	4057304002519	71,06	438
4426	0240	4015474257429	396,77	426	4480	0000	4015474259027	85,63	60
4426	0300	4015474252844	421,14	425	4481	0000	4015474259034	93,03	60
4426	0340	4015474257436	435,43	426	4482	0000	4015474259041	93,03	60
4427	0100	4015474238879	356,65	426	4486	0010	4015474250857	698,70	260
4427	0240	4015474257443	356,65	427	4486	0011	4057304007415	822,91	262
4427	0300	4015474252837	390,71	426	4486	0020	4015474250864	497,09	260
4427	0340	4015474257450	390,75	427	4486	0021	4057304007309	596,14	49
4428	0170	4015474268449	44,65	430	4486	0030	4015474250871	539,21	263
4428	0180	4057304003912	66,81	430	4486	0031	4057304007507	646,61	264
4429	0170	4015474268456	41,73	431	4486	0040	4015474250888	903,39	263
4431	0100	4015474238886	34,53	422	4486	0041	4057304007477	1.063,70	263
4433	0100	4015474238893	41,18	422	4486	0050	4015474250895	698,03	91
4434	0100	4015474238909	76,77	422	4486	0051	4057304007361	837,52	50
4440	0100	4015474194274	227,80	615	4486	0060	4015474268487	479,76	261
4441	0100	4015474190122	227,76	441	4486	0061	4057304007385	597,05	50
4442	0100	4015474203365	360,12	257	4486	0090	4015474279957	1.155,71	264
4443	0100	4015474203464	263,98	257	4486	0100	4015474279964	738,46	264
4443	0170		366,18	443	4486	0110	4057304002700	1.218,43	51
4444	0100	4015474190139	104,49	40	4487	0010	4015474250901	488,58	146
4444	0163	4057304007927	99,41	61	4487	0011	4057304007422	560,28	62
4444	0173	4015474250314	104,61	40	4487	0030	4015474250925	1.353,82	145
4444	0183	4057304007132	99,41	40	4487	0031	4057304007392	1.619,09	62
4444	0193	4057304007910	99,41	61	4487	0040	4015474250932	1.258,31	146
4444	0200	4057304007934	99,41	61	4487	0041	4057304007408	1.504,49	62
4445	0100	4057304002601	6,26	98	4487	0050	4015474250949	720,20	84
4446	0200	4057304002595	12,95	439	4487	0051	4057304007484	863,94	64
4446	0300	4057304002588	11,65	439	4487	0060	4015474250956	624,72	85
4446	0500	4057304002571	11,18	439	4487	0061	4057304007491	749,33	64
4450	9503	4015474202726	296,46	256	4487	0070	4015474250963	1.375,31	82
4450	9583	4057304006944	319,84	256	4487	0071	4015474268548	1.167,83	82
4451	9503	4015474202849	356,06	248	4487	0072	4057304007439	1.649,76	63
4451	9583	4057304006906	366,34	249	4487	0073	4057304007446	1.452,95	63
4452	9503	4015474203020	360,12	251	4487	0080	4015474250970	1.303,94	83
4452	9583	4057304007231	431,97	251	4487	0081	4015474268555	1.075,67	83
4453	9503	4015474203235	360,12	250	4487	0082	4057304007453	1.535,43	63
4453	9583	4057304007262	431,97	250	4487	0083	4057304007460	1.338,39	64
4454	9503	4015474231566	306,02	256	4487	0100	4015474250994	781,18	135
4455	9503	4015474231641	350,87	248	4487	0101	4057304007293	841,30	49
4456	9503	4015474231658	291,02	256	4487	0120	4015474251014	803,74	136
4457	9503	4015474232303	343,98	249	4487	0121	4057304007323	906,93	50
4458	9503	4015474252325	298,35	256	4487	0130	4015474268494	646,34	135
4459	9503	4015474252356	324,02	249	4487	0131	4057304007378	763,94	49
4461	0300	4057304002434	27,13	435	4487	0160	4015474279896	1.847,09	65
4461	0400	4057304005350	33,98	435	4487	0161	4015474279902	1.615,39	65
4461	1300	4057304005633	20,71	435	4487	0170	4015474279919	1.732,48	65
4463	0300	4057304002441	38,54	435	4487	0171	4015474279926	1.500,75	66
4464	0100	4015474160866	38,70	440	4487	0180	4015474279933	967,56	66
4465	0100	4015474160910	71,42	440	4487	0190	4015474282452	852,95	66
4466	0100	4015474160927	89,65	440	4487	1010	4015474252493	494,41	178
4467	0113	4057304002489	76,34	437	4487	1030	4015474252516	1.355,08	178

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana
4487 1040	4015474252523	1.193,19	178	4607 3203	4015474238053	95,75	353
4487 1100	4015474252547	739,41	166	4608 2273	4057304002274	101,89	597
4487 1120	4015474252561	765,87	167	4609 2273	4057304002298	116,46	597
4487 1121	4057304007330	918,98	167	4611 2103	4015474238640	101,14	354
4487 1130	4015474268500	674,09	166	4612 0103	4015474238657	86,61	356
4487 2000	4057304002403	1.106,61	72	4616 7103	4015474252752	52,80	356
4487 2010	4015474252363	467,56	238	4617 7103	4015474252769	28,46	356
4487 2030	4015474252387	1.362,36	238	4634 1103	4015474238015	111,57	353
4487 2040	4015474252394	1.266,22	238	4637 2203	4015474238633	201,06	355
4487 2100	4015474252417	710,91	226	4643 0001 0046	4015474269279	334,61	339
4487 2120	4015474252431	731,42	227	4647 0101 0046	4015474269262	342,40	339
4487 2121	4057304007354	832,95	227	4650 0000 0046	4057304002304	220,94	359
4487 2130	4015474268524	639,29	226	4652 0090	4057304010163	372,36	539
4487 3000	4057304004896	1.106,61	106	4653 0090	4057304010170	328,03	539
4487 3010	4015474252592	470,20	208	4808 0021	4015474259331	275,87	402
4487 3030	4015474252615	1.328,50	208	4808 0121	4015474259317	280,24	402
4487 3040	4015474252622	1.193,19	208	4808 0131	4015474259324	287,01	402
4487 3100	4015474252646	762,28	196	4810 2121	4015474259348	328,62	402
4487 3120	4015474252660	765,87	197	4810 2131	4015474259355	335,35	401
4487 3121	4057304007347	918,98	197	4813 0021	4015474257870	227,36	406
4487 3130	4015474268531	641,02	196	4813 0121	4015474257504	229,53	406
4487 4000	4057304004902	1.106,61	136	4813 0131	4015474257511	225,28	406
4487 4001	4057304006968	1.039,57	51	4815 0171	4057304003493	213,94	408
4487 4010	4015474264243	474,80	116	4837 2031	4015474277670	375,35	405
4487 4030	4015474264250	1.327,76	116	4837 2131	4015474277663	391,93	405
4487 4040	4015474264267	1.235,59	116	4900 0000	4015474262782	325,51	338
4487 4100	4015474264274	714,13	105	4900 0000 0056	4015474271630	539,29	339
4487 4120	4015474264281	698,62	106	4901 0000	4015474262799	301,14	338
4487 4121	4057304007316	921,73	106	4901 0000 0056	4015474271647	486,18	339
4487 4130	4015474267787	640,35	105	4903 0000 0056	4015474271654	617,13	339
4487 5000	4057304004919	1.106,61	167	4920 2203	4015474274921	249,13	593
4487 6000	4057304004926	1.106,61	197	4922 1103	4015474274945	258,66	593
4487 7000	4057304004933	1.106,61	227	4937 2203	4015474262096	107,13	330
4488 2103	4015474256958	351,81	217	4938 1103	4015474262119	171,93	330
4489 2103	4015474256965	386,57	156	4940 2203	4015474253988	104,92	330
4490 2103	4015474256972	358,54	187	4942 2203	4015474255098	97,44	330
4491 2010	4015474277892	524,80	68	4943 3203	4015474254015	143,86	331
4492 2010	4057304006685	470,04	38	4944 2003	4015474254046	144,84	332
4501 2283	4057304005596	132,28	321	4944 2103	4015474254039	148,43	331
4502 2283	4057304003073	121,69	322	4944 2103 00003	4015474254718	195,55	332
4504 2283	4057304003035	119,06	322	4944 2103 0056	4015474262447	207,28	332
4505 2283	4057304003080	161,38	323	4945 0103	4015474254053	130,24	335
4506 2283	4057304003066	108,46	322	4945 0103 0056	4015474262430	186,89	335
4507 3283	4057304003097	140,20	323	4946 2203	4015474269064	124,02	331
4508 2283	4057304003172	134,92	591	4948 2203	4015474261068	129,92	593
4509 2283	4057304003103	194,45	321	4948 2203 00676		155,63	593
4510 2283	4057304003110	205,04	321	4949 1103	4015474268289	197,20	594
4511 2183	4057304003219	161,38	324	4950 2203	4015474261082	263,39	594
4512 0163	4057304004346	116,14	326	4951 2203	4015474254466	156,38	332
4512 0183	4057304003011	143,94	326	4954 2203	4015474274884	237,20	329
4513 2283	4057304003134	234,13	591	4955 2203	4015474274907	229,69	329
4514 2283	4057304003141	292,36	591	4956 2203	4015474262072	117,64	329
4515 2283	4057304003165	161,38	323	4957 1103	4015474254022	159,57	331
4518 2283	4057304003202	291,02	592	4975 7003	4015474259904	47,32	306
4520 2283	4057304003660	193,11	592	4975 7005	4015474259911	47,32	306
4534 1183	4057304003028	158,74	322	4976 7003	4015474259935	82,40	303
4537 2283	4057304003790	201,85	324	4976 7005	4015474259928	82,40	303
4538 1183	4057304003196	187,83	592	4977 7003	4015474259942	50,12	306
4551 0080		463,46	361	4977 7005	4015474259959	50,12	306
4552 0080		420,43	361	4997 7003	4015474254121	72,20	334
4553 0080		617,76	361	4998 7003	4015474254114	40,83	337
4569 2183	4057304009228	101,42	326	4999 7003	4015474254138	56,42	338
4604 2273	4057304002236	93,15	353	5000 0100	4015474252776	150,04	303
4606 2273	4057304002243	84,41	353	5041 2201	4057304006845	509,53	89

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana		
5042	2201	4057304006838	283,39	89	5145	0193 0067	4057304002922	99,88	349
5043	2101	4057304006852	413,03	89	5146	2293	4057304002847	165,51	344
5044	9501	4057304006869	800,31	90	5148	2293	4057304002854	99,88	595
5045	9501	4057304006876	800,31	91	5148	2293 00676	4057304002885	99,88	596
5046	2071	4057304006883	1.019,02	90	5149	2173	4015474194281	385,67	123
5050	0100	4015474117990	96,61	306	5149	2283	4057304006395	341,73	32
5051	0100	4057304003929	85,35	53	5150	2293	4057304002786	119,84	341
5060	7183	4057304008580	40,20	348	5150	2293 00676	4057304004001	119,84	342
5061	7183	4057304008597	23,58	351	5152	2293	4057304002762	108,46	343
5062	9093	4057304003837	48,50	351	5153	1193	4057304002809	148,39	344
5064	9077	4015474253957	53,11	319	5154	2293	4057304002960	192,64	341
5066	9083	4057304003936	59,53	328	5155	2293	4057304002977	204,06	341
5069	9003		113,31	53	5156	2293	4057304002991	235,43	595
5070	9003	4015474238008	43,11	358	5157	0162	4057304007989	161,73	59
5086	8101	4015474171640	130,91	535	5157	0163	4057304007972	161,73	59
5091	8101	4015474171671	169,25	535	5157	0172	4015474188907	157,24	59
5091	8191	4015474171756	369,76	535	5157	0173	4015474250321	157,28	59
5093	8101	4015474171718	169,25	535	5157	0183	4057304007156	161,73	59
5093	8101 82	4015474171732	237,05	535	5159	1193	4057304002892	168,39	596
5093	8101 84	4015474171763	237,05	535	5160	2293	4057304003783	263,98	595
5093	8101 96	4015474179288	270,79	535	5161	2193	4057304004957	122,80	596
5093	8191	4015474171749	369,76	535	5162	2193	4057304004964	125,20	596
5096	8101	4015474171725	149,92	535	5168	2281	4057304006340	886,42	35
5101	2273	4015474187443	402,01	573	5169	2173	4015474175297	634,37	125
5101	2283	4057304007033	367,99	569	5169	2283	4057304006371	604,13	35
5102	1173	4015474188013	518,43	573	5170	2201	4057304006357	434,72	35
5102	1183	4057304007064	451,18	569	5171	2173	4015474172043	386,69	124
5103	2173	4015474171794	426,10	123	5171	2273	4015474172531	386,69	124
5103	2273	4015474171893	426,10	123	5171	2283	4057304006319	356,81	34
5103	2283	4057304006388	367,99	32	5172	2173	4015474172586	361,97	124
5105	2173	4015474172807	720,98	127	5172	2283	4057304006326	324,21	34
5105	2183	4057304006708	653,58	39	5173	3273	4015474172623	430,20	127
5106	2173	4015474172821	361,97	126	5173	3283	4057304006715	334,09	39
5107	2281	4057304006418	975,04	33	5179	2201	4057304006586	434,49	36
5109	2173	4015474172913	425,20	126	5179	2221	4057304006593	501,38	37
5109	2183	4057304006647	404,65	37	5183	2283	4057304006449	352,60	33
5112	9172	4015474188655	227,36	55	5185	2173	4015474172937	502,64	127
5116	2100	4015474060623	285,08	456	5185	2183	4057304006722	466,22	40
5116	2170	4015474173064	165,55	132	5186	0173	4015474172944	404,72	136
5116	2180	4057304006975	157,60	45	5186	0183	4057304006739	385,20	52
5118	0163	4057304007958	67,72	58	5188	2283	4057304006456	342,13	34
5118	0170	4015474173101	72,72	59	5189	2283	4057304006487	388,15	31
5118	0173	4015474250154	72,72	58	5189	2283 34	4057304006494	614,02	31
5118	0180	4057304007965	67,72	58	5191	1173	4015474188143	429,25	125
5118	0183	4057304007149	67,72	58	5191	1183	4057304007545	393,66	35
5118	0193	4057304007941	67,72	58	5192	2283	4057304006500	360,63	31
5120	0100	4015474023031	328,90	89	5193	2201	4057304006548	275,83	36
5121	1173	4015474171978	474,25	124	5193	2211	4057304006579	340,75	36
5121	1183	4057304007538	451,10	32	5194	2201	4057304006616	752,32	37
5134	2201	4057304006425	478,35	33	5194	2211	4057304006623	817,24	37
5135	2172	4015474188280	217,60	125	5198	3283	4057304007224	388,15	39
5136	2283	4057304007057	409,33	570	5199	0200	4015474269347	29,17	431
5137	2283	4057304007101	508,15	570	5220	2207	4015474275294	281,89	589
5138	2283	4057304007071	465,79	569	5222	1107	4015474275317	297,83	589
5140	2193	4057304005343	120,51	343	5237	2273	4015474257801	181,73	308
5140	2293	4057304002779	105,59	342	5237	2277	4015474257177	141,57	308
5140	2293 00676	4057304002816	105,59	342	5238	1173	4015474257818	246,57	310
5141	2293	4057304002823	99,88	343	5238	1177	4015474257160	187,91	310
5142	2293	4057304002755	94,17	344	5239	2277	4015474253971	203,86	312
5143	3293	4057304004018	128,43	345	5239	2277 0038	4015474253964	267,72	313
5144	2193	4057304002939	131,26	345	5239	2293	4057304002953	136,97	345
5144	2193 0067	4057304002946	131,26	345	5240	2273	4015474254534	130,20	309
5145	0163	4057304004025	97,05	349	5240	2277	4015474253773	130,20	309
5145	0193	4057304002915	99,88	349	5242	2273	4015474254541	123,78	309

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana			
5242	2277	4015474253803	123,78	309	5354	9120	4015474256941	182,80	389	
5243	3273	4015474254572	149,61	312	5354	9170	4015474181533	186,34	389	
5243	3277	4015474253834	149,61	311	5412	0200	4015474128170	36,74	98	
5244	2173	4015474254589	166,61	312	5412	0300	4015474128163	34,65	98	
5244	2177	4015474253865	166,61	312	5412	0400	4015474128149	35,91	98	
5245	0173	4015474254596	138,15	316	5412	0500	4015474128156	37,32	98	
5245	0177	4015474253872	138,15	316	5412	0600	4057304008412	31,75	98	
5245	0177	0056	4015474262409	196,57	316	5439	0100	4015474196377	108,39	128
5246	1173	4015474254565	164,02	310	5490	2273	4015474263109	268,58	575	
5246	1177	4015474253827	164,02	310	5491	2273	4015474263086	290,04	575	
5247	2277	4015474261273	386,57	307	5491	2283	4015474263093	298,74	576	
5248	2273	4015474261198	180,24	589	5501	2201	4015474277991	368,78	67	
5248	2277	4015474261174	180,24	590	5502	2201	4015474278011	487,91	67	
5249	1173	4015474261228	215,28	590	5505	2281	4015474278028	411,34	67	
5249	1177	4015474261211	215,28	590	5508	3203	4057304002335	395,24	69	
5250	2100	4015474068445	203,19	456	5510	2281	4015474278035	611,46	68	
5252	0100	4015474069589	39,57	440	5511	2201	4015474277878	975,87	68	
5253	2103	4015474092556	232,83	590	5519	1133	4015474261822	307,87	577	
5253	2107	4015474094789	232,83	590	5523	1103	4015474261662	351,73	576	
5254	2287	4015474274143	264,53	307	5525	1103	4015474261686	327,09	575	
5255	2287	4015474274167	251,50	307	5526	2203	4015474261693	281,89	215	
5256	2273	4015474257788	187,87	308	5528	2203	4015474261716	290,04	574	
5256	2277	4015474257146	144,65	308	5530	2203	4015474261730	347,05	153	
5260	0173	4015474254633	89,21	316	5534	2203	4015474263994	279,25	215	
5260	0177	4015474253940	89,21	316	5535	2203	4015474264021	329,69	153	
5261	0173	4015474254626	48,62	319	5539	2273	4015474264342	360,51	577	
5261	0177	4015474253933	48,62	319	5568	2203	4057304002342	524,57	571	
5266	2293	4057304002908	128,43	596	5569	2203	4057304002366	627,09	571	
5268	2203	4015474269071	156,85	311	5570	2203	4057304002373	759,72	572	
5268	2207	4015474269088	156,85	311	5571	2203	4057304002380	910,47	572	
5270	2293	4057304005183	115,43	595	5572	2100	4057304002397	176,34	72	
5293	2101	4057304003509	285,39	344	5605	2200	4015474277458	1.481,57	27	
5294	2001	4057304003516	342,48	348	5609	2101	78	4015474064973	866,46	29
5295	2071	4057304003523	570,79	348	5708	2201	4015474165335	233,78	186	
5296	0100	4015474235168	304,09	445	5709	2201	4015474139718	255,08	185	
5297	0100	4015474209244	284,17	447	5710	2201	4015474162884	365,79	186	
5301	0200	4015474047594	1.381,46	270	5711	2273	4015474263116	284,37	574	
5301	0300	4057304007194	1.518,74	47	5712	2201	4015474276932	483,94	186	
5302	0200	4015474047600	1.425,24	271	5713	1101	4015474205093	314,92	186	
5302	0300	4057304007163	1.626,10	46	5714	2201	4015474261419	266,14	185	
5303	0200	4015474047624	649,49	270	5715	2201	4015474261433	280,63	185	
5303	0300	4057304007200	729,29	48	5716	2211	4015474276956	467,24	187	
5304	0200	4015474047679	647,68	271	5720	2203	4015474162860	390,87	189	
5304	0300	4057304007170	755,43	46	5721	2103	4015474162969	317,40	188	
5306	0200	4015474047655	325,16	389	5722	2103	4015474162983	343,90	188	
5306	0300	4015474078499	390,08	389	5730	2011	4015474162990	687,72	194	
5307	0200	4015474054233	738,39	270	5730	2021	4015474277038	738,82	193	
5307	0300	4057304007217	880,08	48	5731	9011	4015474163003	432,20	195	
5308	0200	4015474054264	764,45	271	5731	9012	4015474277045	483,31	194	
5308	0300	4057304007187	906,22	46	5748	2201	4015474276871	595,79	94	
5312	2063	4057304007019	817,80	45	5749	2211	4015474276895	578,70	94	
5312	2073	4015474172968	953,15	133	5752	2203	4015474263529	340,00	93	
5312	2083	4057304007026	817,80	45	5753	2203	4015474263284	245,51	95	
5312	2093	4015474276994	1.005,28	132	5754	2103	4015474263277	264,65	95	
5322	0000	4015474054271	353,03	48	5754	2203	4015474262041	264,65	95	
5323	0000	4015474054349	364,37	46	5755	2103	4015474263314	359,09	93	
5324	9130	4015474048393	192,80	389	5755	2203	4015474262058	359,09	93	
5325	9063	4057304006999	468,43	47	5756	2103	4015474263512	424,92	95	
5325	9073	4015474173545	544,72	134	5757	2103	4015474262126	359,09	96	
5325	9083	4057304007002	468,43	47	5758	3203	4015474262133	402,40	97	
5325	9093	4015474277007	596,85	133	5763	9503	4015474262201	297,56	255	
5327	2073	4015474172951	2.228,39	129	5764	9503	4015474262218	340,00	248	
5327	2083	4057304006982	2.299,29	41	5765	2100	4015474262225	146,46	102	
5328	0100	4015474186552	497,44	41	5766	3203	4015474263352	316,30	97	

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana		
5767	0101	4015474139794	263,15	198	5864	2172 84	4057304008764	571,64	391
5768	2103	4015474263338	624,49	97	5865	0171 82	4057304007774	1.017,50	394
5769	2103	4015474263345	467,72	94	5865	0171 84	4057304008436	1.017,50	394
5770	2103	4015474263376	363,70	98	5865	0172 82	4057304007842	1.343,09	393
5771	0173	4015474263369	302,09	107	5865	0172 84	4057304007859	1.343,09	393
5774	2101	4015474139749	353,03	189	59	902 034	4015474052949	27,05	486
5775	2073	4015474263413	794,72	103	59	904 501	4015474165267	245,47	482
5775	2083	4015474276987	846,85	102	59	904 601	4015474165632	62,17	480
5776	2073	4015474263420	2.069,76	99	59	904 610	4015474022225	621,50	480
5777	2103	4015474263710	359,09	96	59	904 983	4015474183384	92,52	478
5779	9073	4015474276963	661,38	104	59	905 576	4015474218895	35,31	466
5779	9083	4015474276970	661,38	103	59	905 577	4015474218901	78,15	466
5782	2100	4015474139855	178,66	193	59	909 003	4015474053670	15,75	460
5783	2171	4015474178922	322,24	187	59	910 417	4015474834323	167,28	493
5785	2171	4015474178946	322,24	188	59	910 419	4015474834347	167,28	492
5786	0100	4015474179264	129,88	96	59	910 424	4015474834736	65,83	465
5786	0200	4057304006678	151,02	38	59	910 648	4015474845794	40,28	485
5793	2171	4015474178953	299,29	533	59	911 183	4015474929784	167,28	493
5794	2171	4015474179233	293,74	533	59	911 330	4015474937086	75,20	486
5795	2171	4015474179240	336,57	533	59	911 380	4015474945746	167,28	493
5796	2171	4015474179257	336,57	534	59	911 431	4015474961531	99,72	480
5807	2101 0067	4015474272002	383,74	400	59	911 437	4015474964242	82,60	480
5808	0001	4015474259249	230,79	401	59	911 438	4015474965997	184,17	479
5808	0101	4015474259225	235,12	284	59	911 525	4015474769595	167,28	482
5808	0101 0067	4015474269156	383,74	400	59	911 527	4015474769625	260,24	483
5808	0201	4015474267459	268,94	403	59	911 653	4015474022294	78,31	461
5809	9103	4015474259263	748,35	401	59	911 670	4015474977327	45,24	483
5809	9113	4015474261402	868,27	401	59	911 777	4015474009776	45,24	482
5810	1001	4015474273016	327,76	403	59	912 160	4015474057265	48,98	476
5810	1201	4015474267466	332,09	403	59	912 162	4015474057364	195,39	476
5810	2001	4015474259300	291,61	400	59	912 163	4015474057296	100,08	476
5810	2101	4015474259294	295,94	282	59	912 169	4015474057302	11,89	477
5813	0001	4015474255630	176,30	404	59	912 235	4015474062511	62,91	476
5813	0101	4015474253346	178,43	304	59	912 307	4015474064966	101,85	48
5813	0301	4015474256255	182,68	404	59	912 324	4015474065826	40,24	481
5813	9001	4015474270817	227,72	404	59	912 359	4015474066656	792,40	267
5814	9103	4015474253353	565,94	405	59	912 386	4015474068278	36,46	479
5814	9103 0056	4015474262423	782,40	405	59	912 387	4015474068339	190,35	481
5814	9113 0067	4015474268357	612,80	406	59	912 443	4015474069770	61,14	483
5815	0071	4057304003455	162,68	407	59	912 459	4015474070745	249,84	478
5815	0171	4057304003462	166,97	335	59	912 483	4015474071278	43,94	486
5815	2171	4057304005664	171,46	407	59	912 589	4015474082465	100,08	478
5816	2071	4057304003479	209,76	407	59	912 754	4015474123977	87,17	477
5816	2171	4057304003486	214,06	332	59	912 791	4015474214217	61,30	481
5828	0100	4015474110786	134,84	484	59	912 794	4015474129559	57,17	479
5830	0100	4015474111059	134,84	484	59	912 843	4015474121102	184,17	482
5836	0100	4015474207110	65,04	484	59	912 853	4015474121904	43,35	480
5836	0800	4057304005305	60,79	555	59	913 051	4015474150041	46,14	481
5837	2001	4015474277656	266,14	299	59	913 075	4015474148895	40,24	481
5837	2101	4015474277649	267,87	299	59	913 081	4015474151284	47,20	477
5841	0101	4015474169920	404,72	399	59	913 086	4015474158313	33,43	479
5842	9103	4015474171336	1.280,16	399	59	913 136	4015474161382	57,17	477
5844	2101	4015474170063	488,23	399	59	913 158	4015474162594	80,12	483
5858	0100	4015474190177	1.502,83	611	59	913 189	4015474166707	102,56	476
5859	0900	4015474190245	1.855,75	611	59	913 190	4015474166806	80,12	476
5860	0100	4015474173606	1.488,66	417	59	913 271	4015474178687	37,17	473
5861	0900	4015474173668	1.845,94	417	59	913 272	4015474178694	16,81	473
5863	0171 82	4057304008719	339,17	392	59	913 311	4015474196278	155,47	482
5863	0171 84	4057304008696	339,17	392	59	913 323	4015474199460	44,69	482
5863	0172 82	4057304008757	470,02	391	59	913 332	4015474200708	44,69	471
5863	0172 84	4057304008740	470,02	391	59	913 335	4015474200739	16,81	471
5864	2171 82	4057304008733	419,21	392	59	913 412	4015474207714	37,17	485
5864	2171 84	4057304008726	419,21	392	59	913 414	4015474207738	44,69	485
5864	2172 82	4057304008771	571,64	391	59	913 415	4015474207745	44,69	485

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana
59 913 416	4015474207752	52,87	485	6445 2201	4015474273498	555,12	550
59 913 417	4015474207769	80,12	485	6446 2201	4015474277182	557,09	550
59 913 463	4015474210462	244,49	483	6448 0001	4015474273351	168,58	549
59 913 577	4015474250307	12,44	61	6449 0100	4015474273313	81,46	484
59 913 578	4015474251199	18,98	487	6449 0900	4057304008795	75,98	484
59 913 586	4015474215108	30,04	474	6463 2101	4015474277267	434,33	395
59 913 589	4015474245112	75,20	479	6464 0101	4015474277250	419,33	395
59 913 590	4015474252073	117,32	477	6471 2203	4015474277410	327,60	579
59 913 591	4015474252066	197,36	477	6491 2010	4015474277151	393,78	547
59 913 592	4015474252080	197,36	477	6491 2011	4015474277168	393,78	548
59 913 650	4015474251915	61,85	473	6491 2210	4015474273382	365,91	548
59 913 678	4015474253681	30,39	474	6491 2211	4015474277144	388,74	548
59 913 761	4015474255692	51,14	474	6499 0100	4015474273320	91,26	484
59 913 823	4015474258099	75,20	483	6504 2203	4015474273429	385,12	288
59 913 824	4015474258105	35,00	406	6507 2203	4015474273504	235,63	287
59 913 827	4015474257849	22,01	474	6507 3203	4015474277618	435,79	287
59 913 828	4015474257856	27,05	474	6509 2203	4015474273436	174,41	287
59 913 831	4015474257894	27,05	474	6512 0300	4057304004971	15,08	433
59 913 840	4015474257986	27,05	474	6513 2101	4015474273405	276,38	289
59 913 871	4015474260078	203,07	483	6514 0101	4015474273399	219,29	289
59 913 910	4015474260788	32,76	474	6515 9101	4015474277212	714,96	397
59 913 911	4015474260795	36,10	474	6516 2101	4015474277229	804,45	397
59 913 914	4015474269385	38,66	481	6517 0110	4057304002090	282,52	397
59 913 948	4015474267749	429,25	478	6518 0130	4057304002106	339,61	396
59 913 949	4015474270657	50,39	482	6521 2203	4015474277427	244,84	585
59 913 953	4015474270640	51,14	481	6523 2213	4015474273443	673,23	583
59 914 017	4015474272262	45,24	469	6524 2213	4015474273450	755,91	583
59 914 059	4015474274693	29,41	469	6525 2213	4057304004513	867,09	584
59 914 111	4015474275584	15,16	487	6526 2213	4057304004544	975,51	584
59 914 113	4015474275607	2,24	487	6528 2203	4057304004599	461,50	584
59 914 114	4015474275614	40,87	475	6529 2203	4057304004605	662,52	585
59 914 116	4015474275638	46,89	487	6531 0100	4057304001130	51,50	433
59 914 182	4057304000744	65,94	475	6532 0100	4015474273481	67,87	290
59 914 183	4015474294035	27,24	476	6535 0110	4057304001154	112,52	434
59 914 184	4057304000751	62,68	475	6536 0320	4015474273474	183,03	290
59 914 185	4057304000980	33,07	475	6537 0120	4057304001024	118,90	289
59 914 186	4057304000768	23,35	475	6541 2000	4057304000058	243,43	288
59 914 191	4057304000775	48,74	475	6541 2210	4015474273290	236,34	288
59 914 192	4057304000782	48,74	475	6636 0000	4015474267909	25,00	125
59 914 417	4057304004940	19,41	474	6637 0000	4015474267916	17,95	125
59 914 579		14,13	484	6638 0100	4015474277977	22,36	409
59 914 629	4015474068117	26,93	474	6639 0200	4015474277984	28,27	409
5991 3988	4015474270893	33,98	459	6724 1290	4015474053670	213,54	460
6320 2350	4015474053519	105,71	460	6950 9101	4015474277434	118,19	466
6330 2350	4015474053618	178,07	460	8000 0000	4015474278042	89,84	44
6341 0020	4015474275270	204,29	409	8001 0000	4015474279476	129,53	44
6413 2101	4015474277281	451,26	398	8060 9093	4057304003813	184,09	346
6414 0101	4015474277274	380,00	398	8061 9093	4057304003806	124,84	350
6415 2200	4015474277205	1.217,32	417	8062 3093	4057304003820	241,85	346
6415 9101	4015474277236	998,54	398	8063 3003	4057304004629	490,43	70
6439 0100	4015474277311	30,44	452	8063 3013	4057304004667	490,43	70
6440 2210	4057304001017	241,14	545	8063 9003	4057304004612	378,94	70
6440 2211	4057304001079	266,18	545	8063 9013	4057304004650	379,09	69
6441 2000	4015474277076	456,18	544	8064 9003	4057304004674	319,09	73
6441 2001	4015474273306	456,18	544	8064 9013	4057304004681	319,09	73
6441 2210	4015474273337	383,23	544	8080 2100	4057304008498	536,38	551
6441 2211	4015474277083	433,27	545	8080 2110	4057304008504	564,61	552
6442 1109	4057304008634	520,75	547	8080 2120	4057304008511	592,83	552
6443 2000	4015474277090	482,13	546	8081 2101	4057304008528	677,52	552
6443 2009	4057304009389	465,94	546	8081 2111	4057304008535	705,75	552
6443 2210	4015474273375	482,13	546	8081 2121	4057304008542	733,98	553
6443 2219	4057304008610	465,94	547	8090 9001	4057304008559	776,30	553
6444 2210	4015474273344	461,18	549	8091 9001	4057304008566	776,30	553
6444 2220	4015474277137	434,33	549	8110 9563	4057304006814	295,71	53

Obj.č.	EAN	Cena €	Strana	Obj.č.	EAN	Cena €	Strana
8110 9573	4015474278929	320,63	137	8438 0133	4057304005152	111,26	419
8110 9583	4015474278936	320,63	137	8438 0213	4057304005169	111,26	40
8110 9593	4057304006791	295,71	53	8438 0233	4057304005176	122,10	420
8111 3563	4057304006777	453,07	42	8526 9183	4057304003844	182,48	325
8111 3573	4015474279179	492,80	130	8527 9183	4057304003851	119,06	327
8111 3583	4015474279186	492,80	130	8528 3083	4057304003905	224,29	325
8111 3593	4057304006753	453,07	42	8626 9103	4057304003981	172,28	354
8111 9563	4057304006760	351,46	41	8627 9103	4057304003998	112,05	357
8111 9573	4015474279155	380,94	129	8760 3003	4015474287044	463,43	100
8111 9583	4015474279162	380,94	129	8760 9003	4015474287051	353,86	99
8111 9593	4057304006746	351,46	41	8762 9003	4015474287150	269,80	107
8112 9573	4015474279193	465,47	101	8772 3003	4015474287020	463,43	100
8112 9583	4057304004766	512,24	44	8772 9003	4015474287037	353,86	100
8113 9552	4015474278974	590,59	54	8773 9003	4015474287167	269,80	108
8113 9562	4015474278967	613,74	108	8784 3041	4015474287259	382,20	191
8113 9572	4057304004742	675,43	54	8784 3051	4015474287242	382,20	191
8114 3552	4015474279025	776,57	43	8784 9041	4015474287266	303,58	190
8114 3562	4015474278998	799,69	101	8784 9051	4015474287235	303,58	190
8114 3572	4057304004728	880,08	43	8785 9041	4015474286160	202,44	199
8114 9552	4015474279018	599,49	43	8785 9051	4015474286085	202,44	199
8114 9562	4015474279001	622,68	100	8860 9045	4015474279209	398,62	285
8114 9572	4057304004711	685,24	42	8861 9045	4015474278981	511,54	285
8146 3073	4015474287013	273,90	604	8862 3045	4015474279148	671,97	283
8146 9073	4015474286344	194,33	603	8862 9045	4015474279131	517,20	283
8147 9073	4015474287174	129,53	604	8866 9501	4015474287198	442,28	44
8147 9076	4015474287181	142,60	519	8984 3083	4015474285590	255,35	302
8180 2100	4057304004780	577,64	553	8984 3085	4015474285583	255,35	301
8180 2110	4057304004803	608,03	554	8984 9083	4015474285606	204,21	301
8180 2120	4057304004810	638,43	554	8984 9085	4015474285576	204,21	301
8181 2101	4057304004827	729,65	554	8985 9083	4015474285552	148,35	304
8181 2111	4057304004841	760,04	554	8985 9085	4015474285569	148,35	305
8181 2121	4057304004858	790,43	555	8990 3003	4015474278714	229,13	333
8184 3083	4015474279247	284,80	283	8990 9003	4015474278707	176,69	333
8184 9083	4015474279230	214,72	282	8991 9003	4015474278691	117,48	336
8185 9046	4015474278905	162,83	496				
8185 9083	4015474278899	148,46	285				
8190 9001	4057304004865	836,02	556				
8191 9001	4057304004889	836,02	556				
8260 3077	4015474285514	251,30	315				
8260 9073	4015474279278	203,98	314				
8260 9077	4015474279285	203,98	314				
8261 9073	4015474279254	141,73	317				
8261 9077	4015474279261	141,73	317				
8384 3573	4015474287099	379,76	220				
8384 3583	4015474287082	379,76	220				
8384 9573	4015474287105	302,64	220				
8384 9583	4015474287068	302,64	220				
8385 3503	4015474279438	440,35	161				
8385 3513	4015474279445	440,35	160				
8385 9503	4015474279421	333,19	160				
8385 9513	4015474279414	333,19	160				
8386 9573	4015474287129	202,13	229				
8386 9583	4015474287136	202,13	229				
8387 9503	4015474278882	241,65	169				
8387 9513	4015474278875	241,65	169				
8431 0100	4057304005060	65,13	419				
8431 0200	4057304005084	75,97	419				
8433 0100	4057304005077	75,97	419				
8433 0200	4057304005091	86,81	419				
8437 0110	4057304005107	179,08	420				
8437 0130	4057304005114	189,92	52				
8437 0210	4057304005121	195,34	421				
8437 0230	4057304005138	206,22	52				
8438 0113	4057304005145	100,42	40				

ALESSI | SELECTION

ALESSISWAN by HANSA



ALESSIsense by HANSA



HANSA | EDITION

HANSAMURANO X



HANSA | LIVING

HANSADESIGNO (NOVÉ)



HANSASIGNATUR



HANSACLIFF (NOVÉ)



HANSADESIGNO



HANSALIGNA



HANSASTECLA



ALESSI SWAN by HANSA (NOVINKA)

ALESSI sense by HANSA

od strany 23

HANSAMURANO



HANSAMURANO X

HANSAMURANO

od strany 27

HANSADESIGNO (NOVINKA)

od strany 31

HANSASIGNATUR

od strany 67

HANSACLIFF (NOVINKA)

od strany 89

HANSALOFT

od strany 93

HANSALOFT



HANSADESIGNO

od strany 123

HANSALIGNA

od strany 153

HANSARONDA



HANSASTELA

od strany 185


HANSARONDA

od strany 215

Jednotlivé komponenty

od strany 245

Kuchyňa


ALESSI Swan by HANSA
Jednootvorová drezová batéria DN 15

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 181 mm

výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm
0744 2203

Cena €
602,95

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

ALESSI Swan by HANSA
Jednootvorová drezová batéria DN 15
HANSATIPTRONIK tlačidlo

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- HANSATIPTRONIK tlačidlo
- nastaviteľný čas tečúcej vody od 4 do 120 sekúnd (prednastavené: 60 sekúnd)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 181 mm

výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm
0745 2203

Cena €
753,70

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

ALESSI Swan by HANSA
Jednootvorová drezová batéria DN 15
HANSATIPTRONIK tlačidlo
vyťahovacia sprcha

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok
- sprchová hadica, 1500 mm
- HANSATIPTRONIK tlačidlo
- nastaviteľný čas tečúcej vody od 4 do 120 sekúnd (prednastavené: 60 sekúnd)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8



vyloženie: 181 mm

výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°


Obj.č.
chróm
0746 2283

Cena €
859,21

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



Umývadlo



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou


Obj.č.
chróm / biela
0773 2201

Cena €
489,06

prietokové množstvo: 4 l/min.,
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 118 mm



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou
s funkčnou diaľkovo ovládanou sprchou

Obj.č.
chróm / biela
0774 2201




Cena €
750,91

prietokové množstvo: 4 l/min.,
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- termostatická zmiešavacia jednotka
- funkčná sprcha s prepínaním - automatické vypínanie funkčnej sprchy/výtoku
- sprchová hadica, 1500 mm
- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 118 mm

Kuchyňa



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre drez, DN 15
Sieťová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou





prietokové množstvo: 8,2 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
 - možné taktiež so zmiešavacou pákou
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm / biela
0776 2203

Cena €
727,72



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre drez, DN 15
Sieťová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou
elektronický uzatvárací ventil

prietokové množstvo: 8,2 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
 - možné taktiež so zmiešavacou pákou
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - nastaviť čas toku vody
 - režim čistenia
- elektronický zatvárací ventil spotrebičov
 - možné pripojenie na teplú alebo studenú vodu
 - trvanie otvorenia ventilu je prednastavené na 3 hod. alebo 12 hod.
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm / biela
0777 2203

Cena €
804,53

Umývadlo



HANSAMURANO X
Elektronicky riadená jednotvorová batéria
pre umývadlo s nastavením teploty, DN 15
Sieťová prevádzka


Obj.č.
5605 2200

Cena €
1.481,57


prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- bezdotyková armatúra
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- sieťový zdroj do zásuvky
- pripájacie vedenie 2,0 m

vyloženie: 85 mm



Umývadlo



HANSAMURANO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 prietokové množstvo: max. 12 l/min.

Obj.č.
 chróm, sklo číre
5609 2101 78


Cena €
866,46

- bezpečnostné sklo s úpravou Hansapermatec***
 – Ø 190 mm
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 164 mm

*** Hansapermatec: inovatívna povrchová úprava
 na zníženie usadzovania nečistôt a vodného kameňa.
 Uľahčuje čistenie.

Umývadlo



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 2 l/min., merané pri hydraulickom tlaku 3 bary

- mikado regulátor prúdu vody
- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 rúžovo-zlatá
5189 2283 34 **Cena €**
614,02

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 chróm
5189 2283 **Cena €**
388,15

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 chróm
5192 2283 **Cena €**
360,63

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- DVGW sa pripravuje


vyloženie: 150 mm

výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5103 2283

Cena €
367,99

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- DVGW sa pripravuje


vyloženie: 150 mm

výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5149 2283

Cena €
341,73

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 150 mm

výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5121 1183


Cena €
451,10

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou diaľkovo ovládanou sprchou Batériová prevádzka</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • čas toku spršky max. 2 min • termostatická zmiešavacia jednotka <ul style="list-style-type: none"> – bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • sprchová hadica, 1500 mm • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž <p>vyloženie: 150 mm výtok: pevný</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5107 2281</p> <p>Cena € 975,04</p>
	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok • sprchová hadica, 1500 mm • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž <p>vyloženie: 150 mm výtok: pevný</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5134 2201</p> <p>Cena € 478,35</p>
	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 128 mm výtok: pevný</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5183 2283</p> <p>Cena € 352,60</p>

		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 128 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5188 2283</p> <p>Cena € 342,13</p>
		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 119 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5171 2283</p> <p>Cena € 356,81</p>
		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 119 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5172 2283</p> <p>Cena € 324,21</p>

		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 119 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5191 1183</p> <p>Cena € 393,66</p>
		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre miskové umývadlá</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 150 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5169 2283</p> <p>Cena € 604,13</p>
		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou diaľkovú ovládanou sprchou Batériová prevádzka</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • čas toku spršky max. 2 min • termostatická zmiešavacia jednotka – bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • sprchová hadica, 1500 mm • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 119 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5168 2281</p> <p>Cena € 886,42</p>
		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok • sprchová hadica, 1500 mm • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž <p>vyloženie: 119 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5170 2201</p> <p>Cena € 434,72</p>




HANSADESIGNO
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)
 pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 2 l/min., merané pri hydraulickom tlaku 3 bary

- Bluetooth armatúra
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- Mikado regulátor prúdu vody
- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

Obj.č. Cena €
 chróm
5193 2201 **275,83**

vyloženie: 100 mm
 Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




HANSADESIGNO
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)
 pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 2 l/min., merané pri hydraulickom tlaku 3 bary

- Bluetooth armatúra
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- Mikado regulátor prúdu vody
- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V

Obj.č. Cena €
 chróm
5193 2211 **340,75**

vyloženie: 100 mm
 Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018






HANSADESIGNO
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku




- Bluetooth armatúra
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- odpadová súprava s push ovládaním
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

Obj.č. Cena €
 chróm
5179 2201 **434,49**

vyloženie: 138 mm
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




			HANSADESIGNO Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)	Obj.č. chróm 5179 2221	Cena € 501,38
			P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	• Bluetooth armatúra • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • odpadová súprava s push ovládaním • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V vyoženie: 138 mm	

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

			HANSADESIGNO Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 vysoký výtok Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)	Obj.č. chróm 5194 2201	Cena € 752,32
			P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	• Bluetooth armatúra • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • bez odpadovej súpravy • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyoženie: 164 mm	



Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018


			HANSADESIGNO Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)	Obj.č. chróm 5194 2211	Cena € 817,24
			P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	• Bluetooth armatúra • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V vyoženie: 164 mm	

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

			HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX pre podomietkové teleso na podomietkovú inštaláciu	Obj.č. chróm 5109 2183	Cena € 404,65
			P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	• ovládacia páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica vyoženie: 194 mm výtok: pevný	

vhodné na vstavané teleso HANSAVARIO 5786 0200
 možnosť kombinácie tiež s HANSAMATRIX 4400 0100
 Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria


Obj.č. **4400 0100** Cena € **228,62**

Výtok dopredu

prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - prípevňovací systém Multifix

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.
V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15
pre 2-otvorové nástenné pákové batérie

Obj.č. **5786 0200** Cena € **151,02**

P-IX 19193/IO:

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 - zaizolované v polystyrénovom obale
- spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G 1/2)

Obj.č. **4492 2010** Cena € **470,04**

chróm

Hodiace sa k HANSAMATRIX
Sieťová prevádzka

S termostatickým tepelným zmiešavaním
Riadená bezdotykovým elektronicky (infračervený lúč)


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- zmiešavač na voľbu teploty
- výtok
 - nie je skrátiteľné
- nástenná ružica
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaví čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

vyloženie: 195 mm

Vhodné k podomietkovému balíčku 4409 0000
Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
pre bezdotykovú elektronicky riadenú nástennú batériu

Obj.č. **4409 0000** Cena € **526,06**

prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - prípevňovací systém Multifix
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrkou Ø 16 mm dodá stavebník
Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.
V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

	<p>HANSADESIGNO Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) <p>vyloženie: 141 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5105 2183</p> <p>Cena € 653,58</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		


HANSADESIGNO (NOVÉ)

Bidet

	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž <p>vyloženie: 119 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5198 3283</p> <p>Cena € 388,15</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		

	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž <p>vyloženie: 117 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5173 3283</p> <p>Cena € 334,09</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		

Vaňa / Sprcha




HANSADESIGNO
Páková vaňová batéria, DN 15
 pre nástennú montáž
Obj.č. chróm **5185 2183** **Cena €** **466,22**

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/16 l/min. (výtok/sprcha) merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- guľové pripájacie etážky, zakryté
- DVGW sa pripravuje



vyloženie: 146 mm

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.





HANSAACTIVEJET Style Set
pre vaňové batérie
 prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
Obj.č. biela/chróm **8438 0213** **Cena €** **111,26**

- ručná sprcha, 1-polohová
- veľkosť hlavice sprchy 110 mm x 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1500 mm
- nástenný držiak sprchy
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný





HANSAACTIVEJET Set
pre vaňové batérie
 prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
Obj.č. svetlosivá/chróm **8438 0113** **Cena €** **100,42**

- ručná sprcha, 1-polohová
- veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
- sprchová hadica, 1500 mm
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný
- technika proti usadeninám





HANSA LIVING
nástenný držiak sprchy
ružica soft edge
Obj.č. chróm **4444 0183** **Cena €** **99,41**


- mosadz, pochrómovaná
- držiak sprchy, pevný
- pripevňovacia súprava



HANSA
nástenný držiak sprchy
 • mosadz, pochrómovaná
 • držiak sprchy, pevný
 • pripevňovacia súprava
Obj.č. chróm **4444 0173** **Cena €** **104,61**



HANSA
nástenný držiak sprchy
 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
 • mosadz, pochrómovaná
 • držiak sprchy, pevný
 • pripevňovacia súprava
Obj.č. chróm **4444 0100** **Cena €** **104,49**



HANSADESIGNO
Páková vaňová batéria, DN 15
 voľne stojaca na podlahe

Obj.č. **5327 2083** Cena € **2.299,29**


chróm

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- HANSAACTIVEJET ručná sprcha
- prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 209 mm

vhodné k podomietkovému telesu HANSA 5328 0100
 Pre kompletný výrobok objednáajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15 (G/2)
pre vaňové batérie
 voľne stojace na podlahe

Obj.č. **5328 0100** Cena € **497,44**

- zátka na vyplachovanie a tlakovú skúšku
- ochranná krytka

Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž

Vaňa / Sprcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Obj.č. **8111 9593** Cena € **351,46**

chróm


PA-IX 29258/IDC
 prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie
 vaňa/sprcha
 – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní
 je možné $\pm 3,5^\circ$

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Obj.č. **8111 9563** Cena € **351,46**

chróm

PA-IX 29258/IDC
 prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku




- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie
 vaňa/sprcha
 – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní
 je možné $\pm 3,5^\circ$

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018


DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196

	<p>HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 29259/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 8111 3593</p> <p>Cena € 453,07</p>
	<p>HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 29259/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 8111 3563</p> <p>Cena € 453,07</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou S integrovanou keramickou reguláciou množstva Bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9572</p> <p>Cena € 685,24</p>

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou S integrovanou keramikou reguláciou množstva Bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou S integrovanou keramikou reguláciou množstva Bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3572</p> <p>Cena € 880,08</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou S integrovanou keramikou reguláciou množstva Bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3552</p> <p>Cena € 776,57</p>

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9583</p> <p>Cena € 512,24</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/l prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

Vaňa



HANSADESIGNO
Výtok do vane, DN 15
 ako nástenný výtok


Obj.č.
 chróm
5116 2180

Cena €
157,60

- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica soft edge
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- ružica hranatá, 75 mm x 75 mm priložená navyše

vyloženie: 195 mm
 výtok: liaty

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie
Pre všetky 4-otvorové armatúry

Obj.č.
 chróm
5312 2083

Cena €
817,80


Ružica soft edge

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou pozostávajúca z:
- páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
- HANSAACTIVEJET ručná sprcha
- sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora

vyloženie: 189 mm

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5302 0300 / 5304 0300 / 5308 0300
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie
Pre všetky 4-otvorové armatúry

Obj.č.
 chróm
5312 2063

Cena €
817,80

Ružica okrúhla

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou pozostávajúca z:
- páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
- HANSAACTIVEJET ručná sprcha
- sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora

vyloženie: 190 mm

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5302 0300 / 5304 0300 / 5308 0300
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

	<p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT Pre stojančekový výtok, DN 20 Na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0300</p> <p>Cena € 1.626,10</p>
	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSACOMPACT na montáž na okraj vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0300</p> <p>Cena € 755,43</p>
	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane Pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podmietskovým telesom, DN 20 Pre stojančekový výtok, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0300</p> <p>Cena € 906,22</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry Na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>

HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie
Pre všetky 3-otvorové armatúry
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL
 ružica soft edge

Obj.č. **5325 9083** Cena € **468,43**
 chróm

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

pozostávajúca z:

- páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
- HANSAACTIVEJET ručná sprcha
- sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5301 0300 / 5303 0300 / 5307 0300
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie
Pre všetky 3-otvorové armatúry
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL
 ružica okrúhla

Obj.č. **5325 9063** Cena € **468,43**
 chróm

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

pozostávajúca z:


- páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
- HANSAACTIVEJET ručná sprcha
- sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5301 0300 / 5303 0300 / 5307 0300
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT
Na vzdialené napúšťanie vane, DN 20
Na stojankovú montáž

Obj.č. **5301 0300** Cena € **1.518,74**
 chróm

výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž




3-otvorové univerzálne teleso HANSACOMPACT
Na montáž na okraj vane, DN 20
Na vzdialené napúšťanie vane, DN 20
 s pripájacími hadicami G 3/4
 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž

Obj.č.
 chróm
5303 0300

Cena €
729,29


• na samostatnú montáž



HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane
pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu
s univerzálnym
podomietkovým telesom, DN 20
Na vzdialené napúšťanie vane, DN 20
 s pripájacími hadicami G 3/4
 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž

Obj.č.
 chróm
5307 0300


Cena €
880,08



Dekoračná doska
pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu
5307 HANSACOMPACT

Obj.č.
 chróm
5322 0000

Cena €
353,03




Skúšobná súprava
pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane

Obj.č.
59 912 307

Cena €
101,85

Vaňa / Sprcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 2.1
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

Obj.č.
 chróm
4487 0101 **Cena €**
841,30

- so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15
- 1x číslo výrobku 4451 9583
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
 - 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
 - 1x číslo výrobku 5116 2180
 – vaňový vtok

Vhodné pre balíček pod omietku
 HANSAMATRIX 4486 0021
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 2.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0021 **Cena €**
596,14

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4401 0100
 – vstavané teleso pod omietku páková batéria
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový
 inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž.
 V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
 preplachujte podľa DIN 1988
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 4.1
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

Obj.č.
 chróm
4487 0131 **Cena €**
763,94

so sprchovou súpravou
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)

- 1x číslo výrobku 4451 9583
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 4481 0000
 – súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia
 75 x 75 mm

Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0061
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 4.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4401 0100
– vstavané teleso pod omietku páková batéria
- 1x číslo výrobku 4404 0000
– podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
– montážna lišta
- 1x číslo výrobku 4480 0000
– prerušovač potrubia

Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím, podomietkový
inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.


V prípade potreby objednajcie samostatne 4405 0100
súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

preplachujúce podľa DIN 1988

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
4486 0061

Cena €
597,05



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž - inštalčný baliček 6.2
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
s výtokom do vane, DN 15


- 1x číslo výrobku 4453 9583
– súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4443 0100
– sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 5116 2180
– vaňový vtok

Vhodné pre baliček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0051

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
chróm
4487 0121

Cena €
906,93



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 6.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4403 0100
– vstavané teleso pod omietku batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000
– podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
– montážna lišta

Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím, podomietkový
inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objednajcie samostatne 4405 0100

súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujúce podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.

59 913 589

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
4486 0051

Cena €
837,52



HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.7
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX

Obj.č. **Cena €**
 chróm
4487 4001 **1.039,57**

Tiptronik
 sprchová súprava
 výtok do vane

- 1× číslo výrobku 4472 9503
 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1× číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1× číslo výrobku 5116 2180
 – vaňový vtok
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz,
 prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Vhodné k podomietkovému balíčku
 HANSAMATRIX Tiptronik 4486 0110
 Prípäacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá
 v podomietkovom balíčku
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník. Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks). Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589.



HANSAMATRIX
TIPTRONIK
Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Obj.č. **Cena €**
4486 0110 **1.218,43**

pre 2 nástenné vývody

Podrobný popis výrobku na strane: 262



HANSAMATRIX
TIPTRONIK
Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Obj.č. **Cena €**
4486 0110 **1.218,43**

pre 2 nástenné vývody

prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 1× číslo výrobku 4407 0000 – Vstavané teleso pod omietku pre elektronicky riadené batérie s termostatom
- 2× číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 2× číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž.
 V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
 Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589

Podrobný popis výrobku na strane: 265



HANSAMATRIX
Montážny uhol - súprava



Obj.č. **Cena €**
4405 0100 **27,87**

na presnú a jednoduchú montáž podomietkových telies a montážnej lišty



HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.

Sprcha



HANSADESIGNO
Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
 Pre nástennú montáž

Obj.č.
 chróm
5186 0183

Cena €

385,20

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 18 l/min.,
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objednajtie 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAACTIVEJET
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

Obj.č.
 svetlosivá/chróm
8437 0130

Cena €

189,92

- nástenná tyč
- max. 970 mm, Ø 22 mm
- HANSAACTIVEJET
- ručná sprcha, 3-polohová
 - sensitive
 - intense
 - pulse
- veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSAACTIVEJET Style
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
8437 0230

Cena €

206,22

- nástenná tyč
- max. 970 mm, Ø 22 mm
- HANSAACTIVEJET Style
- ručná sprcha, 3-polohová
 - sensitive
 - intense
 - pulse
- veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.

HANSADESIGNO (NOVÉ)

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Páková batéria Vhodné pre vstavané teleso HANSAVARIO 5051 0100</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • guľatá ružica, Ø 90 mm 	<p>Obj.č. chróm 5069 9003</p> <p>Cena € 113,31</p>
	<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO DN 15 (G 1/2) na podomietkovú inštaláciu pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným pripojným oblúkom HANSA. Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5051 0100</p> <p>Cena € 85,35</p>

HANSADESIGNO (NOVÉ)

Srcha - Podomietkový Variant HANSA BLUEBOX

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 29257/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8110 9593</p> <p>Cena € 295,71</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 29257/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8110 9563</p> <p>Cena € 295,71</p>

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>S integrovanou keramikou reguláciou množstva Bezskrutková ružica funkčná jednotka so zatváraním</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9572</p> <p>Cena € 675,43</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>
			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9583</p> <p>Cena € 512,24</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>				
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>				


HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)

			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5112 9172</p> <p>Cena € 227,36</p>
			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0665 9105</p> <p>Cena € 258,62</p>

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)

			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) s preduzatváracími ventilmi</p> <p>P-IX 7250/II prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • hĺbka zabudovania: 74-109 mm 	<p>Obj.č. 0805 0290</p> <p>Cena € 908,27</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>				
<p>Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386</p>				

Príslušenstvo




HANSA
Súprava na konečnú montáž
Viaccestný prepínač

Obj.č. chróm
0287 9172

Cena €
221,02

- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- vhodné k telesu 0285 0100

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Viaccestný prepínač

Obj.č. chróm
0287 9132

Cena €
390,28

- ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.



HANSA
Podmietské teleso
bez uzatvárania


Obj.č.
0285 0100

Cena €
295,08

pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20

prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit
- 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit
- 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo
- hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm




HANSA
Súprava na konečnú montáž
hodiace sa na podmietské ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami

Obj.č. chróm
0228 8183

Cena €
77,09

- pre podmietské ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.




HANSA
Súprava na konečnú montáž
hodiace sa na podmietské ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami

Obj.č. chróm
0228 8102

Cena €
94,96

- pre podmietské ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.




HANSA
Súprava na konečnú montáž
hodiace sa na podmietské ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami

Obj.č. chróm
0228 8101

Cena €
53,74

- pre podmietské ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.










HANSA
Súprava na konečnú montáž
hodiace sa na podmietské ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami

Obj.č. chróm
0628 9105

Cena €
92,20








- pre podmietské ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
	<p>HANSA Podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>


		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20) prietokové množstvo: do 48 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm</p>	<p>Obj.č. 0221 0100</p>	<p>Cena € 73,94</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm) prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p>	<p>Cena € 85,55</p>	
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>

		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p>	<p>Cena € 157,28</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p>	<p>Cena € 157,24</p>

	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta 	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale 	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž Prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž Prerušovač potrubia</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA Prerušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu 	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>Napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>

		<p>HANSA Nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
		<p>HANSA Nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
		<p>HANSA Nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>
		<p>HANSA Nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
		<p>HANSA Nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p> <p>Cena € 99,41</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>		<p>Obj.č. 59 913 577</p> <p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX



HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 9.1
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so súpravou s nástennou tyčou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 0031 **Cena €**
1.619,09

- 1x číslo výrobku 4451 9583
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4442 0100
 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300
 – hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné pre balíček pod omietku
 HANSAMARTIX 4468 0011
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 9.2
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so sprchovou súpravou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 0041 **Cena €**
1.504,49

- 1x číslo výrobku 4451 9583
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300
 – hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné pre balíček pod omietku
 HANSAMARTIX 4468 0011
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s celokovovou tyčou 1100 mm

- 1x číslo výrobku 4450 9583
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4441 0100
 – celokovová nástenná tyč 1100 mm
- bez sprchovej súpravy

Obj.č.
 chróm
4487 0011 **Cena €**
560,28

Vhodné pre podomietkové teleso 4400 0100
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria









Obj.č.
4400 0100 **Cena €**
228,62

výtok dopredu

Podrobný popis výrobku na strane: 248

HANSADESIGNO (NOVÉ)


	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>

		<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)</p> <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>		<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
		<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
		<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA sprchová súprava • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava</p> <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>		<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>


	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0160</p> <p>Cena € 1.847,09</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0161</p> <p>Cena € 1.615,39</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0170</p> <p>Cena € 1.732,48</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípäjacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		


Umývadlo



	HANSASIGNATUR Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 5501 2201	Cena € 368,78
	<ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • odpadová súprava s push ovládaním • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vylúčenie: 168 mm výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°		



	HANSASIGNATUR Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou prietokové množstvo: 6/6 l/min. (výtok/funkčná sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 5502 2201	Cena € 487,91
	<ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • funkčná sprcha s prepínaním - automatické vypínanie funkčnej sprchy/výtoku • sprchová hadica, 1500 mm • odpadová súprava s push ovládaním • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vylúčenie: 168 mm výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°		



	HANSASIGNATUR Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 vyťahovacia sprcha prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 5505 2281	Cena € 411,34
	<ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • odpadová súprava s push ovládaním • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vylúčenie: 168 mm výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°		

HANSASIGNATUR

HANSASIGNATUR
Hybridná batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Obj.č. **5510 2281** Cena € **611,46**

chróm
 vyfahovací výtok
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- možná bezdotyková a ručná obsluha
- termostatická zmiešavacia jednotka
- nastaviteľné elektronické funkcie
- nastaviteľná dĺžka tečenia vody od 4 do 60 sekúnd (prednastavené: 6 sekúnd)
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 168 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°

HANSASIGNATUR
Hybridná batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Obj.č. **5511 2201** Cena € **975,87**

chróm
 s funkčnou diaľkovo ovládanou sprchou
 prietokové množstvo: 6/6 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- možná bezdotyková a ručná obsluha
- termostatická zmiešavacia jednotka
- nastaviteľné elektronické funkcie
- nastaviteľná dĺžka tečenia vody od 4 do 60 sekúnd (prednastavené: 6 sekúnd)
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- funkčná sprcha s prepínaním - automatické vypínanie funkčnej sprchy/výtoku
- sprchová hadica, 1500 mm
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 168 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°

HANSASIGNATUR
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G 1/2)
Sieťová prevádzka

Obj.č. **4491 2010** Cena € **524,80**



chróm
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s termostatickým tepelným zmiešavaním
 Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládanie na voľbu teploty
- výtok
 - nie je skrátiteľné
- nástenná ružica
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaví čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

vyloženie: 195 mm
 Vhodné k podomietkovému balíčku 4409 0000



HANSAMATRIX
Podmietskovo teleso, DN 15
pre bezdotykovo elektricky riadené nástenné batérie

Obj.č. 4409 0000
Cena € 526,06



prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - pripevňovací systém Multifix
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník
Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podmietskovo teleso a súpravu na konečnú montáž.
V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujete podľa DIN 1988

HANSASIGNATUR

Bidet



HANSASIGNATUR
Páková jednotvorová batéria pre bidet



Obj.č. 5508 3203
Cena € 395,24

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 144 mm

Vaňa / Sprcha HANSABLUEBOX



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. 8063 9013
Cena € 379,09

bezskrutková ružica
funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha
 - pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5°

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

			<p>HANSASIGNATUR Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8063 9003</p> <p>Cena € 378,94</p>
			<p>HANSASIGNATUR súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8063 3013</p> <p>Cena € 490,43</p>
			<p>HANSASIGNATUR súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8063 3003</p> <p>Cena € 490,43</p>
			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8114 9572</p> <p>Cena € 685,24</p>

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197

		<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3572</p> <p>Cena € 880,08</p>
		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>
		<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3552</p> <p>Cena € 776,57</p>
		<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9583</p> <p>Cena € 512,24</p>


	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/1 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p>	<p>Cena € 442,28</p>
	<p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>		

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso</p> <p>bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p>	<p>Cena € 89,84</p>
	<p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>		

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso</p> <p>s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p>	<p>Cena € 129,53</p>
	<p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>		

<p>Vaňa</p>			
	<p>HANSASIGNATUR Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> ružica hranatá, 75 x 75 mm ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 194 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5572 2100</p>	<p>Cena € 176,34</p>

<p>Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX</p>			
	<p>HANSASIGNATUR Inšalačný balíček na konečnú montáž 7.1 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik</p> <p>Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 1x číslo výrobku 5572 2100 - vaňový výtok podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 2000</p>	<p>Cena € 1.106,61</p>
	<p>Vhodné k podomietkovému balíčku HANSAMATRIX Tiptronik 4486 0110 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>		



**HANSAMATRIX
TIPTRONIK**
Baliček na inštaláciu pod omietku 7.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0110

Cena €
1.218,43

prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 1x číslo výrobku 4407 0000 – Vstavané teleso pod omietku pre elektronicke riadené batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 2x číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník
Pre kompletný výrobok objednáte, prosím, podomietkový inštalacný baliček a baliček na konečnú montáž.
V prípade potreby objednáte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589

Podrobný popis výrobku na strane: 265



HANSAMATRIX
Montážny uhol - súprava

Obj.č.
4405 0100



Cena €
27,87

na presnú a jednoduchú montáž podomietkových telies a montážnej lišty



HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalacné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.

Sprcha HANSABLUEBOX



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č.
chróm
8064 9013



Cena €
319,09

bezskrutková ružica
ružica soft edge
funkčná jednotka bez prepínania

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č.
chróm
8064 9003

Cena €
319,09

bezskrutková ružica
funkčná jednotka bez prepínania

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka so zatváraním P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9572</p> <p>Cena € 675,43</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>
			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9583</p> <p>Cena € 512,24</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>				
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>				

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)















			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 5112 9172</p> <p>Cena € 227,36</p>
<p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>				
			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 0665 9105</p> <p>Cena € 258,62</p>
<p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>				

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)

			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) s preduzatváracími ventilmi</p> <p>P-IX 7250/II prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • hĺbka zabudovania: 74-109 mm 	<p>Obj.č. 0805 0290</p> <p>Cena € 908,27</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>				
<p>Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386</p>				

Príslušenstvo

		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše • vhodné k telesu 0285 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9172</p> <p>Cena € 221,02</p>
		<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9132</p> <p>Cena € 390,28</p>
		<p>HANSA podomietkové teleso bez uzatvárania pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>








 	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
 	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
 	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
 	<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
 	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
 	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
 	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>

		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20) prietokové množstvo: do 48 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm</p>	<p>Obj.č. 0221 0100</p>	<p>Cena € 73,94</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm) prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p>	<p>Cena € 85,55</p>	
			<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>


HANSASIGNATUR

	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p> <p>Cena € 72,72</p>
	<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p> <p>Cena € 157,28</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p> <p>Cena € 157,24</p>


			<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – pripevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>	
			<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – pripevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>	
				<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
				<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
				<p>HANSA prerušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
			<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>	
			<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>	


	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p> <p>Cena € 12,44</p>

HANSALIVING Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




 HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN	Obj.č. chróm 4487 0070	Cena € 1.375,31
	• 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN	
Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018		








 HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha	Obj.č. chróm 4487 0071	Cena € 1.167,83
	• 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)	
Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018		

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018




Podrobný popis výrobku na strane: 263



 HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN	Obj.č. chróm 4487 0072	Cena € 1.649,76
	• 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN	
Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018		

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELE, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELE, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELE, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>


	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0160</p> <p>Cena € 1.847,09</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0161</p> <p>Cena € 1.615,39</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0170</p> <p>Cena € 1.732,48</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Umývadlo




HANSA CLIFF
Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
5041 2201
Cena €
509,53

- ovládanie: križové ventily
 – uzatvárací ventil s keramikými doštičkami
- perlátor
- odpadová súprava (kov)

vyloženie: 160 mm
 výtok: liaty - otočný o 120°




HANSA CLIFF
Tvojventilová jednootvorová batéria pre umývadlo
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
5042 2201
Cena €
283,39

- ovládanie: križové ventily
- ventily s keramikými doštičkami
- perlátor
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- s pripájacími hadicami

vyloženie: 160 mm
 výtok: liaty - otočný o 120°



HANSA CLIFF
Súprava na konečnú montáž
Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú
inštaláciu, DN 15


Obj.č.
 chróm
5043 2101
Cena €
413,03

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná):

- výtok
- ovládanie: križové ventily
- nástenné ružice

vyloženie: 157 mm
 výtok: pevný

Hodiace sa k telesu 5120 0100
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.



HANSAVARIO
Podomietkové teleso pre 3-otvorovú
nástennú batériu pre umývadlo, DN 15 (G 1/2)


Obj.č.
5120 0100
Cena €
328,90

- bez súpravy na konečnú montáž

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž

HANSA CLIFF (NOVÉ)

Armatúra na okraj vane



HANSA CLIFF
4-otvorová batéria na okraj vane
pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym
podomietkovým telesom, DN 20

Obj.č.
 chróm
5046 2071
Cena €
1.019,02

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte
 – uzatvárací ventil s keramikými doštičkami
- stojankový výtok
- prepínanie sprcha/vaňa
- ručná sprcha, 1-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm

vyloženie: 180 mm
 výtok: pevný, liaty

Srcha - Podomietkový Variant HANSA MATRIX



HANSA CLIFF
Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.3
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

Obj.č.
 chróm
5044 9501
Cena €
800,31

pre 1 nástenný vývod
 Sprchová súprava

- 1x číslo výrobku 4452 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0170
 – sprchový set s ručnou sprchou Stilo

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0030
Cena €
539,21

pre 1 nástenný vývod

Podrobný popis výrobku na strane: 263



HANSA CLIFF
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.5
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 pre 2 nástenné vývody
 sprchová súprava

Obj.č.
 chróm
5045 9501

Cena €
800,31

- 1x číslo výrobku 4453 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0170
 – sprchový set s ručnou sprchou Stilo

Pevnú sprchu a rameno sprchy je nutné objednať samostatne
 Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018




HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0040

Cena €
903,39

pre 2 nástenné vývody

Podrobný popis výrobku na strane: 263



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0050

Cena €
698,03


pre 2 nástenné vývody

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4403 0000
 – podomietkové teleso termostatická batéria
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž.
 V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
 Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Umývadlo



HANSALOFT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 146 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
5755 2203

Cena €
359,09



HANSALOFT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 146 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
5755 2103

Cena €
359,09



HANSALOFT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 146 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
5752 2203

Cena €
340,00




HANSALOFT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre plytké umývadlá

Obj.č. **5769 2103** Cena € **467,72**
 chróm

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 151 mm
 výtok: pevný



HANSALOFT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka

Obj.č. **5748 2201** Cena € **595,79**
 chróm

Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 143 mm

prevádzkové napätie 12 V DC

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161



HANSALOFT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Obj.č. **5749 2211** Cena € **578,70**
 chróm

Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 143 mm

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

	<p>HANSALOFT Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyloženie: 114 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5754 2203</p> <p>Cena € 264,65</p>
	<p>HANSALOFT Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek vyloženie: 114 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5754 2103</p> <p>Cena € 264,65</p>
	<p>HANSALOFT Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyloženie: 114 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5753 2203</p> <p>Cena € 245,51</p>
	<p>HANSALOFT Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre plytké umývadlá prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou medených trubičiek vyloženie: 114 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5756 2103</p> <p>Cena € 424,92</p>



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 na podomietkovú inštaláciu

Obj.č. **5757 2103** Cena € **359,09**


prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládacia páka (kov)
- výtok
- funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 197 mm
 výtok: pevný

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria


Obj.č. **4400 0000** Cena € **194,17**

Výtok dopredu

prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - pripevňovací systém Multifix

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.
 V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
 na podomietkovú inštaláciu


Obj.č. **5777 2103** Cena € **359,09**

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- výtok
- ovládacia páka (kov)
- funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 193 mm
 výtok: pevný

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086



HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15
pre 2-otvorovú nástennú pákovú batériu


Obj.č. **5786 0100** Cena € **129,88**

P-IX 19193/IO:

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 - zaizolované v polystyrénovom obale
- spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Podrobný popis výrobku na strane: 480



HANSAVARIO
spevňovací uholník

Obj.č. **59 913 086** Cena € **33,43**

ušľachtilá oceľ

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy

	<p>HANSALOFT Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • push odpadová súprava vyloženie: 141 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5768 2103</p> <p>Cena € 624,49</p>
--	--	---

Bidet

	<p>HANSALOFT Jednootvorová páková batéria pre bidet, DN 15 pre bidet prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyloženie: 141 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5758 3203</p> <p>Cena € 402,40</p>
--	---	---

	<p>HANSALOFT Páková jednootvorová batéria pre bidet prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyloženie: 98 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5766 3203</p> <p>Cena € 316,30</p>
--	--	---

HANSALOFT

Vaňa / Sprcha

		<p>HANSALOFT Páková vaňová batéria, DN 15 pre nástennú montáž prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • etážky, zakryté vyloženie: 162 mm Vhodné iba v kombinácii so sprchovými hadicami, ktoré majú kónusovú prevlečnú maticu.	<p>Obj.č. chróm 5770 2103</p> <p>Cena € 363,70</p>
		<p>HANSAACTIVEJET Style Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 1-polohová • veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný 	<p>Obj.č. biela/chróm 8438 0213</p> <p>Cena € 111,26</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4445 0100</p> <p>Cena € 6,26</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSA sprchová hadica Silverjet®</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • chrómovaný vzhľad • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1250 mm 5412 0400 35,91 chróm, dĺžka 1500 mm 5412 0600 31,75 chróm, dĺžka 1600 mm 5412 0500 37,32 chróm, dĺžka 1750 mm 5412 0300 34,65 chróm, dĺžka 2000 mm 5412 0200 36,74</p>	

		<p>HANSALOFT Páková vaňová batéria, DN 15 voľne stojaca na podlahe</p> <p>prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • prepínanie sprcha/vaňa • guľatá ružica, priložená navyše <p>vyloženie: 197 mm</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu HANSA 5328 0100 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5776 2073</p> <p>Cena € 2.069,76</p>
--	--	--	--

		<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 (G/2) pre vaňové batérie voľne stojaca na podlahe</p> <ul style="list-style-type: none"> • zátka na vyplachovanie a tlakovú skúšku • ochranná krytka <p>Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5328 0100</p> <p>Cena € 497,44</p>
--	--	---	--



i Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.





i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKÝ.

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

		<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/IC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8760 9003</p> <p>Cena € 353,86</p>
--	--	---	--

HANSALOFT

		<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8772 9003</p> <p>Cena € 353,86</p>
		<p>HANSALOFT  Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8760 3003</p> <p>Cena € 463,43</p>
		<p>HANSALOFT  Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8772 3003</p> <p>Cena € 463,43</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>

	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3562</p> <p>Cena € 799,69</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3552</p> <p>Cena € 776,57</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>
<p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>		

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>		







	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>		

Vaňa


	<p>HANSALOFT výtok do vane, DN 15 ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 x 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 197 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5765 2100</p> <p>Cena € 146,46</p>
--	---	--

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry hranatá ružica</p> <p>prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre pákové batérie s výtokom HANSALOFT a sprchou pozostávajúca z: <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO – ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 185 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5775 2083</p> <p>Cena € 846,85</p>
--	--	--

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry</p> <p>prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre pákové batérie s výtokom HANSALOFT a sprchou pozostávajúca z: <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO – ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 185 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5775 2073</p> <p>Cena € 794,72</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	<p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
<p>nie je vhodné na montáž do obkladu Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry</p> <p>na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL hranatá ružica</p> <p>prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO – ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5779 9083</p> <p>Cena € 661,38</p>

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p> <p>prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria <ul style="list-style-type: none"> – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO <ul style="list-style-type: none"> – ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá <ul style="list-style-type: none"> – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5779 9073</p> <p>Cena € 661,38</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




	<p>HANSALOFT Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.1 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 5764 9503 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5765 2100 - vaňový výtok 	<p>Obj.č. chróm 4487 4100</p>	<p>Cena € 714,13</p>
<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0020</p>			

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988



Podrobný popis výrobku na strane: 260

	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso - inšalačný balíček 1.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. 4486 0020</p>	<p>Cena € 497,09</p>
<p>pre 2 nástenné vývody</p>			












	<p>HANSALOFT Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.1 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 5764 9503 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 4481 0000 – súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 75 x 75 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 4130</p>	<p>Cena € 640,35</p>
<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0060</p>			

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




Podrobný popis výrobku na strane: 261

	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. 4486 0060</p>	<p>Cena € 479,76</p>
<p>na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p>			

	 <p>HANSALOFT Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5765 2100 - vaňový výtok 	<p>Obj.č. chróm 4487 4120</p> <p>Cena € 698,62</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	 <p>HANSALOFT Inšalačný balíček na konečnú montáž 6.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5765 2100 - vaňový výtok 	<p>Obj.č. chróm 4487 4121</p> <p>Cena € 921,73</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 6.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0051</p> <p>Cena € 837,52</p>
	 <p>HANSALOFT Inšalačný balíček na konečnú montáž 7.2 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5765 2100 – vaňový výtok • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 3000</p> <p>Cena € 1.106,61</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX TIPTRONIK Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0110</p> <p>Cena € 1.218,43</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Sprcha




HANSALOFT
Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
 pre nástennú montáž
 P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 18 l/min.,
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- etážky, zakryté

Obj.č.
 chróm
5771 0173

Cena €
302,09

i **Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.**



HANSAACTIVEJET Style
Súprava s nástennou tyčou 970 mm
 prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- nástenná tyč
- max. 970 mm, Ø 22 mm
- HANSAACTIVEJET Style
- ručná sprcha, 3-polohová
 - sensitive
 - intense
 - pulse
- veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Obj.č.
 chróm
8437 0230


Cena €
229,13

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

i **ďalšie vhodné hlavové sprchy nájdete v kapitole Doplnujúce výrobky**

i **Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.**

Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 PA-IX 28815/IB
 prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

Obj.č.
 chróm
8762 9003

Cena €
269,80

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196

		<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8773 9003</p> <p>Cena € 269,80</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné $\pm 3,5^\circ$</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9562</p> <p>Cena € 613,74</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné $\pm 3,5^\circ$</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>
<p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>		

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>		


	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>		

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> bez regulácie množstva vody bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 5112 9172</p> <p>Cena € 227,36</p>
<p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>		

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> bez regulácie množstva vody bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 0665 9105</p> <p>Cena € 258,62</p>
<p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>		

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
 s preduzatváracími ventilmi

Obj.č.
0805 0290 **Cena €**
908,27


P-IX 7250/II
 prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch
 hydraulického tlaku

- bez regulácie množstva vody
- hĺbka zabudovania: 74-109 mm

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386

Príslušenstvo




HANSA
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

Obj.č.
 chróm
0287 9172 **Cena €**
221,02

- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- vhodné k telesu 0285 0100

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

Obj.č.
 chróm
0287 9132 **Cena €**
390,28

- ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.




HANSA
podomietkové teleso
 bez uzatvárania
 pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20

Obj.č.
0285 0100 **Cena €**
295,08

prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit
- 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit
- 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo
- hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
 hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo
 s keramickými doštičkami

Obj.č.
 chróm
0228 8183 **Cena €**
77,09

- pre podomietkové ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.



HANSA
Súprava na konečnú montáž
 hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo
 s keramickými doštičkami

Obj.č.
 chróm
0228 8102 **Cena €**
94,96

- pre podomietkové ventily
- pre viaccestný ventil 0295 0100










Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
	<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>


		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramickými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15) prietokové množstvo: do 30 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm</p>	<p>Obj.č. 0225 0100 Cena € 119,61</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramickými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20) prietokové množstvo: do 48 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm</p>	<p>Obj.č. 0226 0100 Cena € 137,20</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15) prietokové množstvo: do 30 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm</p>	<p>Obj.č. 0220 0100 Cena € 56,02</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20) prietokové množstvo: do 48 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm</p>	<p>Obj.č. 0221 0100 Cena € 73,94</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm) prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100 Cena € 85,55</p>	
			<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0183 Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0193 Cena € 67,72</p>

	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p> <p>Cena € 67,72</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p> <p>Cena € 72,72</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p> <p>Cena € 67,72</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p> <p>Cena € 72,72</p>
	<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <p>použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p> <p>Cena € 157,28</p>

		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p> <p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p> <p>Cena € 157,24</p>
		<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – pripevňovací systém Multifix tesniaca manžeta 	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>
		<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – pripevňovací systém Multifix zaizolované v polystyrénovom obale 	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ružica hranatá, 75 × 75 mm nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> gulatá ružica, Ø 100 mm nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
		<p>HANSA prerušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> DB podľa DIN EN 1717 hlbka zabudovania: 65 mm – 90 mm zváženie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu montážny box a ochranná krytka: plast – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu 	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>

	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> výtok s guľovým kĺbom krycia ružica perlátor s guľovým kĺbom kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> mosadz, pochrómovaná držiak sprchy, pevný pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p> <p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.1
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so súpravou s nástennou tyčou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 4030 **Cena €**
1.327,76

- 1x číslo výrobku 5764 9503
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4442 0100
 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300
 – hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010



HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.2
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so sprchovou súpravou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 4040 **Cena €**
1.235,59

- 1x číslo výrobku 5764 9503
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300
 – hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988


Podrobný popis výrobku na strane: 260



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0010 **Cena €**
698,70

pre 2 nástenné vývody



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s celokovovou tyčou 1100 mm

Obj.č.
 chróm
4487 4010 **Cena €**
474,80

- 1x číslo výrobku 5763 9503
 – súprava na konečnú montáž pákovej batérie
- 1x číslo výrobku 4441 0100
 – celokovová nástenná tyč 1100 mm
- bez sprchovej súpravy

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 156



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria

Obj.č.
4400 0000 **Cena €**
194,17

Výtok dopredu








Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v **DOPLNENÍ PROGRAMU**.

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0070</p> <p>Cena € 1.375,31</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0071</p> <p>Cena € 1.167,83</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod ometku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod ometku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod ometku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 hlavová sprcha HANSARAIN

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0160** Cena € **1.847,09**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 HANSAVIVA hlavová sprcha

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0161** Cena € **1.615,39**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 Sprchová súprava
 hlavová sprcha HANSARAIN


- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0170** Cena € **1.732,48**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Umývadlo



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 19398/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 166 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5103 2273

Cena €
426,10

DVGW: značka NW-6506CN0317



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 19398/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 166 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5103 2173

Cena €
426,10

DVGW: značka NW-6506CN0317



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 19398/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 166 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5149 2173


Cena €
385,67

DVGW: značka NW-6506CN0317



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 P-IX 19668/I:
 • odpadová súprava (kov)
 • pripojenie pomocou medených trubičiek
 vyloženie: 166 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5121 1173
Cena €
474,25




HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX 19399/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 • odpadová súprava (kov)
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 125 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 chróm
5171 2273
Cena €
386,69

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0317




HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX 19399/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 • odpadová súprava (kov)
 • pripojenie pomocou medených trubičiek
 vyloženie: 125 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 chróm
5171 2173
Cena €
386,69

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0317



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX 19399/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 • bez odpadovej súpravy
 • pripojenie pomocou medených trubičiek
 vyloženie: 125 mm
 výtok: pevný

Obj.č.
 chróm
5172 2173
Cena €
361,97

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0317

		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakovú ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 125 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5191 1173</p> <p>Cena € 429,25</p>
--	--	---	---

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

		<p>HANSALIVING X - Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> • X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus 	<p>Obj.č. chróm 6637 0000</p> <p>Cena € 17,95</p>
--	--	---	--

		<p>HANSADESIGNO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre miskové umývadlá</p> <p>P-IX 19399/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 150 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5169 2173</p> <p>Cena € 634,37</p>
--	--	--	---

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000


DVGW: značka NW-6506CN0317

		<p>HANSALIVING X - Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> • X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus 	<p>Obj.č. chróm 6636 0000</p> <p>Cena € 25,00</p>
--	--	---	--

i X-Plate 6637 vhodná k HANSADESIGNO 5171, 5172, 5173, 5191
 X-Plate 6636 vhodná pre HansaDESIGNO 5169

		<p>HANSADESIGNO Umývadlový stojankový ventil, DN 15</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie pomocou tlakovej hadice G3/8 <p>vyloženie: 100 mm výtok: pevný</p>	<p>Obj.č. chróm 5135 2172</p> <p>Cena € 217,60</p>
--	--	---	---

i Elektronické a samouzatváracie armatúry nájdete v kapitole PUBLIC / Elektronika.



HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
Hodiace sa k HANSAMATRIX pre podomietkové teleso
 na podomietkovú inštaláciu


Obj.č. Cena €
 chróm
5109 2173 **425,20**

P-IX 19193/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- výtok
- Ø 22 mm
- skrátiteľný z 200 – 160 mm
- funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 200 mm
 výtok: pevný

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 taktiež na kombináciu s HAHANSAMATRIX 4400 0000
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.




HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15
Pre 2-otvorové nástenné pákové batérie
Obj.č. Cena €
5786 0100 **129,88**

P-IX 19193/IO:

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- zaizolované v polystyrénovom obale
- spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086




Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Podrobný popis výrobku na strane: 480



HANSAVARIO spevňovací uholník
Obj.č. Cena €
 ušľachtilá oceľ
59 913 086 **33,43**

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy




HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15
Obj.č. Cena €
 chróm
5106 2173 **361,97**

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- výtok
- skrátiteľná z 200 – 160 mm
- nástenné ružice

vyloženie: 200 mm
 výtok: pevný

Hodiace sa k telesu 5120 0100
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.



HANSAVARIO Podomietkové teleso pre 3-otvorovú nástennú batériu pre umývadlo, DN 15 (G 1/2)
Obj.č. Cena €
5120 0100 **328,90**

rozstup: 300 mm
 hĺbka zabudovania: 35,5-109 mm

- bez súpravy na konečnú montáž

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

	<p>HANSADESIGNO Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 19195/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) <p>vyloženie: 166 mm výtok: liaty - otočný o 120°</p>	<p>Obj.č. chróm 5105 2173</p> <p>Cena € 720,98</p>
--	--	---

Bidet

	<p>HANSADESIGNO Jednootvorová batéria, DN 15 pre bidet pre bidet P-IX 19399/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 100 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5173 3273</p> <p>Cena € 430,20</p>
--	---	---

	<p>HANSALIVING X - Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> • X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus 	<p>Obj.č. chróm 6637 0000</p> <p>Cena € 17,95</p>
--	---	--










i X-Plate 6637 vhodná k HANSADESIGNO 5171, 5172, 5173, 5191
 X-Plate 6636 vhodná pre HansaDESIGNO 5169

Vaňa / Sprcha

	<p>HANSADESIGNO Páková vaňová batéria, DN 15 pre nástennú montáž PA-IX 19665/IDB prietokové množstvo: 20/16 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky, zakryté • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa <p>vyloženie: 184 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5185 2173</p> <p>Cena € 502,64</p>
--	--	---

Vhodné iba v kombinácii so sprchovými hadicami, ktoré majú kónusovú prevlečnú maticu.
 DVGW: značka NW-6506CN0317

HANSADESIGNO

		<p>HANSASTILO ručná sprcha</p> <p>P-IX 28364/IA prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 5439 0100</p> <p>Cena € 108,39</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4445 0100</p> <p>Cena € 6,26</p>
		<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
		<p>HANSA sprchová hadica Silverjet®</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • chrómovaný vzhľad • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1250 mm 5412 0400 35,91 chróm, dĺžka 1500 mm 5412 0600 31,75 chróm, dĺžka 1600 mm 5412 0500 37,32 chróm, dĺžka 1750 mm 5412 0300 34,65 chróm, dĺžka 2000 mm 5412 0200 36,74</p>
		<p>i Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>	
		<p>i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>	

		<p>HANSADESIGNO Páková vaňová batéria, DN 15 voľne stojaca na podlahe P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • prepínanie sprcha/vaňa <p>vyloženie: 200 mm</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu HANSA 5328 0100 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5327 2073</p> <p>Cena € 2.228,39</p>
		<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 (G/2) pre vaňové batérie voľne stojaca na podlahe</p> <ul style="list-style-type: none"> • zátka na vyplachovanie a tlakovú skúšku • ochranná krytka <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5328 0100</p> <p>Cena € 497,44</p>




Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

			<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8111 9573</p> <p>Cena € 380,94</p>
			<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8111 9583</p> <p>Cena € 380,94</p>







	<p>HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8111 3573</p> <p>Cena € 492,80</p>
	<p>HANSADESIGNO súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8111 3583</p> <p>Cena € 492,80</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° 	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° 	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>







HANSADESIGNO







	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrútková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3562</p> <p>Cena € 799,69</p>
	<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrútková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 3552</p> <p>Cena € 776,57</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrútková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrútková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>

			<p>HANSABUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>			<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

Vaňa





			<p>HANSADESIGNO výtok do vane, DN 15 ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu <p>vyloženie: 180 mm výtok: zahnutý výtok</p>	<p>Obj.č. chróm 5116 2170</p> <p>Cena € 165,55</p>
			<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou pozostávajúca z: • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO – ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 190 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5312 2093</p> <p>Cena € 1.005,28</p>

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 190 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednáajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5312 2073</p> <p>Cena € 953,15</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojančekovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
<p>nie je vhodné na montáž do obkladu Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry</p> <p>na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednáajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5325 9093</p> <p>Cena € 596,85</p>

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5325 9073</p> <p>Cena € 544,72</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>

HANSADESIGNO

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX

	<p>HANSADESIGNO Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.2 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4451 9503 – súprava na konečnú montáž páková batéria • 1× číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1× číslo výrobku 5116 2170 – výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 0100</p> <p>Cena € 781,18</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 260</p>	<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0020</p> 	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso - inšalačný balíček 1.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p> <p>Obj.č. 4486 0020</p> <p>Cena € 497,09</p>
	<p>HANSADESIGNO Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.2 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4451 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria • 1× číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1× číslo výrobku 4481 0000 – súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 75 x 75 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 0130</p> <p>Cena € 646,34</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0060</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p> <p>Obj.č. 4486 0060</p> <p>Cena € 479,76</p>

	<p>HANSADESIGNO Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5116 2170 – výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 0120</p> <p>Cena € 803,74</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	<p>HANSADESIGNO Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.3 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5116 2170 – výtok do vane • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 4000</p> <p>Cena € 1.106,61</p>
<p>Prázdnu rúрку Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	<p>HANSAMATRIX TIPTRONIK Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0110</p> <p>Cena € 1.218,43</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

<h2>Sprcha</h2>		
	<p>HANSADESIGNO Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2) pre nástennú montáž PA-IX 19666/1B prietokové množstvo: 18 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky, zakryté 	<p>Obj.č. chróm 5186 0173</p> <p>Cena € 404,72</p>
<p>i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>		
<p>i ďalšie vhodné hlavové sprchy nájdete v kapitole Doplnujúce výrobky</p>		
<p>i Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>		

HANSADESIGNO



Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8110 9573</p> <p>Cena € 320,63</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8110 9583</p> <p>Cena € 320,63</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9562</p> <p>Cena € 613,74</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>

			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p> <p>Drz podľa DIN EN 806-4 so zátokou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

HANSADESIGNO

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)





HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO

- bez regulácie množstva vody
- bez prepínania

vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
5112 9172 **Cena €**
227,36





HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO

- bez regulácie množstva vody
- bez prepínania

vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
0665 9105 **Cena €**
258,62

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
 s preduzatváracími ventilmi

P-IX 7250/II
 prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku



- bez regulácie množstva vody
- hĺbka zabudovania: 74-109 mm

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386

Obj.č.
0805 0290 **Cena €**
908,27

Príslušenstvo





HANSA
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

- ružica hranatá, 75 x 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- vhodné k telesu 0285 0100

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
0287 9172 **Cena €**
221,02










HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

- ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.








Obj.č.
 chróm
0287 9132 **Cena €**
390,28

	<p>HANSA podmietskove teleso bez uzatvarania pre viaccestny ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokove množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>

		<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
		<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0221 0100</p> <p>Cena € 73,94</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p> <p>Cena € 85,55</p>

		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p>	<p>Cena € 161,73</p>

	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> hadicová prípojka G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p> <p>Cena € 157,28</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p> <p>Cena € 157,24</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ružica hranatá, 75 × 75 mm nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušováč potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA prerušováč potrubia Podomietkové teleso, DN 15</p> <p>vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>






HANSADESIGNO

	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p>	<p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p>	<p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p>	<p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX

	<p>HANSADESIGNO Inštalacioný balíček na konečnú montáž 8.3 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so súpravou s nástennou tyčou s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4451 9503 – súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0030</p>	<p>Cena € 1.353,82</p>
<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010</p>			

	<p>HANSADESIGNO Inšalačný balíček na konečnú montáž 8.4 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4451 9503 – súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0040</p> <p>Cena € 1.258,31</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 260</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0010</p> <p>Cena € 698,70</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX s celokovovou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4450 9503 – súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4441 0100 – celokovová nástenná tyč 1100 mm • bez sprchovej súpravy 	<p>Obj.č. chróm 4487 0010</p> <p>Cena € 488,58</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 156</p>	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria</p> <p>Výtok dopredu</p>	<p>Obj.č. 4400 0000</p> <p>Cena € 194,17</p>
<p>Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>		
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0070</p> <p>Cena € 1.375,31</p>
<p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>		

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) 	<p>Obj.č. chróm 4487 0071</p> <p>Cena € 1.167,83</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) 	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 0160</p> <p>Cena € 1.847,09</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0161</p> <p>Cena € 1.615,39</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0170</p> <p>Cena € 1.732,48</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník. Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks). Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589.</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
--	--	--

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100


	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
--	--	--

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100

<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
--	--	--

HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.

Umývadlo



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


Obj.č. **Cena €**
 chróm
5530 2203 **347,05**

P-IX 28550/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 116 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


Obj.č. **Cena €**
 chróm
5535 2203 **329,69**

P-IX 28550/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 116 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka


kombinovateľné s X-Plate 6636 0000



HANSALIVING
X - Plate

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6636 0000 **25,00**

- X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0609 2203 **255,83**


P-IX 28934/I/O
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 108 mm
 výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0315



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28934/I0
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek


vyloženie: 108 mm
výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0315

Obj.č.
chróm
0609 2103

Cena €
255,75



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28934/I0
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 108 mm
výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0315

Obj.č.
chróm
0608 2203

Cena €
242,99



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo XS, DN 15

P-IX 28934/I0
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 94 mm
výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0315

Obj.č.
chróm
0607 2203

Cena €
255,75



HANSALIGNA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

pre beztlakovú ohrievaču vody
P-IX 28935/I:

- ovládací páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 108 mm
výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

Obj.č.
chróm
0613 1103


Cena €
291,93


HANSALIGNA






	<p>HANSALIVING X - Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> • X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus 	<p>Obj.č. chróm 6637 0000</p> <p>Cena € 17,95</p>
--	--	---


	<p>HANSALIGNA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre miskové umývadlá</p> <p>P-IX 28934/10 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 150 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>kombinovateľné s X-Plate 6636 0000</p> <p>DVGW: značka NW-6506CN0315</p>	<p>Obj.č. chróm 0603 2203</p> <p>Cena € 404,65</p>
--	--	--

i X-Plate 6636 vhodná k HANSALIGNA 5530, 5535, 0603
X-Plate 6637 vhodná pre HANSALIGNA 0609, 0608, 0607, 0613, 0606

	<p>HANSALIGNA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Sieťová prevádzka</p> <p>Riadená bezdotykovo elektronicou (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • parametre senzora prednastavené z výroby • odpadová súprava s push ovládaním • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • Napájací kábel v dĺžke 1500 mm <p>vyloženie: 110 mm</p> <p>prevádzkové napätie 12 V DC</p> <p>vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne</p> <p>DVGW: Certifikát CW-6514CR0161</p>	<p>Obj.č. chróm 0614 2201</p> <p>Cena € 493,62</p>
---	---	--

	<p>HANSALIGNA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka</p> <p>Riadená bezdotykovo elektronicou (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • parametre senzora prednastavené z výroby • odpadová súprava s push ovládaním • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 110 mm</p> <p>DVGW: Certifikát CW-6514CR0161</p>	<p>Obj.č. chróm 0615 2211</p> <p>Cena € 476,57</p>
--	---	--

	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok <ul style="list-style-type: none"> – nie je skrátiteľné • CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 190 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4489 2103</p> <p>Cena € 386,57</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria Výtok dopredu</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4400 0000</p> <p>Cena € 194,17</p>
	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso na podomietkovú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 185 mm výtok: liaty</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086</p>	<p>Obj.č. chróm 0640 2103</p> <p>Cena € 356,14</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 126</p> 	<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorovú nástennú pákovú batériu</p>	<p>Obj.č. 5786 0100</p> <p>Cena € 129,88</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 480</p> 	<p>HANSAVARIO spevňovací uholník</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 vhodné pre sadrokartón a predstenoové systémy</p>	<p>Obj.č. ušľachtilá oceľ 59 913 086</p> <p>Cena € 33,43</p>



HANSAVARIO
Podmietské teleso, DN 15
pre 2-otvorové nástenné pákové batérie

Obj.č.
5786 0100


Cena €
129,88

P-IX 19193/IO:

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 – zaizolované v polystyrénovom obale
- spešňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž

Podrobný popis výrobku na strane: 480




HANSAVARIO
spešňovací uholník

Obj.č.
 ušľachtilá oceľ
59 913 086

Cena €
33,43

Vhodné pre podmietské teleso HANSAVARIO 5786 0100
 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
Nástenná batéria pre umývadlo na podmietskú
inštaláciu, DN 15

Obj.č.
 chróm
0642 2103


Cena €
277,95

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- výtok
- nástenné ružice

vyloženie: 186 mm
 výtok: liaty

Hodiace sa k telesu 5120 0100
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.



HANSAVARIO
Podmietské teleso pre 3-otvorovú
nástennú batériu pre umývadlo, DN 15 (G 1/2)


Obj.č.
5120 0100

Cena €
328,90

rozstup: 300 mm
 hĺbka zabudovania: 35,5-109 mm

- bez súpravy na konečnú montáž

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž



HANSALIGNA
Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č.
 chróm
0645 2103


Cena €
567,01

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)

vyloženie: 108 mm
 výtok: pevný, liaty

Bidet



HANSALIGNA
Jednootvorová batéria, DN 15 pre bidet
 pre bidet
 P-IX 28934/I0
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8



vyloženie: 100 mm

Obj.č.
 chróm
0606 3203

Cena €
289,06

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0315



HANSALIVING
X - Plate


- X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus

Obj.č.
 chróm
6637 0000

Cena €
17,95

i X-Plate 6636 vhodná k HANSALIGNA 5530, 5535, 0603
 X-Plate 6637 vhodné pre HANSALIGNA 0609, 0608, 0607, 0613, 0606

Vaňa / Sprcha



HANSALIGNA
Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2)
 pre nástennú montáž

PA-IX 19663/IDB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- bez raccord pripojenia 3/4" – rozstup: 153 mm


vyloženie: 156 mm

Obj.č.
 chróm
0674 2103 0056

Cena €
455,71

Vhodné iba v kombinácii so sprchovými hadicami, ktoré majú kónusovú prevlečnú maticu.

DVGW: značka NW-6506CN0315



HANSALIGNA
Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2)
 pre nástennú montáž

PA-IX 19663/IDB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- etážky, zakryté
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa


vyloženie: 152 mm

Obj.č.
 chróm
0674 2103

Cena €
358,43

Vhodné iba v kombinácii so sprchovými hadicami, ktoré majú kónusovú prevlečnú maticu.

DVGW: značka NW-6506CN0315




Súprava HANSAPUREJET pre vaňové batérie

- HANSAPUREJET Mono
- sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad
- nástenný držiak sprchy

Obj.č. chróm **0401 0210** **Cena €** **113,54**

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018




HANSAACTIVEJET Style Set pre vaňové batérie

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ručná sprcha, 1-polohová
- veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1500 mm
- nástenný držiak sprchy
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný

Obj.č. biela/chróm **8438 0213** **Cena €** **111,26**

i **Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.**



HANSALIGNA Páková vaňová batéria, DN 15
voľne stojaca na podlahe


P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- HANSASTILO - ručná sprcha
- prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 200 mm

Obj.č. chróm **0646 2083** **Cena €** **1.974,09**

vhodné k podomietkovému telesu HANSA 5328 0100
Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.




HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 (G/2) pre vaňové batérie
voľne stojaca na podlahe

- zátka na vyplachovanie a tlakovú skúšku
- ochranná krytka

Obj.č. **5328 0100** **Cena €** **497,44**


Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

			<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8385 9513</p> <p>Cena € 333,19</p>
			<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8385 9503</p> <p>Cena € 333,19</p>
			<p>HANSALIGNA  Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8385 3513</p> <p>Cena € 440,35</p>

HANSALIGNA

	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8385 3503</p> <p>Cena € 440,35</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>



HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

Obj.č. **8114 3562** Cena € **799,69**
 chróm

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

Obj.č. **8114 3552** Cena € **776,57**
 chróm

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 bez regulácie množstva vody
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania


PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

Obj.č. **8112 9573** Cena € **465,47**
 chróm

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bez regulácie množstva vody
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania

PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

Obj.č. **8866 9501** Cena € **442,28**
 chróm

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197







			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>







Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
 Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185


Vaňa

			<p>HANSALIGNA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica guľatá, Ø 75 mm • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 180 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0682 2102</p> <p>Cena € 166,38</p>
			<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 180 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0644 2093</p> <p>Cena € 788,50</p>

	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSAPUREJET Duo • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 180 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0644 2083</p> <p>Cena € 736,38</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
<p>nie je vhodné na montáž do obkladu Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry</p> <p>na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0643 9093</p> <p>Cena € 475,55</p>

	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSAPUREJET Duo • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0643 9083</p> <p>Cena € 423,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
<p>i</p>	<p>HANSA podomietkové telesá na montáž na okraj vane nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Armatúry pre okraj vane.</p>	
<p>i</p>	<p>HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>	

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX



HANSALIGNA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.3
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15

- 1x číslo výrobku 4455 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0682 2102 - výtok do vane

Obj.č.
 chróm
4487 1100 **Cena €**
739,41

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0020

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso - inšalačný balíček 1.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0020 **Cena €**
497,09

Podrobný popis výrobku na strane: 260



HANSALIGNA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.3
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)

- 1x číslo výrobku 4455 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 4481 0000 - súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 75 x 75 mm

Obj.č.
 chróm
4487 1130 **Cena €**
674,09

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0060

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988












HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)



na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

Obj.č.
4486 0060 **Cena €**
479,76



Podrobný popis výrobku na strane: 261

	 <p>HANSALIGNA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0682 2102 - výtok do vane <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0050 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 1120</p> <p>Cena € 765,87</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	 <p>HANSALIGNA Inšalačný balíček na konečnú montáž 6.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0682 2102 - výtok do vane <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4468 0051 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 1121</p> <p>Cena € 918,98</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 6.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0051</p> <p>Cena € 837,52</p>
	 <p>HANSALIGNA Inšalačný balíček na konečnú montáž 7.4 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0682 2102 - výtok do vane • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodné k podomietkovému balíčku HANSAMATRIX Tiptronik 4486 0110 Prípadné vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 5000</p> <p>Cena € 1.106,61</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX TIPTRONIK Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0110</p> <p>Cena € 1.218,43</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		



Sprcha

		<p>HANSALIGNA Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2) pre nástennú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 0667 0103 0056</p>	<p>Cena € 390,39</p>
		<p>PA-IX 19661/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez raccord pripojenia – rozstup: 153 mm 		



DVGW: značka NW-6506CN0315

		<p>HANSALIGNA Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2) pre nástennú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 0667 0103</p>	<p>Cena € 281,50</p>
		<p>PA-IX 19661/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky, zakryté 		

DVGW: značka NW-6506CN0315

		<p>HANSAPUREJET súprava s nástennou tyčou 900 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0456 0220</p>	<p>Cena € 230,98</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • celokovová nástenná tyč HANSAPUREJET, 900 mm, Ø 18 mm – skrátiteľné • HANSAPUREJET Duo • sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad • technika proti usadeninám 		

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

		<p>HANSAACTIVEJET Style Súprava s nástennou tyčou 970 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 8437 0230</p>	<p>Cena € 206,22</p>
		<p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • max. 970 mm, Ø 22 mm • HANSAACTIVEJET Style • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • veľkosť hlavice sprchy 110 mm x 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 		




Predbežne sa bude dodávať od mája 2018


i **Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.**

i **ďalšie vhodné hlavové sprchy nájdete v kapitole Doplnujúce výrobky**

i **Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.**

Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8387 9513</p> <p>Cena € 241,65</p>
	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8387 9503</p> <p>Cena € 241,65</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9562</p> <p>Cena € 613,74</p>




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2)
HANSABUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica
 PA-IX 28852/IC
 prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8113 9552**
Cena € **590,59**

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania
 PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8112 9573**
Cena € **465,47**

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania
 PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8866 9501**
Cena € **442,28**


DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197



HANSABUEBOX
Základná jednotka
Podomietkové teleso
 bez preduzatváracích ventilov

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

Obj.č. **8000 0000**
Cena € **89,84**





HANSABUEBOX
Základná jednotka
Podomietkové teleso
 s preduzatváracími ventilmi

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
 Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185

Obj.č. **8001 0000**
Cena € **129,53**

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)





HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO

- bez regulácie množstva vody
- bez prepínania

vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
5112 9172 **Cena €**
227,36





HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO

- bez regulácie množstva vody
- bez prepínania

vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290
 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
0665 9105 **Cena €**
258,62

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
 s preduzatváracími ventilmi

P-IX 7250/II
 prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch
 hydraulického tlaku



- bez regulácie množstva vody
- hĺbka zabudovania: 74-109 mm

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž

Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou
 preplachovacou zátkou č. 59 912 386

Obj.č.
0805 0290 **Cena €**
908,27

Príslušenstvo





HANSA
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- vhodné k telesu 0285 0100

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
0287 9172 **Cena €**
221,02











HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač

- ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.
 chróm
0287 9132 **Cena €**
390,28

	<p>HANSA podmietskove teleso bez uzatvarania pre viaccestny ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokove množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiesanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podmietskove ventily • pre viaccestny ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podmietskove ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietskove teleso.</p>	<p>Obj.č. 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>





		<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramickými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s keramickými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0221 0100</p> <p>Cena € 73,94</p>
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p> <p>Cena € 85,55</p>

		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge</p> taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p>	<p>Cena € 161,73</p>


	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p>	<p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> hadicová prípojka G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p>	<p>Cena € 157,28</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p>	<p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p>	<p>Cena € 157,24</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p>	<p>Cena € 80,94</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p>	<p>Cena € 63,66</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ružica hranatá, 75 × 75 mm nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p>	<p>Cena € 93,03</p>

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušováč potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA prerušováč potrubia Podomietkové teleso, DN 15</p> <p>vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>

HANSALIGNA

	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p> <p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p> <p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p> <p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.5
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so súpravou s nástennou tyčou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 1030
Cena €
1.355,08

- 1x číslo výrobku 4455 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4442 0100 - súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300 - hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010



HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.6
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so sprchovou súpravou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
 chróm
4487 1040
Cena €
1.193,19

- 1x číslo výrobku 4455 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300 - hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988


Podrobný popis výrobku na strane: 260



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0010
Cena €
698,70

pre 2 nástenné vývody



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s celokovovou tyčou 1100 mm

Obj.č.
 chróm
4487 1010
Cena €
494,41

- 1x číslo výrobku 4454 9503 - súprava na konečnú montáž pákovej sprchovej batérie
- 1x číslo výrobku 4441 0100 - celokovová nástenná tyč 1100 mm
- bez sprchovej súpravy

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 156



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria






Obj.č.
4400 0000
Cena €
194,17

Výtok dopredu






Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.



	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0070</p> <p>Cena € 1.375,31</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0071</p> <p>Cena € 1.167,83</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 hlavová sprcha HANSARAIN

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0160** Cena € **1.847,09**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 HANSAVIVA hlavová sprcha

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0161** Cena € **1.615,39**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 Sprchová súprava
 hlavová sprcha HANSARAIN

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka


Obj.č. **4487 0170** Cena € **1.732,48**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku

HANSALIGNA

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Umývadlo



HANSASTELA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28311/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 122 mm

výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5715 2201

Cena €
280,63

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000



HANSASTELA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28311/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 122 mm

výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5714 2201

Cena €
266,14

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000



HANSALIVING
X - Plate


- X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus

Obj.č.
chróm
6636 0000

Cena €
25,00



X-Plate 6636 vhodná k HANSASTELA 5715, 5714



HANSASTELA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW

P-IX 28290/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 111 mm

výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5709 2201

Cena €
255,08



HANSASTELA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW


Obj.č.
 chróm
5708 2201


Cena €
233,78

P-IX 28290/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťaahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 111 mm
 výtok: pevný, liaty




 **HANSASTELA**
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW

Obj.č.
 chróm
5713 1101

Cena €
314,92

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 111 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSASTELA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre miskové umývadlá


Obj.č.
 chróm
5710 2201

Cena €
365,79

P-IX 28361/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 144 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSASTELA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka

Obj.č.
 chróm
5712 2201

Cena €
483,94

Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)
 P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm


vyloženie: 126 mm

prevádzkové napätie 12 V DC

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

HANSASTELA



HANSASTELA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 126 mm

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Obj.č.	Cena €
chróm 5716 2211	467,24



HANSASTELA
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 na podomietkovú inštaláciu

Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


Dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládacia páka (kov)
- výtok
- nie je skrátiteľné
- funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 166 mm
 výtok: pevný

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000
 Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.

Obj.č.	Cena €
chróm 4490 2103	358,54



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria


Výtok dopredu

prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
- s tesniacou manžetou
- vhodná pre suchú výstavbu
- pripevňovací systém Multifix

Pre kompletnú jednotku objednajcie, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.
 V prípade potreby objednajcie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujúce podľa DIN 1988

Obj.č.	Cena €
4400 0000	194,17



HANSASTELA
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
 na podomietkovú inštaláciu

Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku








Dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládacia páka (kov)
- výtok
- funkčná jednotka a nástenná ružica


vyloženie: 162 mm

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Obj.č.	Cena €
chróm 5783 2171	322,24

	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso na podomietkovú inštaláciu HANSAFLOW prívalový výtok</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 242 mm</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086</p>	<p>Obj.č. chróm 5785 2171</p> <p>Cena € 322,24</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 126</p>	 <p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie</p>	<p>Obj.č. 5786 0100</p> <p>Cena € 129,88</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 480</p>	 <p>HANSAVARIO spevňovací uholník</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy</p>	<p>Obj.č. ušľachtilá oceľ 59 913 086</p> <p>Cena € 33,43</p>
	<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie</p> <p>P-IX 19193/IO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale • spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086 <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5786 0100</p> <p>Cena € 129,88</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 480</p>	 <p>HANSAVARIO spevňovací uholník</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy</p>	<p>Obj.č. ušľachtilá oceľ 59 913 086</p> <p>Cena € 33,43</p>
	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15 Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW</p> <p>P-IX 19041/IO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok • nástenné ružice <p>vyloženie: 160 mm výtok: pevný</p> <p>Hodiace sa k telesu 5120 0100 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5721 2103</p> <p>Cena € 317,40</p>
	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15 Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW</p> <p>P-IX 19041/IO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok • nástenné ružice <p>vyloženie: 240 mm výtok: pevný</p> <p>Hodiace sa k telesu 5120 0100 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5722 2103</p> <p>Cena € 343,90</p>

HANSASTELA




HANSAVARIO
Podomietkové teleso pre 3-otvorovú
nástennú batériu pre umývadlo, DN 15 (G 1/2)
 rozstup: 300 mm
 hĺbka zabudovania: 35,5-109 mm

Obj.č. 5120 0100
Cena € 328,90

- bez súpravy na konečnú montáž

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž



HANSASTECLA
Trojotvorová batéria pre umývadlo, DN 15
 Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW


Obj.č. 5720 2203
Cena € 390,87

P-IX 19008/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 111 mm
 výtok: pevný, liaty

Vaňa / Sprcha



HANSASTECLA
Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž
 s prívalem prúdom


Obj.č. 5774 2101
Cena € 353,03

prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- výstup sprchy smerom dole G 1/2
- etážky zakryté G 1/2

vyloženie: 165 mm
 výtok: pevný, liaty

Vhodné iba v kombinácii so sprchovými hadicami, ktoré majú kónusovú prevlečnú maticu.







Súprava HANSAPUREJET
pre vaňové batérie







Obj.č. 0401 0210
Cena € 113,54

- HANSAPUREJET Mono
- sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad
- nástenný držiak sprchy

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018


			 <p>HANSAACTIVEJET-Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 1-pohlová • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • sprchová hadica, 1500 mm • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8438 0113</p>	<p>Cena € 100,42</p>
<p>i</p>			<p>Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>		

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

			<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8784 9051</p>	<p>Cena € 303,58</p>
			<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8784 9041</p>	<p>Cena € 303,58</p>

HANSASTELA

	<p>HANSASTECLA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8784 3051</p> <p>Cena € 382,20</p>
	<p>HANSASTECLA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8784 3041</p> <p>Cena € 382,20</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>



HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8114 3562** **Cena €** **799,69**




HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8114 3552** **Cena €** **776,57**




HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 bez regulácie množstva vody
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania

PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8112 9573** **Cena €** **465,47**



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bez regulácie množstva vody
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania







PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č. chróm **8866 9501** **Cena €** **442,28**







DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197







			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.







Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
 Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185

Vaňa


		 <p>HANSASTECLA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAFLOW prívalový výtok • ružica guľatá, Ø 65mm • ružica hranatá, 75 mm x 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 160 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5782 2100</p> <p>Cena € 178,66</p>
		 <p>HANSASTECLA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 177 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5730 2021</p> <p>Cena € 738,82</p>

	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 177 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5730 2011</p> <p>Cena € 687,72</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
<p>nie je vhodné na montáž do obkladu Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p> 	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5731 9012</p> <p>Cena € 483,31</p>

HANSASTELA

	<p>HANSASTECLA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p> <p>prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5731 9011</p> <p>Cena € 432,20</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
<p>i</p>	<p>HANSA podomietkové telesá na montáž na okraj vane nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Armatúry pre okraj vane.</p>	
<p>i</p>	<p>HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>	

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX



HANSASTELA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.4
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15

- 1x číslo výrobku 4457 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 5782 2100 - výtok do vane

Obj.č.
 chróm
4487 3100 **Cena €**
762,28

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0020

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso - inšalačný balíček 1.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0020 **Cena €**
497,09

Podrobný popis výrobku na strane: 260



HANSASTELA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.4
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)

- 1x číslo výrobku 4457 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 4481 0000 - súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 75 x 75 mm

Obj.č.
 chróm
4487 3130 **Cena €**
641,02

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0060

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988






HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)


na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

Obj.č.
4486 0060 **Cena €**
479,76

Podrobný popis výrobku na strane: 261

	<p>HANSASTECLA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5782 2100 - výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 3120</p> <p>Cena € 765,87</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	<p>HANSASTECLA Inšalačný balíček na konečnú montáž 6.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5782 2100 - výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 3121</p> <p>Cena € 918,98</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 6.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0051</p> <p>Cena € 837,52</p>
	<p>HANSASTECLA Inšalačný balíček na konečnú montáž 7.5 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5782 2100 - výtok do vane • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodné k podomietkovému balíčku HANSAMATRIX Tiptronik 4486 0110 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 6000</p> <p>Cena € 1.106,61</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	<p>HANSAMATRIX TIPTRONIK Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0110</p> <p>Cena € 1.218,43</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Sprcha



HANSASTELA
Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
 pre nástennú montáž

Obj.č.
 chróm
5767 0101

Cena €


263,15

PA-IX 28419/IB
 prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pre nástennú montáž
- etážky zakryté G 1/2



Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.



HANSAPUREJET
súprava s nástennou tyčou 900 mm


Obj.č.
 chróm
0456 0220

Cena €

230,98

- celokovová nástenná tyč HANSAPUREJET, 900 mm, Ø 18 mm – skráťiteľná
- HANSAPUREJET Duo
- sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad
- technika proti usadeninám

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAACTIVEJET
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

Obj.č.
 svetlosivá/chróm
8437 0130

Cena €

189,92

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nástenná tyč
- max. 970 mm, Ø 22 mm
- HANSAACTIVEJET
- ručná sprcha, 3-položová
 - sensitive
 - intense
 - pulse
- veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018




ďalšie vhodné hlavové sprchy nájdete v kapitole Doplnujúce výrobky



Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.

Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX




HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 PA-IX 28815/IB
 prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
8785 9051

Cena €
202,44

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196




HANSASTECLA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 PA-IX 28815/IB
 prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
8785 9041

Cena €
202,44

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 funkčná jednotka so zatváraním
 bez prepínania
 bezskrutková ružica
 PA-IX 28852/IC
 prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
8113 9562

Cena €
613,74

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197

	<p>64-94 170 40 14</p>	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>
	<p>14 150 64-94 150</p>	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>
	<p>64-94 170 14</p>	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>
	<p>75-105 31 G 1/2 124 164 124 164</p>	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>75-105 31 G 3/4 124 168 124 168</p>	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

HANSASTELA

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)















			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5112 9172</p> <p>Cena € 227,36</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0665 9105</p> <p>Cena € 258,62</p>

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)















			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) s preduzatváracími ventilmi</p> <p>P-IX 7250/II prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • hĺbka zabudovania: 74-109 mm <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p> <p>Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386</p>	<p>Obj.č. 0805 0290</p> <p>Cena € 908,27</p>
--	--	--	--	--

Príslušenstvo

			<p>HANSA Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše • vhodné k telesu 0285 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9172</p> <p>Cena € 221,02</p>
			<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9132</p> <p>Cena € 390,28</p>

  <p>23 30 42 G3/4 (Zulauf)</p>	<p>HANSA podomietkové teleso bez uzatvárania pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
  <p>56-65 12</p>	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
  <p>ø75 ø39 8 51</p>	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
  <p>28 11 54 ø71 ø39</p>	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
  <p>ø75 ø39 25 63-72</p>	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
  <p>75 ø39 12 56 75</p>	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
  <p>75 ø39 25 55-72 12 75</p>	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>





HANSASTELA

	 <p>48 Ø70 61-68</p>	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
	 <p>31 122 41 43 Ø54 G1/2</p>	<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
	 <p>10-80 G1/2 G3/4 G1/2=73 G3/4=75</p>	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
	 <p>10-80 G1/2 G3/4 G1/2=73 G3/4=75</p>	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
	 <p>10-45 G1/2-Ø70 G3/4-Ø70 G1/2 G3/4 G1/2=65 G3/4=75</p>	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>
	 <p>10-45 G1/2-Ø70 G3/4-Ø70 G1/2 G3/4 G1/2=65 G3/4=75</p>	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0221 0100</p> <p>Cena € 73,94</p>
	 <p>15-50 Ø15-70 Ø22-70 Ø15 Ø22 Ø15-65 Ø22-80</p>	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p> <p>Cena € 85,55</p>


		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p>	<p>Cena € 161,73</p>


	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p>	<p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> hadicová prípojka G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p>	<p>Cena € 157,28</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p>	<p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie G 1/2 uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p>	<p>Cena € 157,24</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p>	<p>Cena € 80,94</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> vnútorný závit, G 1/2 teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p>	<p>Cena € 63,66</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ružica hranatá, 75 × 75 mm nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p>	<p>Cena € 93,03</p>


	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušováč potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA prerušováč potrubia Podomietkové teleso, DN 15</p> <p>vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p> <p>Cena € 99,41</p>


	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p>	<p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p>	<p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p>	<p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX



	HANSASTELA Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.7 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so súpravou s nástennou tyčou s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15	Obj.č. chróm 4487 3030	Cena € 1.328,50
	<ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4457 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 		
Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010			





	HANSASTELA Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.8 Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15	Obj.č. chróm 4487 3040	Cena € 1.193,19
	<ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4457 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 		
Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010			


Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 260



	HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)	Obj.č. 4486 0010	Cena € 698,70
	pre 2 nástenné vývody		



	HANSASTELA Súprava na konečnú montáž Páková batéria, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX s celokovovou tyčou 1100 mm	Obj.č. chróm 4487 3010	Cena € 470,20
	<ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4456 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria • 1x číslo výrobku 4441 0100 – celokovová nástenná tyč 1100 mm • bez sprchovej súpravy 		
vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000			

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 156



	HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria	Obj.č. 4400 0000	Cena € 194,17
	Výtok dopredu		








Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.




	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0070</p> <p>Cena € 1.375,31</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) 	<p>Obj.č. chróm 4487 0071</p> <p>Cena € 1.167,83</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALoft, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALoft, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALoft, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMARTIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMARTIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>

HANSASTELA

	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0160</p> <p>Cena € 1.847,09</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0161</p> <p>Cena € 1.615,39</p>
	<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0170</p> <p>Cena € 1.732,48</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípäcacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
--	---	--

<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
--	---	--


	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
--	--	--

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
--	--	--

<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
--	--	--

i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.

Umývadlo



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č.
 chróm
5526 2203

Cena €


281,89

P-IX 28549/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 115 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č.
 chróm
5534 2203

Cena €


279,25

P-IX 28549/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 115 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

kombinovateľné s X-Plate 6636 0000




HANSALIVING
X - Plate

Obj.č.
 chróm
6636 0000

Cena €

25,00

- X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č.
 chróm
0309 2273

Cena €

228,94


P-IX 28930/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 100 mm
 výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0310



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28930/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek


vyloženie: 100 mm
 výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0310

Obj.č.
 chróm
0309 2173

Cena €
228,94



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28930/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 100 mm
 výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

DVGW: značka NW-6506CN0310

Obj.č.
 chróm
0308 2273

Cena €
221,77



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

PA-IX 28933/I:


- ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 100 mm
 výtok: pevný, liaty

kombinovateľné s X-Plate 6637 0000

Obj.č.
 chróm
0313 1173

Cena €
295,35



HANSALIVING
X - Plate

- X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus

Obj.č.
 chróm
6637 0000

Cena €
17,95





	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre miskové umývadlá</p> <p>P-IX 28930/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 148 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>kombinovateľné s X-Plate 6636 0000</p> <p>DVGW: značka NW-6506CN0310</p>	<p>Obj.č. chróm 0303 2273</p>	<p>Cena € 369,69</p>
--	--	---	---

i X-Plate 6636 vhodná k HANSARONDA 5526, 5534, 0303
 X-Plate 6637 vhodné pre Hansaronda 0309, 0308, 0303, 0313, 0306


	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 výťahovacia sprcha (až 600 mm), kovová hadica 1200 mm, s teleskopickou spojkou</p> <p>P-IX 19748/IO prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>vyloženie: 125 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0301 2173</p>	<p>Cena € 393,82</p>
--	--	---	---

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podmietskú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok <ul style="list-style-type: none"> – nie je skrátiteľné • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 186 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podmietskému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podmietské teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4488 2103</p>	<p>Cena € 351,81</p>
--	--	---	---

	<p>HANSAMATRIX Podmietské teleso, DN 15 Páková batéria Výtok dopredu</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4400 0000</p>	<p>Cena € 194,17</p>
--	---	--	---

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso na podomietkovú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 182 mm výtok: liaty</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086</p>	<p>Obj.č. chróm 0383 2273</p> <p>Cena € 312,83</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 126</p> 	<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie</p>	<p>Obj.č. 5786 0100</p> <p>Cena € 129,88</p>
	<p>HANSAVARIO Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie</p> <p>P-IX 19193/IO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale • spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086 <p>Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5786 0100</p> <p>Cena € 129,88</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 480</p> 	<p>HANSAVARIO spevňovací uholník</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy</p>	<p>Obj.č. ušľachtilá oceľ 59 913 086</p> <p>Cena € 33,43</p>


Bidet

	<p>HANSARONDA Jednotvorová páková batéria, DN 15 pre bidet</p> <p>P-IX 28930/IO</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 103 mm</p> <p>DVGW: značka NW-6506CN0310</p>	<p>Obj.č. chróm 0306 3273</p> <p>Cena € 263,54</p>
--	---	---

	<p>HANSALIVING X - Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> • X podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus 	<p>Obj.č. chróm 6637 0000</p> <p>Cena € 17,95</p>
--	---	--

i X-Plate 6636 vhodná k HANSARONDA 5526, 5534, 0303
X-Plate 6637 vhodná pre Hansaronda 0309, 0308, 0303, 0313, 0306

Vaňa / Sprcha



HANSARONDA
Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž

Obj.č.
chróm
0374 2173 **Cena €**
320,43


PA-IX 28932/IDB
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- etážky, zakryté
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 163 mm

DVGW: značka NW-6506CN0310


i Vhodné termostaty nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.**



HANSAVIVA - súprava
pre vaňové batérie

Obj.č.
chróm
4417 0210 **Cena €**
65,08

- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-pohovová
- sprchová hadica, 1750 mm
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný




HANSAACTIVEJET-Set
pre vaňové batérie

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8438 0113 **Cena €**
100,42

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- ručná sprcha, 1-pohovová
- veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
- sprchová hadica, 1500 mm
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný
- technika proti usadeninám



HANSARONDA
Páková vaňová batéria, DN 15
voľne stojaca na podlahe


Obj.č.
chróm
0342 2073 **Cena €**
1.974,09

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- HANSASTILO - ručná sprcha
- prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 200 mm

vhodné k podomietkovému telesu HANSA 5328 0100
Pre kompletný výrobok objednajete, prosím,
súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.



HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15 (G/2)
pre vaňové batérie

Obj.č.
5328 0100 **Cena €**
497,44

voľne stojaca na podlahe


- zátka na vyplachovanie a tlakovú skúšku
- ochranná krytka

Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podomietkové
teleso a súpravu na konečnú montáž

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

		<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8384 9583</p> <p>Cena € 302,64</p>
		<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8384 9573</p> <p>Cena € 302,64</p>
		<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8384 3583</p> <p>Cena € 379,76</p>
		<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8384 3573</p> <p>Cena € 379,76</p>

	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>
	<p>HANSA LIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9572</p> <p>Cena € 685,24</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>



HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č.	Cena €
chróm 8114 3562	799,69



HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramikou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Obj.č.	Cena €
chróm 8114 3552	776,57



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 bez regulácie množstva vody
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania


PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197

Obj.č.	Cena €
chróm 8112 9573	465,47



HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bez regulácie množstva vody
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka bez prepínania
 bez uzatvárania







PA-IX 28855/I
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- možné nastavenie ružice po zabudovaní







vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001







DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197







Obj.č.	Cena €
chróm 8866 9501	442,28

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>				
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>				


Vaňa

			<p>HANSARONDA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica guľatá, Ø 75 mm • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 180 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0582 2172</p> <p>Cena € 151,69</p>
			<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 240 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajcie, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0340 2083</p> <p>Cena € 788,54</p>

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/12 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>vyloženie: 240 mm</p> <p>Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0340 2073</p> <p>Cena € 736,42</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
<p>nie je vhodné na montáž do obkladu Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
<p>Podrobný popis výrobku na strane: 271</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry</p> <p>na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL hranatá ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0341 9083</p> <p>Cena € 475,55</p>

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL) bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL</p> <p>prietokové množstvo: 20/12 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>Vhodné k telesu 53010200 / 53030200 / 53070200 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0341 9073</p> <p>Cena € 423,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram Podrobný popis výrobku na strane: 270</p>	 <p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
<p>i</p>	<p>HANSA podomietkové telesá na montáž na okraj vane nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Armatúry pre okraj vane.</p>	
<p>i</p>	<p>HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>	

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX



HANSARONDA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.5
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15

- 1x číslo výrobku 4459 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0582 2172 - výtok do vane

Obj.č.
 chróm
4487 2100 **Cena €**
710,91

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0020

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso - inšalačný balíček 1.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0020 **Cena €**
497,09

Podrobný popis výrobku na strane: 260



HANSARONDA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.5
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)

- 1x číslo výrobku 4459 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 4481 0000 – súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 75 x 75 mm

Obj.č.
 chróm
4487 2130 **Cena €**
639,29

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0060

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988













HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)


na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

Obj.č.
4486 0060 **Cena €**
479,76

Podrobný popis výrobku na strane: 261

	 <p>HANSARONDA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.5 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0582 2172 - výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 2120</p> <p>Cena € 731,42</p>
<p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	 <p>HANSARONDA Inšalačný balíček na konečnú montáž 6.5 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0582 2172 - výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 2121</p> <p>Cena € 832,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 6.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0051</p> <p>Cena € 837,52</p>
	 <p>HANSARONDA Inšalačný balíček na konečnú montáž 7.6 Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik Sprchová súprava výtok do vane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0582 2172 - výtok do vane • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4487 7000</p> <p>Cena € 1.106,61</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 262</p>	 <p>HANSAMATRIX TIPTRONIK Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0110</p> <p>Cena € 1.218,43</p>
	 <p>HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inšalačné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>	

Sprcha



HANSARONDA
Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž

Obj.č.
chróm
0367 0173

Cena €
243,62


PA-IX 28931/IB
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- etážky, zakryté

DVGW: značka NW-6506CN0310



Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.




HANSAVIVA
súprava s nástennou tyčou 900 mm
skrátiteľná dĺžka

Obj.č.
chróm
4415 0130

Cena €
157,83

pozostávajúca z:

- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník



HANSAACTIVEJET
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8437 0130

Cena €
189,92

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nástenná tyč
- max. 970 mm, Ø 22 mm
- HANSAACTIVEJET
- ručná sprcha, 3-polohová
 - sensitive
 - intense
 - pulse
- veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
- technika proti usadeninám
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018






ďalšie vhodné hlavové sprchy nájdete v kapitole Doplnujúce výrobky



Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.

Srcha - Podomietkový Variant HANSABLUEBOX

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8386 9583</p> <p>Cena € 202,13</p>
	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8386 9573</p> <p>Cena € 202,13</p>
	<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramicou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9562</p> <p>Cena € 613,74</p>

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka so zatváraním P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9572</p> <p>Cena € 675,43</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p> <p>Cena € 465,47</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p> <p>Cena € 442,28</p>

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>				
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>				

HANSALIVING Podomietkové termostaty HANSAVARIO DN 20 (G3/4)








			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5112 9172</p> <p>Cena € 227,36</p>
			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0665 9105</p> <p>Cena € 258,62</p>

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)

			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4) s preduzatváracími ventilmi</p> <p>P-IX 7250/II prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • hĺbka zabudovania: 74-109 mm 	<p>Obj.č. 0805 0290</p> <p>Cena € 908,27</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>				
<p>Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386</p>				

Príslušenstvo

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše • vhodné k telesu 0285 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9172</p> <p>Cena € 221,02</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9132</p> <p>Cena € 390,28</p>
	<p>HANSA podomietkové teleso bez uzatvárania</p> <p>pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrútky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8202</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
	<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>


		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20) prietokové množstvo: do 48 l/min. • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm</p>	<p>Obj.č. 0221 0100</p>	<p>Cena € 73,94</p>	
		<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm) prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p>	<p>Cena € 85,55</p>	
			<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)</p>	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>

		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
		<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p>	<p>Cena € 157,28</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p>	<p>Cena € 161,73</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramikými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p>	<p>Cena € 157,24</p>
		<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p>	<p>Cena € 80,94</p>
		<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p>	<p>Cena € 63,66</p>

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
	<p>HANSA prerušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perliátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p> <p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>

	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p>	<p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p>	<p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml</p>	<p>Obj.č. 59 913 577</p>	<p>Cena € 12,44</p>

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.9
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so súpravou s nástennou tyčou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
chróm
4487 2030

Cena €
1.362,36

- 1x číslo výrobku 4459 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4442 0100 - súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300 - hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010



HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.10
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 so sprchovou súpravou
 s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Obj.č.
chróm
4487 2040

Cena €
1.266,22

- 1x číslo výrobku 4459 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100 - sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300 - hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0010

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 260




HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
4486 0010

Cena €
698,70

pre 2 nástenné vývody



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s celokovovou tyčou 1100 mm

Obj.č.
chróm
4487 2010

Cena €
467,56

- 1x číslo výrobku 4458 9503 - súprava na konečnú montáž páková batéria
- 1x číslo výrobku 4441 0100 - celokovová nástenná tyč 1100 mm
- bez sprchovej súpravy

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 156



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria

Obj.č.
4400 0000






Cena €
194,17

Výtok dopredu






Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.



	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0070</p> <p>Cena € 1.375,31</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) 	<p>Obj.č. chróm 4487 0071</p> <p>Cena € 1.167,83</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN 	<p>Obj.č. chróm 4487 0072</p> <p>Cena € 1.649,76</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0073</p> <p>Cena € 1.452,95</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 10.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatickej batérie • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p> 	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.3 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0082</p> <p>Cena € 1.535,43</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 11.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250) <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMATRIX 4486 0041 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0083</p> <p>Cena € 1.338,39</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0030 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMARTIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0051</p> <p>Cena € 863,94</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 13.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9583 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava <p>Vhodné pre balíček pod omietku HANSAMARTIX 4468 0031 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0061</p> <p>Cena € 749,33</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 13.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0031</p> <p>Cena € 646,61</p>



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.1
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 hlavová sprcha HANSARAIN

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0160** Cena € **1.847,09**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.2
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 HANSAVIVA hlavová sprcha

- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0161** Cena € **1.615,39**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku











HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.3
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 Sprchová súprava
 hlavová sprcha HANSARAIN


- 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN
- podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Obj.č. **4487 0170** Cena € **1.732,48**
 chróm

Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090
 Pripájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku

	 <p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 14.4 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4472 9503 – súprava na konečnú montáž batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0090 Prípájacie vedenie a podomietková zásuvka obsiahnutá v podomietkovom balíčku</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0171</p> <p>Cena € 1.500,75</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník. Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks). Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589.</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0090</p> <p>Cena € 1.155,71</p>
	 <p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.1 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0180</p> <p>Cena € 967,56</p>
	 <p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 15.2 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4473 9503 - súprava na konečnú montáž elektronickej batérie s termostatom • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • podomietkové napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka <p>Vhodná pre podomietkový balíček 4486 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0190</p> <p>Cena € 852,95</p>
<p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník. Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks). Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589.</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 264</p>	 <p>HANSAMATRIX Tiptronik Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0100</p> <p>Cena € 738,46</p>
<p>i HANSAMATRIX jednotlivé komponenty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY "Podomietkové inštalčné systémy", v rubrike HANSAMATRIX.</p>		

Umývadlo



HANSADESIGNO
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G 1/2)
Sieťová prevádzka

Obj.č.
chróm
4492 2010
Cena €
470,04

Hodiace sa k HANSAMATRIX


s termostatickým tepelným zmiešavaním
riadená bezdotykovo elektronicou (infračervený lúč)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládanie na voľbu teploty
- výtok
 - nie je skrátiteľné
- nástenná ružica
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

vyloženie: 195 mm

Vhodné k podomietkovému balíčku 4409 0000
Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSASIGNATUR
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G 1/2)
Sieťová prevádzka

Obj.č.
chróm
4491 2010
Cena €
524,80

Hodiace sa k HANSAMATRIX


s termostatickým tepelným zmiešavaním
riadená bezdotykovo elektronicou (infračervený lúč)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládanie na voľbu teploty
- výtok
 - nie je skrátiteľné
- nástenná ružica
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

vyloženie: 195 mm

Vhodné k podomietkovému balíčku 4409 0000



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
pre bezdotykovo elektronicou riadené nástenné batérie

Obj.č.
4409 0000
Cena €
526,06





prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - prípevňovací systém Multifix
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 197 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5757 2103</p> <p>Cena € 359,09</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>P-IX 19193/IO</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok • Ø 22 mm – skrátiteľný z 200 – 160 mm • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 200 mm výtok: pevný</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 taktiež na kombináciu s HAHANSAMATRIX 4400 0000 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5109 2173</p> <p>Cena € 425,20</p>
	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž Umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok – nie je skrátiteľný • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 190 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4489 2103</p> <p>Cena € 386,57</p>
	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž Umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>Usmerňovač prúdu vody HANSAFLOW</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok – nie je skrátiteľný • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 166 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4490 2103</p> <p>Cena € 358,54</p>

	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž Umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok <ul style="list-style-type: none"> – nie je skrátiteľné • CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 186 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4488 2103</p> <p>Cena € 351,81</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria Výtok dopredu</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix <p>Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž. V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4400 0000</p> <p>Cena € 194,17</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15 Hodiace sa k HANSAMATRIX na podomietkovú inštaláciu</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • výtok • funkčná jednotka a nástenná ružica <p>vyloženie: 194 mm výtok: pevný</p> <p>vhodné na vstavané teleso HANSAVARIO 5786 0200 možnosť kombinácie tiež s HANSAMATRIX 4400 0100 Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5109 2183</p> <p>Cena € 404,65</p>




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Páková batéria
 výtok dopredu

Obj.č. 4400 0100 **Cena €** 228,62

prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - prípevňovací systém Multifix

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž.
 V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988




HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15
pre 2-otvorové nástenné pákové batérie
 P-IX 19193/IO:

Obj.č. 5786 0200 **Cena €** 151,02

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 - zaizolované v polystyrénovom obale
- spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Vaňa/Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX




HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s 2-cestným ventilom
 bezskrutková ružica

Obj.č. chróm 5764 9503 **Cena €** 340,00

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládací páka (kov)
- ovládací rukoväť pre prepínač (kov)
- funkčná jednotka a nástenná ružica
- nosič ružice

vhodné k telesu 4401 0000




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s 2-cestným ventilom
 bezskrutková ružica

Obj.č. chróm 4451 9503 **Cena €** 356,06

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- Pin - tyčinková ovládací páka (kov)
- ovládací rukoväť pre prepínač (kov)
- funkčná jednotka a nástenná ružica
- nosič ružice

vhodné k telesu 4401 0000
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 s 2-cestným ventilom

Obj.č. chróm 4455 9503 **Cena €** 350,87


dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládací páka (kov)
- ovládací rukoväť pre prepínač (kov)
- funkčná jednotka a nástenná ružica
- nosič ružice

vhodné k telesu 4401 0000

	<p>HANSASTELEA Súprava na konečnú montáž Páková batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX s 2-cestným ventilom bezskrutková ružica</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • ovládacia rukoväť pre prepínač (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4457 9503</p> <p>Cena € 343,98</p>
	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž Páková batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX s 2-cestným ventilom bezskrutková ružica</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • ovládacia rukoväť pre prepínač (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4459 9503</p> <p>Cena € 324,02</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria s 2-cestným ventilom</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – prípevňovací systém Multifix • 2-cestný ventil s keramickými doštičkami <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4401 0000</p> <p>Cena € 275,39</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Páková batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX s 2-cestným ventilom bezskrutková ružica</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • ovládacia rukoväť pre prepínač (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4451 9583</p> <p>Cena € 366,34</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria s 2-cestným ventilom</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – prípevňovací systém Multifix • 2-cestný ventil s keramickými doštičkami <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4401 0100</p> <p>Cena € 330,47</p>

		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA s 2-cestným ventilom / s uzatváracím ventilom bezskrutková ružica</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C • ovládacia rukoväť pre prepínač (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • blokovanie teploty pri cca 38 °C na dodatočnú aktiváciu <p>Vhodné k telesu 4403 0000 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4453 9503</p> <p>Cena € 360,12</p>
		<p>HANSAMATRIX Podmietskovo teleso, DN 15 Termostatická batéria s 2-cestným ventilom bezskrutková ružica</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/26 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix • 2-cestný ventil s keramickými doštičkami • bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietskovo teleso a súpravu na konečnú montáž Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. 4403 0000</p> <p>Cena € 476,34</p>
		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA s 2-cestným ventilom / s uzatváracím ventilom bezskrutková ružica</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C • ovládacia rukoväť pre prepínač (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • blokovanie teploty pri cca 38 °C na dodatočnú aktiváciu <p>Vhodné pre podmietskovo teleso 4403 0100 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4453 9583</p> <p>Cena € 431,97</p>
		<p>HANSAMATRIX Podmietskovo teleso, DN 15 Termostatická batéria s 2-cestným ventilom s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix • 2-cestný ventil s keramickými doštičkami • bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C <p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietskovo teleso a súpravu na konečnú montáž Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. 4403 0100</p> <p>Cena € 571,50</p>




HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 pre 1 nástenný vývod / s uzatváracím ventilom bezskrutková ružica

dekoračná súprava pozostávajúca z:
 • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C
 • ovládacia rukoväť pre uzatvárací ventil (kov)
 • funkčná jednotka a nástenná ružica
 • nosič ružice
 • blokovanie teploty pri cca 38 °C na dodatočnú aktiváciu

vhodné k telesu 4402 0000
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Obj.č. 4452 9503 **Cena €** 360,12




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
Termostatická batéria
 s uzatváracím ventilom
 s ochranou proti opareniu

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a s voľným výtokom

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - pripevňovací systém Multifix
- nastaviteľný uzatvárací keramický ventil
- bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž
 Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Obj.č. 4402 0000 **Cena €** 381,18




HANSA|LIVING
Súprava na konečnú montáž
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA
 pre 1 nástenný vývod / s uzatváracím ventilom bezskrutková ružica

dekoračná súprava pozostávajúca z:
 • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C
 • ovládacia rukoväť pre uzatvárací ventil (kov)
 • funkčná jednotka a nástenná ružica
 • nosič ružice
 • blokovanie teploty pri cca 38 °C na dodatočnú aktiváciu

Vhodné pre podomietkové teleso 4402 0100
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č. 4452 9583 **Cena €** 431,97



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Termostatická batéria

s uzatváracím ventilom
s ochranou proti opareniu


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku a s voľným výtokom

- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - pripevňovací systém Multifix
- nastaviteľný uzatvárací keramický ventil
- bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C

Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž
Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
4402 0100 **Cena €**
457,52



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podmietské teleso HANSAMATRIX
Tiptronik


vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA
pre 1 vývod
bezskrútková ružica

dekoračná súprava pozostávajúca z:

- rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C
- HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom
- funkčná jednotka a nástenná ružica
- nosič ružice
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- riadiaca jednotka

Vhodné k telesu 4408 0000

Obj.č.
chróm
4473 9503 **Cena €**
485,63



HANSAMATRIX Tiptronik
Podmietské teleso, DN 15
Termostatická batéria

pre 1 vývod

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm
- zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
- montážny box a ochranná krytka: plast
 - s tesniacou manžetou
 - vhodná pre suchú výstavbu
 - pripevňovací systém Multifix
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrkou Ø 16 mm dodá stavebník


Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž.


V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
preplachujte podľa DIN 1988

Obj.č.
4408 0000 **Cena €**
566,54


	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik</p> <p>vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA pre 2 vývody bezskrutková ružica</p> <ul style="list-style-type: none"> • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C • HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4472 9503</p> <p>Cena € 539,53</p>
--	--	--


Vhodné k telesu 4407 0000








	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Podomietkové teleso, DN 15 Termostatická batéria pre 2 vývody</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – pripevňovací systém Multifix • el. kábel 10,0 m • dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku <p>Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž. V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4407 0000</p> <p>Cena € 709,53</p>
---	---	--

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž perušovač potrubia tak tiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • nosič ružice 	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
--	---	---

vhodné k telesu 4480 0000

	<p>HANSA perušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>
--	---	---

	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAFILL k č. 0516 a 0517 pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výtok s guľovým kĺbom • krycia ružica • perlátor s guľovým kĺbom • kuželka ventilu 	<p>Obj.č. chróm 0519 9000</p> <p>Cena € 74,09</p>
--	---	---

	<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane preskúšané podľa DIN 19545</p>	<p>Obj.č. 0516 0100</p>	<p>Cena € 244,72</p>
	<p>HANSADESIGNO výtok do vane, DN 15 ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica soft edge • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 195 mm výtok: liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5116 2180</p>	<p>Cena € 157,60</p>
	<p>HANSASIGNATUR Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 194 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5572 2100</p>	<p>Cena € 176,34</p>
	<p>HANSALOFT výtok do vane, DN 15 ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 197 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5765 2100</p>	<p>Cena € 146,46</p>
	<p>HANSADESIGNO výtok do vane, DN 15 ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu <p>vyloženie: 180 mm výtok: zahnutý výtok</p>	<p>Obj.č. chróm 5116 2170</p>	<p>Cena € 165,55</p>
	<p>HANSALIGNA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica guľatá, Ø 75 mm • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 180 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0682 2102</p>	<p>Cena € 166,38</p>
	<p>HANSASTECLA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAFLOW prívalový výtok • ružica guľatá, Ø 65mm • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 160 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5782 2100</p>	<p>Cena € 178,66</p>

	<p>HANSARONDA Výtok do vane, DN 15 (G 1/2) ako nástenný výtok</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica guľatá, Ø 75 mm • ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše <p>vyloženie: 180 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0582 2172</p> <p>Cena € 151,69</p>
--	---	--

Srcha - Podomietkový Variant HANSAMATRIX

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik</p> <p>vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA pre 2 vývody bezskrutková ružica</p> <ul style="list-style-type: none"> • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C • HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4472 9503</p> <p>Cena € 539,53</p>
--	---	--

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 253

	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Podomietkové teleso, DN 15 Termostatická batéria</p> <p>pre 2 vývody</p> <p>Obj.č. 4407 0000</p> <p>Cena € 709,53</p>
--	---

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik</p> <p>vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA pre 1 vývod bezskrutková ružica</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rukoväť na ovládanie teploty (kov) s poistkou pri 38 °C • HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • riadiaca jednotka 	<p>Obj.č. chróm 4473 9503</p> <p>Cena € 485,63</p>
--	--	--

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník Pre kompletnú jednotku objednajme, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988

Podrobný popis výrobku na strane: 252


	<p>HANSAMATRIX Tiptronik Podomietkové teleso, DN 15 Termostatická batéria</p> <p>pre 1 vývod</p> <p>Obj.č. 4408 0000</p> <p>Cena € 566,54</p>
--	--

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž Páková sprchová batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX</p> <p>Výtok dopredu bezskrutková ružica</p> <p>Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládací páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 5763 9503</p> <p>Cena € 297,56</p>
--	--	--

vhodné k podomietkovému telesu 4400 0000

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Páková sprchová batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX Výtok dopredu bezskrutková ružica Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 4450 9503</p> <p>Cena € 296,46</p>
	<p>HANSALIGNA Súprava na konečnú montáž Páková sprchová batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX Výtok dopredu bezskrutková ružica Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 4454 9503</p> <p>Cena € 306,02</p>
	<p>HANSASTELA Súprava na konečnú montáž Páková sprchová batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX Výtok dopredu bezskrutková ružica Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 4456 9503</p> <p>Cena € 291,02</p>
	<p>HANSARONDA Súprava na konečnú montáž Páková sprchová batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX Výtok dopredu bezskrutková ružica Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 4458 9503</p> <p>Cena € 298,35</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž v prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 156</p>	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria Výtok dopredu</p>	<p>Obj.č. 4400 0000</p> <p>Cena € 194,17</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž Páková batéria Hodiace sa k HANSAMATRIX Výtok dopredu bezskrutková ružica Dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • funkčná jednotka a nástenná ružica • nosič ružice • nástenný prípojný oblúk 	<p>Obj.č. chróm 4450 9583</p> <p>Cena € 319,84</p> <p>Vhodné pre podomietkové teleso 4400 0100 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>

	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria Výtok dopredu</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu – prípevňovací systém Multifix <p>Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujete podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4400 0100</p> <p>Cena € 228,62</p>
	<p>HANSALIVING súprava s nástennou tyčou 1100 mm s nástenným prípojným oblúkom</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • 1100 mm (skrátiteľná), Ø 18 mm • HANSASTILO - ručná sprcha • Silverjet® - sprchová hadica 1600 mm, vzhľad chrómu • jazdec: otočný • držiak sprchy: ohybný • nástenný prípojný oblúk <p>vhodné k telesu 4404 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4442 0100</p> <p>Cena € 360,12</p>
	<p>HANSALIVING Sprchová súprava s nástenným prípojným oblúkom</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad • nástenný držiak sprchy • nástenný prípojný oblúk <p>vhodné k telesu 4404 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4443 0100</p> <p>Cena € 263,98</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uholové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <ul style="list-style-type: none"> – prípevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uholové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <ul style="list-style-type: none"> – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>




HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15
pre nástennú montáž
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 × 250 mm
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX

P-IX 7258/IIA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- so sprchovým ramienkom 400 mm
– zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm
- prírubu upevnenia a nástenná ružica (hranatá)
- nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu
- technika proti usadeninám

vyloženie: 400 mm

Obj.č. 0418 0340 **Cena €** 520,79




HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15
pre nástennú montáž
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 × 200 mm
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX

P-IX 7257/IIA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- so sprchovým ramienkom 400 mm
– zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm
- prírubu upevnenia a nástenná ružica (hranatá)
- nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu
- technika proti usadeninám

vyloženie: 400 mm

Obj.č. 0418 0240 **Cena €** 456,06






HANSARAIN
Hlavová sprcha, DN 15
pre nástennú montáž
sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- so sprchovým ramienkom 400 mm
– zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm
- prírubu upevnenia a nástenná ružica (hranatá)
- nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu
- technika proti usadeninám


vyloženie: 400 mm

Obj.č. 0418 0300 **Cena €** 757,56

	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • ružica stropná (hranatá) • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0340</p> <p>Cena € 463,46</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • ružica stropná (hranatá) • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0240</p> <p>Cena € 418,39</p>
	<p>HANSARAIN Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so stropnou spojovacou rúrkou, skrátitelňou 78-198 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • ružica stropná (hranatá) • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0300</p> <p>Cena € 730,31</p>

Inštalčné balíčky pod omietku

	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 8.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4401 0000 - podomietkové teleso páková batéria • 2x číslo výrobku 4404 0000 - podomietkové teleso uhlové pripojenie • 3x číslo výrobku 4405 0000 - montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4486 0010</p> <p>Cena € 698,70</p>
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso - inštalčný balíček 1.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4401 0000 - podomietkové teleso páková batéria • 2x číslo výrobku 4404 0000 - podomietkové teleso uhlové pripojenie • 1x číslo výrobku 4405 0000 - montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988</p>	<p>Obj.č. 4486 0020</p> <p>Cena € 497,09</p>
	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 2.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4401 0100 - vstavané teleso pod omietku páková batéria • 2x číslo výrobku 4404 0000 - podomietkové teleso uhlové pripojenie • 1x číslo výrobku 4405 0000 - montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) preplachujte podľa DIN 1988 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0021</p> <p>Cena € 596,14</p>



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 3.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku



- 1x číslo výrobku 4401 0000
- podomietkové teleso páková batéria
- 1x číslo výrobku 4404 0000
- podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážna lišta
- 1x číslo výrobku 4480 0000
- prerušovač potrubie

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový
inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100
súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
preplachujte podľa DIN 1988

Obj.č.
4486 0060

Cena €
479,76



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 4.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4401 0100
- vstavané teleso pod omietku páková batéria
- 1x číslo výrobku 4404 0000
- podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážna lišta
- 1x číslo výrobku 4480 0000
- prerušovač potrubie


Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový
inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100
súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)
preplachujte podľa DIN 1988

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
4486 0061

Cena €
597,05



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 5.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4403 0000
- podomietkové teleso termostatická batéria
- 2x číslo výrobku 4404 0000
- podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážna lišta

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový
inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.



V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100
súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
59 913 589

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Obj.č.
4486 0050

Cena €
698,03



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 6.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0051

Cena €
837,52

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4403 0100
 – vstavané teleso pod omietku batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštaláciu baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAMATRIX
TIPTRONIK
Baliček na inštaláciu pod omietku 7.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0110

Cena €
1.218,43

prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- 1x číslo výrobku 4407 0000 – Vstavané teleso pod
 omietku pre elektronicky riadené batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 2x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštaláciu baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589

Podrobný popis výrobku na strane: 265




HANSAMATRIX
Montážny uhol - súprava

Obj.č.
4405 0100

Cena €
27,87

na presnú a jednoduchú montáž podomietkových telies
 a montážnej lišty



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 9.0
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0011

Cena €
822,91

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku

- 1x číslo výrobku 4401 0100
 – vstavané teleso pod omietku páková batéria
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 3x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštaláciu baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

preplachujte podľa DIN 1988

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

		<p>HANSAMATRIX Baliček na inštaláciu pod omietku 10.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4403 0000 – podomietkové teleso termostatická batéria • 2× číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie • 3× číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalacný baliček a baliček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
		<p>HANSAMATRIX Baliček na inštaláciu pod omietku 11.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4403 0100 – vstavané teleso pod omietku batérie s termostatom • 2× číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie • 3× číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalacný baliček a baliček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0041</p> <p>Cena € 1.063,70</p>
		<p>HANSAMATRIX Baliček na inštaláciu pod omietku 12.0 Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 1 nástenný vývod</p> <p>P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a s voľným výtokom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4402 0000 – podomietkové teleso termostatická batéria • 1× číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie • 1× číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajete, prosím, podomietkový inštalacný baliček a baliček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajete samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 13.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 1 nástenný vývod

Obj.č.
4486 0031

Cena €
646,61

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku a s voľným výtokom



- 1x číslo výrobku 4402 0100
 – vstavané teleso pod omietku batérie s termostatom
- 1x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAMATRIX Tiptronik
Baliček na inštaláciu pod omietku 14.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0090

Cena €
1.155,71

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- 1x číslo výrobku 4407 0000 – Vstavané teleso pod
 omietku pre elektronicky riadené batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 3x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589



HANSAMATRIX Tiptronik
Baliček na inštaláciu pod omietku 15.0
Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 1 nástenný vývod

Obj.č.
4486 0100

Cena €
738,46

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- 1x číslo výrobku 4408 0000 - Vstavané teleso pod
 omietku elektronickej batérie s termostatom
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta
- el. kábel 10,0 m
- dvojkomorová krabica na elektroniku pod omietku

Prázdnu rúrku Ø 16 mm dodá stavebník


Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, podomietkový
 inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objedajte samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589

Príslušenstvo			Obj.č.	Cena €
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <ul style="list-style-type: none"> – pripevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	4404 0100	80,94	
	<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhľové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <ul style="list-style-type: none"> – pripevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	4404 0000	63,66	
	<p>HANSAMATRIX Montážna lišta vhodný pre HANSAMATRIX a HANSABLUEBOX</p> <p>na presnú a jednoduchú montáž podomietkových telies</p> <ul style="list-style-type: none"> • montážna lišta s možnosťou pripevnenia v rastrí 25 mm • pripevňovacie skrutky na montáž armatúry • montážna lišta môže byť podľa potreby predĺžená ďalšou lištou 	4405 0000	94,29	
	<p>HANSAMATRIX Montážny uhol - súprava</p> <p>na presnú a jednoduchú montáž podomietkových telies a montážnej lišty</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 montážne uholníky s pripevňovacou súpravou • pripevňovacie skrutky na montáž armatúry 	4405 0100	27,87	
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	Obj.č. chróm 4444 0100	104,49	
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G 1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	Obj.č. chróm 5118 0170	72,72	
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	Obj.č. chróm 5157 0172	157,24	
<p>i Predlžovacie súpravy nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY v kapitole "Príslušenstvo armatúr".</p>				

HANSADESIGNO (NOVÉ)



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie

pre všetky 3-otvorové armatúry
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL
 ružica soft edge


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

pozostávajúca z:
 • páková zmiešavacia batéria
 – funkčných a viditeľných dielov
 • HANSAACTIVEJET ručná sprcha
 • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá
 – vymeniteľná zhora

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5301 0300 / 5303 0300 / 5307 0300

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
 chróm
5325 9083 **Cena €**
468,43



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie

pre všetky 3-otvorové armatúry
 na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)
 bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL
 Ružica okrúhla


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

pozostávajúca z:
 • páková zmiešavacia batéria
 – funkčných a viditeľných dielov
 • HANSAACTIVEJET ručná sprcha
 • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá
 – vymeniteľná zhora

Vhodné k telesám HANSACOMPACT
 5301 0300 / 5303 0300 / 5307 0300

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím,
 súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č.
 chróm
5325 9063 **Cena €**
468,43



napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL

podomietková súprava
 pre liatinové, oceľové a umelohmotné vane
 preskúšané podľa DIN 19545

Obj.č.
0516 0100 **Cena €**
244,72



Súprava na konečnú montáž HANSAFILL


k č. 0516 a 0517
 pozostávajúca z:

- výtok s guľovým kĺbom
- krycia ružica
- perlátor s guľovým kĺbom
- kuželka ventilu

Obj.č.
 chróm
0519 9000 **Cena €**
74,09

			<p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0300</p> <p>Cena € 1.518,74</p>
			<p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> na samostatnú montáž 	<p>Obj.č. chróm 5303 0300</p> <p>Cena € 729,29</p>
			<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0300</p> <p>Cena € 880,08</p>
			<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
			<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
			<p>súprava na montáž na podlahu</p>	<p>Obj.č. 59 912 359</p> <p>Cena € 792,40</p>

HANSADESIGNO (NOVÉ)




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
 ružica soft edge
 P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č. **Cena €**
 chróm
5312 2083 **817,80**

• pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou
 pozostávajúca z:
 • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
 • HANSAACTIVEJET ručná sprcha
 • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora
 vyloženie: 189 mm

Vhodné k telesám HANSACOMPACT 5302 0300 / 5304 0300 / 5308 0300
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018





HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
 Ružica okrúhla
 P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č. **Cena €**
 chróm
5312 2063 **817,80**

• pre pákovú zmiešavaciu batériu HANSADESIGNO s výtokom a sprchou
 pozostávajúca z:
 • páková zmiešavacia batéria – funkčných a viditeľných dielov
 • HANSAACTIVEJET ručná sprcha
 • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora
 vyloženie: 190 mm

Vhodné k telesám HANSACOMPACT 5302 0300 / 5304 0300 / 5308 0300
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
 Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž
 výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž









Obj.č. **Cena €**
 chróm
5302 0300 **1.626,10**

	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0300</p> <p>Cena € 755,43</p>
	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0300</p> <p>Cena € 906,22</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
	<p>súprava na montáž na podlahu</p>	<p>Obj.č. 59 912 359</p> <p>Cena € 792,40</p>

Podomietkové teleso

	<p>3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5301 0200</p> <p>Cena € 1.381,46</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram</p>		
	<p>3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> na samostatnú montáž 	<p>Obj.č. chróm 5303 0200</p> <p>Cena € 649,49</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram</p>		
	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20</p> <p>s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 3-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5307 0200</p> <p>Cena € 738,39</p>
<p>napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL pozrite príslušenstvo k armatúram</p>		
	<p>Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5322 0000</p> <p>Cena € 353,03</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
	<p>súprava na montáž na podlahu</p>	<p>Obj.č. 59 912 359</p> <p>Cena € 792,40</p>

Podomietkové teleso

 	<p>4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSACOMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojankovú montáž</p> <p>výška zabudovania: plynule nastaviteľná od 495-650 mm s pripájacími hadicami G 3/4 x G 3/4, 1000 mm vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5302 0200</p> <p>Cena € 1.425,24</p>
 	<p>4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p> <p>nie je vhodné na montáž do obkladu</p>	<p>Obj.č. chróm 5304 0200</p> <p>Cena € 647,68</p>
 	<p>HANSACOMPACT armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 pre stojančekový výtok, DN 20 s pripájacími hadicami G 3/4 vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 5308 0200</p> <p>Cena € 764,45</p>
	<p>Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT</p>	<p>Obj.č. chróm 5323 0000</p> <p>Cena € 364,37</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p> <p>Cena € 101,85</p>
	<p>súprava na montáž na podlahu</p>	<p>Obj.č. 59 912 359</p> <p>Cena € 792,40</p>

HANSAMIX



HANSAFIT



HANSATWIST



HANSAVANTIS



HANSAPINTO



HANSAPRIMO



HANSAPOLO



HANSAPICO



INŠTALAČNÉ BALÍČKY
KOMPLETNÉ BALENIA (NOVÉ)



HANSAMIX
od strany 275

HANSAFIT
od strany 287

HANSATWIST
od strany 293

HANSAVANTIS
od strany 307

HANSAPINTO
od strany 321


HANSAPRIMO
od strany 329

HANSAPOLO
od strany 341

HANSAPICO
od strany 353

INŠTALAČNÉ BALÍČKY
KOMPLETNÉ BALENIA (NOVÉ)
od strany 361

Umývadlo



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28486/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- ovládací páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0109 2283

Cena €
205,39

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28486/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0109 2183


Cena €
205,39

** obj. č. 0109218382 na objednanie cez HANSASERVICEplus

Ceny na individuálny dopyt

Kontaktné osoby sú naši zamestnanci vo vašom zastúpení HANSA

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
ako energeticky úsporný variant


prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací kartuša HANSAECO-TOP 4.8
- odpadová súprava (kov)
- s ovládacou pákou
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0109 2183 00006

Cena €
205,39


HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28486/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- zápusťná retiazka
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0104 2183

Cena €
190,55

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493


HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28486/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0108 2183

Cena €
188,03

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493


HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28486/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 141 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0108 2283

Cena €
188,03

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493


HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody


P-IX 28547/I:

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 141 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0113 1183

Cena €
267,52



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28488/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 157 mm
 výtok: otočný o 95°, liaty

Obj.č. chróm
0119 2183

Cena €
260,51

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28488/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 157 mm
 výtok: otočný o 95°, liaty

Obj.č. chróm
0118 2183

Cena €
240,24

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

pre beztlakové ohrievače vody

P-IX 28547/I:


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- zápusťná retiazka
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 141 mm

Obj.č. chróm
0111 1183

Cena €
230,16

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28487/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 127 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
0110 2283

Cena €
216,54

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo XS,
DN 15

P-IX 28487/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 127 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0116 2283

Cena €
168,46

VDGW: Certifikát NW-6506BU0493




HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo XS,
DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 127 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0132 1183

Cena €
230,04



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria, DN 15
pre kadernické umývadlá

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- čierna ručná sprcha
- ružica na zakrytie oválnych otvorov pre armatúry

Obj.č.
 chróm
0126 2183





Cena €
237,68

i Elektronické a samouzatváracie armatúry nájdete v kapitole PUBLIC / Elektronika.

i k tomu:
HANSAMINIMAT poistný termostatický predzmesávač
 na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmesávacie armatúry
Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

i Špeciálne armatúry Hansa **HANSAMEDICA/HANSACLINICA** nájdete v segmente Použitie, kapitola Starostlivosť.

Umývadlová / Kuchynská nástenná armatúra


	<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 160 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0196 8183</p> <p>Cena € 259,61</p>
	<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • ovládacia páka (kov) • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 171 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0196 8283</p> <p>Cena € 294,13</p>
	<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • regulátor prúdu vody • vyprázdňovanie výtok • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 171 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0196 9283</p> <p>Cena € 309,92</p>
	<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 235 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0194 8183</p> <p>Cena € 263,07</p>

		<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0194 8283</p> <p>Cena € 297,64</p>
		<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • regulátor prúdu vody • vyprázdňovanie výtok • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0194 9283</p> <p>Cena € 312,80</p>
		<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 300 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0169 2183</p> <p>Cena € 279,88</p>
		<p>HANSAMIX Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 311 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0169 2283</p> <p>Cena € 314,37</p>



Špeciálne armatúry Hansa HANSAMEDICA/HANSACLINICA nájdete v segmente Použitie, kapitola Starostlivosť.

Bidet



HANSAMIX
Jednotvorová páková batéria, DN 15
pre bidet

Obj.č.
 chróm
0106 3283 **Cena €**
223,15


P-IX 28486/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 113 mm

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

Pre pristavené inštalačné bloky





HANSAMIX
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre pristavené inštalačné bloky
 nad sebou ležiace etážky
 75 mm ± 15 mm

Obj.č.
 chróm
0177 2183 **Cena €**
368,82

PA-IX 19756/DC
 prietokové množstvo: 23/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 175 mm
 výtok: o 15° presaditeľný




HANSAMIX
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre pristavené inštalačné bloky
 nad sebou ležiace etážky
 75 mm

Obj.č.
 chróm
0177 2583 **Cena €**
414,06

PA-IX 19756/DC
 prietokové množstvo: 23/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vyloženie: 169 mm
 výtok: o 15° presaditeľný



HANSAMIX
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre pristavené inštalačné bloky
 nad sebou ležiace etážky
 75 mm ± 15 mm

Obj.č.
 chróm
0176 0183 **Cena €**
336,57


PA-IX 19755/IC
 prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka, označenie teplá/studená

vyloženie: 64 mm

i Špeciálne armatúry Hansa HANSAMEDICA/HANSACLINICA nájdete v segmente Použitie, kapitola Starostlivosť.

Vaňa / Sprcha


HANSAMIX
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž
Obj.č.
 chróm
0174 2183
Cena €
256,50


 PA-IX 28604/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka, označenie teplá/studená
- etážky, zakryté

vyloženie: 162 mm

 ** obj. č. 0174218382 na objednanie cez
 HANSASERVICEplus

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAPRISMA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č.
 chróm
5810 2101
Cena €
295,94

 prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile
- etážky, zakryté
- vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktivovanom obmedzení teploty)

vyloženie: 182 mm


HANSAVIVA
Set pre vaňové batérie
Obj.č.
 chróm
4417 0110
Cena €
53,90


- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm
- 1-polohová
- sprchová hadica, 1250 mm
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný



Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.



DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA|PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.


HANSAMIX
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou
Obj.č.
 chróm
8184 9083
Cena €
214,72


 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestávaním BLUESWITCH

 PA-IX 28819/ICC
 prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestávanie
 vaňa/sprcha
- pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní
 je možné o ± 3,5°

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196




HANSAMIX Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH
 PA-IX 28820/ICC
 prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

Obj.č. chróm **8184 3083** Cena € **284,80**

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramickou reguláciou množstva
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH
 PA-IX 28853/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$

Obj.č. chróm **8862 9045** Cena € **517,20**

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197




HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
 s integrovanou keramickou reguláciou množstva
 so zabezpečením proti spätnému toku
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH
 PA-IX 28854/IDD
 prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$
- DVGW sa pripravuje

Obj.č. chróm **8862 3045** Cena € **671,97**

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



HANSABLUEBOX Základná jednotka
Podomietkové teleso
 bez preduzatváracích ventilov

Obj.č. **8000 0000** Cena € **89,84**

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Obj.č. 8001 0000 Cena € 129,53</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>
<p>i</p>	<p>HANSA podomietkové telesá na montáž na okraj vane nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Armatury pre okraj vane.</p>
<p>i</p>	<p>HANSAFILL napúšťaču a vypúšťaču súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>







Sprcha

	<p>HANSAMIX Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>Obj.č. chróm 0167 0183 Cena € 193,43</p> <p>PA-IX 28489/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka, označenie teplá/studená • etážky, zakryté <p>** obj. č. 0167018382 na objednanie cez HANSASERVICEplus</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>
	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>Obj.č. chróm 5808 0101 Cena € 235,12</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramickými doštičkami • tlačidlo na úsporu vody • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) <p>DVGW: Certifikát NW-6509CR0104</p>
	<p>HANSAVIVA Súprava s nástennou tyčou 900 mm skrátitelná dĺžka</p> <p>Obj.č. chróm 4415 0130 Cena € 157,83</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník




i

Vhodné termostaty nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY**.




	<p>HANSAMIX Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou funkčná jednotka bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28818/IC prietokové množstvo: 28 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8185 9083</p> <p>Cena € 148,46</p>
	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
	<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p>	<p>Cena € 89,84</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>					
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p>	<p>Cena € 129,53</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>					
<p>Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>					


HANSAMIX Podomietkový termostat DN 20

			<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Termostatická batéria Hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 0860 9175</p>	<p>Cena € 154,49</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž vhodné k HANSAVARIO termostatu 0804/0805 DN 20 (G3/4)</p>					

HANSAVARIO Podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)

			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4) s preduzatváracími ventilmi</p> <p>P-IX 7250/II prietokové množstvo: 65 l/min. merané baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • hĺbka zabudovania: 74–109 mm 	<p>Obj.č. 0805 0290</p>	<p>Cena € 908,27</p>
<p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>					
<p>Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386</p>					

Umývadlo



HANSAFIT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX 28781/10
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka easy-grip
 - ECO funkcia na obmedzenie prietoku vody a rozsahu teploty
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- push odpadová súprava
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 98 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
6509 2203

Cena €
174,41



HANSAFIT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
s funkčnou sprchou


prietokové množstvo: 6/6 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka easy-grip
 - ECO funkcia na obmedzenie prietoku vody a rozsahu teploty
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok
- sprchová hadica, 1500 mm
- push odpadová súprava
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- armatúra je certifikovaná GGT
 - používateľský test „DOBRÝ“

vyloženie: 98 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
6507 2203

Cena €
235,63



HANSAFIT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
s funkčnou diaľkovo ovládanou sprchou

Batériová prevádzka


P-IX 28782/100
prietokové množstvo: 6/6 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka easy-grip
 - ECO funkcia na obmedzenie prietoku vody a rozsahu teploty
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- čas toku spršky max. 2 min
- termostatická zmiešavacia jednotka
 - bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- sprchová hadica, 1500 mm
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 98 mm
výtok: pevný

Obj.č.
chróm
6507 3203

Cena €
435,79



HANSAFIT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6541 2000 **243,43**

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- armatúru je možné deaktivovať s cieľom čistiť priloženou krytkou
- napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 85 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne

DVGW: Slovak CW-6514CN0469



HANSAFIT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Bateriová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6541 2210 **236,34**


prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- armatúru je možné deaktivovať s cieľom čistiť priloženou krytkou
- armatúra je certifikovaná GGT – používateľský test „DOBRÝ“

vyloženie: 85 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

DVGW: Slovak CW-6514CN0469



HANSAFIT
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo
 s LED ukazovateľom

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6504 2203 **385,12**



P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka easy-grip
- ECO funkcia na obmedzenie prietoku vody a rozsahu teploty
- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- čas toku vody nastaviteľný od 4 do 15 sekúnd (prednastavené: 6 sekunda)
- termostatická zmiešavacia jednotka
- bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 98 mm
 výtok: pevný

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

Vaňa / Sprcha



HANSAFIT
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)



pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 28785/IOB
prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- easy-grip bočné ovládače
- nastaviteľné obmedzenie prietoku
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- nastaviteľná teplotná zarážka
- prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile
- etážky DN 15 (G1/2)
- armatúra je certifikovaná GGT – používateľský test „DOBRÝ“

vyloženie: 127 mm

Obj.č. **Cena €**
chróm
6513 2101 **276,38**





HANSAFIT
Sprchový termostat, batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 28784/IA
prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- množstvový ventil s keramikými doštičkami
- easy-grip bočné ovládače
- nastaviteľné obmedzenie prietoku
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- nastaviteľná teplotná zarážka
- etážky DN 15 (G1/2)


Obj.č. **Cena €**
chróm
6514 0101 **219,29**



HANSACLASSICJET®
Set s nástennou tyčou 900 mm

- pozostávajúca z:
- nástenná tyč "900"
 - mydelník
 - sprchová hadica, 1750 mm
 - ručná sprcha HANSACLASSICJET – 3-polohová
 - technika proti usadeninám

Obj.č. **Cena €**
chróm
6537 0120 **118,90**




HANSACLASSICIET®
Set s nástennou tyčou 600 mm s držiakom

Obj.č. **6536 0320** Cena € **183,03**

chróm

pozostávajúca z:

- nástenná tyč "600"
- podporná rukoväť zatažitelná do 100 kg
- mydelník
- sprchová hadica, 1750 mm
- ručná sprcha HANSACLASSICIET – 3-polohová
- technika proti usadeninám
- armatúra je certifikovaná GGT – používateľský test „DOBRÝ“



HANSACLASSICIET®
Ručná sprcha, 3-polohová

Obj.č. **6532 0100** Cena € **67,87**


chróm

P-IX 28783/ID

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- technika proti usadeninám



HANSAHOME
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. **8862 9045** Cena € **517,20**

chróm

s integrovanou keramikou reguláciou množstva

bezskrutková ružica

funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH


PA-IX 28853/IDD

prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5°

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197



HANSAHOME
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. **8862 3045** Cena € **671,97**

chróm

s integrovanou keramikou reguláciou množstva

so zabezpečením proti spätnému toku

bezskrutková ružica

funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

PA-IX 28854/IDD

prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5°
- DVGW sa pripravuje


vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

		<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$</p>	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
<p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>			

		<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní</p>	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
<p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>			

		<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
		<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

Umývadlo



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
0954 2205

Cena €
275,91

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
0954 2203

Cena €
275,91

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- otvorená páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
0955 2205

Cena €
262,72

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťažlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 130 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
0955 2203

Cena €
262,72

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty
výška výtoku: 98 mm

Obj.č.
chróm
0901 2285

Cena €
160,67

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty
výška výtoku: 98 mm

Obj.č.
chróm
0901 2283

Cena €
160,67

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek


vyloženie: 121 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0909 2185

Cena €
147,68

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410

	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 29261/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 121 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0909 2183</p> <p>Cena € 147,68</p>
	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 29261/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorená páka (kov) • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 121 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0909 2285</p> <p>Cena € 147,68</p>
	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 29261/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 121 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0909 2283</p> <p>Cena € 147,68</p>
	<p>HANSATWIST XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 29261/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorená páka (kov) • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre ťažlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 123 mm výtok: pevný, liaty výška výtok: 98 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0902 2285</p> <p>Cena € 141,46</p>



HANSATWIST XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty
výška výtoku: 98 mm

Obj.č.
chróm
0902 2283

Cena €
141,46

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- otvorená páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 121 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0905 2285

Cena €
135,94

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29261/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 121 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0905 2283

Cena €
135,94

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410




HANSATWIST XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty
výška výtoku: 98 mm

Obj.č.
chróm
0903 1185

Cena €
190,51




HANSATWIST XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č. 0903 1183
Cena € 190,51

chróm

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 123 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 98 mm




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č. 0913 1185
Cena € 175,47

chróm

- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 121 mm
 výtok: pevný, liaty




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č. 0913 1183
Cena € 175,47

chróm

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 121 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 s funkčnou sprchou


Obj.č. 0930 2205
Cena € 174,25

chróm

prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otvorená páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 121 mm
 výtok: pevný, liaty




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 s funkčnou sprchou

Obj.č. Cena €
 chróm
0930 2203 **174,25**

prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 121 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSATWIST
3-otvorová batéria pre umývadlo, DN 15


Obj.č. Cena €
 chróm
0936 2101 **382,13**

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramickými doštičkami
- odpadová súprava (kov)

vyloženie: 108 mm
 výtok: pevný, liaty

Bidet



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet


Obj.č. Cena €
 chróm
0906 3285 **162,36**

P-IX 29261/A
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otvorená páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 112 mm

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410



HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet

Obj.č. Cena €
 chróm
0906 3283 **162,36**


P-IX 29261/A
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 112 mm

DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410

Vaňa / Sprcha



HANSATWIST
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž


Obj.č. chróm
0974 2185

Cena €
181,57

PA-IX 19855/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otvorená páka (kov)
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky zakryté G 1/2

vyloženie: 162 mm



HANSATWIST
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž


Obj.č. chróm
0974 2183

Cena €
181,57

PA-IX 19855/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky zakryté G 1/2

vyloženie: 162 mm




HANSAUNITA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č. chróm
5837 2001

Cena €
266,14

PA-IX 19654/IB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- bez etážiek



HANSAUNITA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č. chróm
5837 2101


Cena €
267,87

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

vyloženie: 180 mm

HANSATWIST



HANSAVIVA
Set pre vaňové batérie


- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová
- sprchová hadica, 1250 mm
- držiak ručnej sprchy, nastaviteľný

Obj.č.
chróm
4417 0110

Cena €
53,90



Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.



HANSATWIST
3-otvorová batéria na okraj vane


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- stojankový výtok
- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramickými doštičkami

vyloženie: 149 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0937 2001

Cena €
458,54



HANSATWIST
4-otvorová batéria na okraj vane
pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramickými doštičkami
- stojankový výtok
- prepínanie sprcha/vaňa
- ručná sprcha, 1-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm




vyloženie: 149 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0938 2071

Cena €
764,25



HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo

	<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8984 9085</p> <p>Cena € 204,21</p>
	<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8984 9083</p> <p>Cena € 204,21</p>
	<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8984 3085</p> <p>Cena € 255,35</p>

	<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8984 3083</p> <p>Cena € 255,35</p>
--	--	--

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° 	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
--	--	--

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001



DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197

	<p>HANSAHOME vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
--	--	--

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
--	--	---

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
--	---	--



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podomietkové teleso



Obj.č.
 chróm
4976 7005

Cena €
82,40

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otvorená páka (kov)
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vhodné pre vstavané teleso 5000 0100



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podomietkové teleso



Obj.č.
 chróm
4976 7003

Cena €
82,40

PA-IX 28289/IDD
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vhodné pre vstavané teleso 5000 0100



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
 výstup hore alebo dole G 1/2
 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm

Obj.č.
5000 0100

Cena €
150,04

prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 – zaizolované v polystyrénovom obale



















Zabezpečené proti spätnému toku
 pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717).
 Z spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA
 Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž

i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente
HANSA|PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.


Sprcha

		<p>HANSATWIST Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28939/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorená páka (kov) • etážky zakryté G 1/2 <p>DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410</p>	<p>Obj.č. chróm 0967 0185</p> <p>Cena € 147,68</p>
		<p>HANSATWIST Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28939/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky zakryté G 1/2 <p>DVGW: Certifikát NW-6506CQ0410</p>	<p>Obj.č. chróm 0967 0183</p> <p>Cena € 147,68</p>
		<p>HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19654/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5813 0101</p> <p>Cena € 178,43</p>
		<p>HANSAVIVA Set s nástennou tyčou 900 mm skrátiteľná dĺžka</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4415 0130</p> <p>Cena € 157,83</p>
		<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8985 9083</p> <p>Cena € 148,35</p>

	<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8985 9085</p> <p>Cena € 148,35</p>
	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
	<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podmietské teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podmietské teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátokou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

			<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorená páka (kov) • bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 4975 7005</p> <p>Cena € 47,32</p>
			<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania 	<p>Obj.č. chróm 4975 7003</p> <p>Cena € 47,32</p>
			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
			<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorená páka (kov) • guľatá ružica, Ø 90 mm 	<p>Obj.č. chróm 4977 7005</p> <p>Cena € 50,12</p>
			<p>HANSATWIST Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 90 mm 	<p>Obj.č. chróm 4977 7003</p> <p>Cena € 50,12</p>
			<p>HANSAVARIO páková batéria, DN 15 (G1/2) na montáž do steny</p> <p>pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5050 0100</p> <p>Cena € 96,61</p>

Umývadlo



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29058/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 139 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
5254 2287

Cena €
264,53

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29058/IO
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 139 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
5255 2287

Cena €
251,50

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 so zvýšeným podstavcom
 pre miskové umývadlá


P-IX 28869/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 200 mm
 výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č.
 chróm
5247 2277

Cena €
386,57



HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm

Obj.č.
 chróm
5256 2277

Cena €
144,65

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm

Obj.č.
 chróm
5256 2273

Cena €
187,87

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm

Obj.č.
 chróm
5237 2277

Cena €
141,57

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm

Obj.č.
 chróm
5237 2273

Cena €
181,73

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5240 2277

Cena €
130,20

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5240 2273

Cena €
130,20

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5242 2277

Cena €
123,78

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29260/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5242 2273

Cena €
123,78

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319

HANSAVANTIS




HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
5238 1177

Cena €
187,91

- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm




HANSAVANTIS XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
5238 1173

Cena €
246,57

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 110 mm
 výtok: pevný, liaty
 výška výtoku: 76 mm




HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
5246 1177

Cena €
164,02

- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
5246 1173

Cena €
164,02

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

	<p>HANSAVANTIS Style Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou</p>	<p>Obj.č. chróm 5268 2207</p>	<p>Cena € 156,85</p>
	<p>prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>vyloženie: 112 mm výtok: pevný, liaty</p>		


	<p>HANSAVANTIS Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou</p>	<p>Obj.č. chróm 5268 2203</p>	<p>Cena € 156,85</p>
	<p>prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>vyloženie: 112 mm výtok: pevný, liaty</p>		

Bidet

	<p>HANSAVANTIS Style Jednootvorová páková batéria pre bidet, DN 15</p>	<p>Obj.č. chróm 5243 3277</p>	<p>Cena € 149,61</p>
	<p>P-IX 29260/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>		

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319

HANSAVANTIS



HANSAVANTIS
Jednotvorová páková batéria pre bidet, DN 15

P-IX 29260/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8



vyloženie: 107 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5243 3273

Cena €
149,61

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319

Vaňa / Sprcha



HANSAVANTIS Style
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž

PA-IX 19660/IDB
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku



- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky zakryté G 1/2

vyloženie: 159 mm

Obj.č.
chróm
5244 2177

Cena €
166,61

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž

PA-IX 19660/IDB
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky zakryté G 1/2

vyloženie: 159 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5244 2173

Cena €
166,61

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319



HANSAVANTIS Style
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
SUR GORGE

na montáž na okraj vane


prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- Pin - tyčinková ovládacia páka (kov)
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- s držiakom sprchy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 164 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5239 2277

Cena €
203,86



HANSAVANTIS Style
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 na montáž na okraj vane


Obj.č. **5239 2277 0038** Cena € **267,72**

chróm

prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 164 mm
 výtok: pevný, liaty



HANSAUNITA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu


Obj.č. **5837 2001** Cena € **266,14**

chróm

PA-IX 19654/IB

prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- bez etážiek



HANSAUNITA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č. **5837 2101** Cena € **267,87**

chróm

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)

prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

vyloženie: 180 mm

HANSAVANTIS






	<p>HANSAVIVA Set pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová • sprchová hadica, 1250 mm • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný 	<p>Obj.č. chróm 4417 0110</p> <p>Cena € 53,90</p>
--	--	---

i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

i HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo

	<p>HANSAVANTIS Style Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8260 9077</p> <p>Cena € 203,98</p>
--	--	--

	<p>HANSAVANTIS Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8260 9073</p> <p>Cena € 203,98</p>
--	--	--

	<p>HANSAVANTIS Style Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/DC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8260 3077</p> <p>Cena € 251,30</p>
	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
	<p>HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

	<p>HANSAVANTIS Style Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková vaňová batéria, DN 15 pre podomietkové teleso</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5260 0177</p> <p>Cena € 89,21</p>
	<p>HANSAVANTIS Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková vaňová batéria, DN 15 pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5260 0173</p> <p>Cena € 89,21</p>
	<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2)</p> <p>výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>		

Sprcha		
	<p>HANSAVANTIS Style Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19624/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • bez raccord pripojenia – rozstup: 153 mm <p>DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319</p>	<p>Obj.č. chróm 5245 0177 0056</p> <p>Cena € 196,57</p>
	<p>HANSAVANTIS Style Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28939/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • etážky zakryté G 1/2 <p>DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319</p>	<p>Obj.č. chróm 5245 0177</p> <p>Cena € 138,15</p>
	<p>HANSAVANTIS Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28939/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky zakryté G 1/2 <p>DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319</p>	<p>Obj.č. chróm 5245 0173</p> <p>Cena € 138,15</p>

	<p>HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19654/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5813 0101</p> <p>Cena € 178,43</p>
--	---	--

	<p>HANSAVIVA Set s nástennou tyčou 900 mm skrátiteľná dĺžka</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4415 0130</p> <p>Cena € 157,83</p>
--	---	--

i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

	<p>HANSAVANTIS STYLE Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8261 9077</p> <p>Cena € 141,73</p>
--	---	--






	<p>HANSAVANTIS Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8261 9073</p> <p>Cena € 141,73</p>
--	---	--

		<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
		vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197	


		<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
		vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197	

		<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
		Pre kompletný výrobok objednajajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.	

		<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
		Pre kompletný výrobok objednajajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185	

	<p>HANSAVANTIS Style Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5261 0177</p> <p>Cena € 48,62</p>
	<p>HANSAVANTIS Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5261 0173</p> <p>Cena € 48,62</p>
	<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
	<p>HANSAVANTIS Style Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • guľatá ružica, Ø 90 mm <p>vhodné pre vstavané teleso 5050 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5064 9077</p> <p>Cena € 53,11</p>
	<p>HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) na montáž do steny</p> <p>pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5050 0100</p> <p>Cena € 96,61</p>
<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštaláčne systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>		
<p>i Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>		

Umývadlo




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 148 mm
 výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
4510 2283 **Cena €**
205,04




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 148 mm
 výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
4509 2283 **Cena €**
194,45












HANSAPINTO XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 115 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
4501 2283 **Cena €**
132,28

		<p>HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • odpadová súprava (kov) • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4504 2283</p> <p>Cena € 119,06</p>
		<p>HANSAPINTO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 115 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4502 2283</p> <p>Cena € 121,69</p>
		<p>HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4506 2283</p> <p>Cena € 108,46</p>
		<p> HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4534 1183</p> <p>Cena € 158,74</p>




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č. 4515 2283
Cena € 161,38

chróm

- bez silikónového maziva
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 133 mm
 výtok: liaty - otočný o 120°, alternatívne: 40° – 80°



HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 s funkčnou sprchou

Obj.č. 4505 2283
Cena € 161,38


chróm

prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- ovládacia páka
- bez odpadovej súpravy
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 107 mm
 výtok: pevný, liaty

Bidet



HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria, DN 15
pre bidet

Obj.č. 4507 3283
Cena € 140,20

chróm

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- odpadová súprava (kov)
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 106 mm
 výtok: liaty

Vaňa / Sprcha

	<p>HANSAPINTO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • etážky DN 15 (G1/2) • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 166 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4511 2183</p> <p>Cena € 161,38</p>
	<p>HANSAPINTO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) SUR GORGE na montáž na okraj vane</p> <p>prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez silikónového maziva • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • s držiakom sprchy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 125 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4537 2283</p> <p>Cena € 201,85</p>
	<p>HANSAUNITA Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19654/1B prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • bez etážiek 	<p>Obj.č. chróm 5837 2001</p> <p>Cena € 266,14</p>
	<p>HANSAUNITA Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • etážky <p>vyloženie: 180 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5837 2101</p> <p>Cena € 267,87</p>
	<p>HANSABASICJET Set pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-polohová • Ø 95 mm – relaxačný prúd • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 0113</p> <p>Cena € 37,09</p>

			<p>HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 29258/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8526 9183</p> <p>Cena € 182,48</p>
			<p>HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 29259/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8528 3083</p> <p>Cena € 224,29</p>
			<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
			<p>HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramickou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
 Drez podľa DIN EN 806-4 so zátokou č. 59914185

Sprcha

			<p>HANSAPINTO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 4512 0163</p> <p>Cena € 116,14</p>
			<p>HANSAPINTO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 4512 0183</p> <p>Cena € 143,94</p>
			<p>HANSAPINTO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) na renovácie pre nástennú montáž</p>	<p>Obj.č. chróm 4569 2183</p> <p>Cena € 101,42</p>
			<p>HANSANUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p>	<p>Obj.č. chróm 5813 0101</p> <p>Cena € 178,43</p>

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- etážky DN 15 (G1/2)

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- vonkajší kryt armatúry: kompozitný materiál
- bez silikónového maziva
- etážky DN 15 (G1/2)

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- bez silikónového maziva
- ovládacia páka
- označenie teplá/studená
- Vývod zo sprchy smerom dole G 3/4
- Vyroženie: 80 mm
- etážky DN 15 (G1/2)

PA-IX 19654/IB
 prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

HANSAPINTO

				<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0133</p>	<p>Cena € 81,34</p>
			<p>HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>PA-IX 29257/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8527 9183</p>	<p>Cena € 119,06</p>	
			<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° 	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p>	<p>Cena € 511,54</p>	
			<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p>	<p>Cena € 398,62</p>	

			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
			<p>HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž Páková batéria vhodné pre vstavané teleso HANSAVARIO 5051 0100</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka • gúlatá ružica, Ø 90 mm 	<p>Obj.č. chróm 5066 9083</p> <p>Cena € 59,53</p>
			<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO DN 15 (G1/2) na podomietkovú inštaláciu</p> <p>pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5051 0100</p> <p>Cena € 85,35</p>

Umývadlo



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 142 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
4954 2203

Cena €
237,20

DVGW: značka NW-6506CN0242



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29059/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 142 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
4955 2203

Cena €
229,69

DVGW: značka NW-6506CN0242



HANSAPRIMO XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28938/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm
výtok: pevný, liaty
výška výtok: 76 mm

Obj.č.
chróm
4956 2203


Cena €
117,64

DVGW: značka NW-6506CN0242

	<p>HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 28938/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4940 2203</p> <p>Cena € 104,92</p>
	<p>HANSAPRIMO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 28938/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 111 mm výtok: pevný, liaty výška výtok: 76 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4937 2203</p> <p>Cena € 107,13</p>
	<p>HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 28938/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4942 2203</p> <p>Cena € 97,44</p>
	<p> HANSAPRIMO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 111 mm výtok: pevný, liaty výška výtok: 76 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4938 1103</p> <p>Cena € 171,93</p>




	Obj.č.	Cena €
HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody	chróm 4957 1103	159,57
• odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty		




	Obj.č.	Cena €
HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 s funkčnou sprchou	chróm 4946 2203	124,02
prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) vyloženie: 107 mm výtok: pevný, liaty		

Bidet



	Obj.č.	Cena €
HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet	chróm 4943 3203	143,86
P-IX 28938/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 vyloženie: 107 mm výtok: liaty DVGW: značka NW-6506CN0242		

Vaňa / Sprcha



	Obj.č.	Cena €
HANSAPRIMO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž	chróm 4944 2103	148,43
PA-IX 28940/ICB prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • etážky DN 15 (G1/2) vyloženie: 155 mm DVGW: značka NW-6506CN0242		

	<p>HANSAPRIMO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž so sprchovou súpravou</p> <p>PA-IX 19622/ICB prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová • HANSAVIVA - sprchová hadica 1250 mm • nástenný držiak sprchy • etážky DN 15 (G1/2) <p>vyloženie: 155 mm</p> <p>DVGW: značka NW-6506CN0242</p>	<p>Obj.č. chróm 4944 2103 00003</p> <p>Cena € 195,55</p>
	<p>HANSAPRIMO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19622/ICB prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez raccord pripojenia 3/4" – rozstup: 153 mm <p>vyloženie: 155 mm</p> <p>DVGW: značka NW-6506CN0242</p>	<p>Obj.č. chróm 4944 2103 0056</p> <p>Cena € 207,28</p>
	<p>HANSAMICRA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu THERMO COOL - funkcia</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa • etážky <p>vyloženie: 159 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5816 2171</p> <p>Cena € 214,06</p>
	<p>HANSAPRIMO Páková vaňová batéria DN 20 (G3/4) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19622/ICB prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez etážiek • hadicová prípojka G 1/2 <p>DVGW: značka NW-6506CN0242</p>	<p>Obj.č. chróm 4944 2003</p> <p>Cena € 144,84</p>
	<p>HANSAPRIMO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre montáž na okraj vane bez sprchovej súpravy</p> <p>prietokové množstvo: 19/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 164 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4951 2203</p> <p>Cena € 156,38</p>






	<p>Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-pohľadová • Ø 95 mm <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 0113</p> <p>Cena € 37,09</p>
--	--	---

i Vhodné termostaty nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY**.

<p>i</p>	<p>HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>
-----------------	--

	<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8990 9003</p> <p>Cena € 176,69</p>
--	--	--

	<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrútková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8990 3003</p> <p>Cena € 229,13</p>
--	--	--

	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
	<p>HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátokou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
	<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso funkčná jednotka s prepínaním</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4997 7003</p> <p>Cena € 72,20</p>

	<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednajcie, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>		

Sprcha

	<p>HANSAPRIMO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž PA-IX 19624/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez raccord pripojenia – rozstup: 153 mm <p>DVGW: značka NW-6506CN0242</p>	<p>Obj.č. chróm 4945 0103 0056</p> <p>Cena € 186,89</p>
	<p>HANSAPRIMO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž PA-IX 28939/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky DN 15 (G1/2) <p>DVGW: značka NW-6506CN0242</p>	<p>Obj.č. chróm 4945 0103</p> <p>Cena € 130,24</p>
	<p>HANSAMICRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez preduzatváracích ventilov PA-IX 7306/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5815 0171</p> <p>Cena € 166,97</p>

HANSAPRIMO

		<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0133</p> <p>Cena € 81,34</p>
--	--	---	---



Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

		<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8991 9003</p> <p>Cena € 117,48</p>
--	--	--	--






vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001







DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196

		<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° 	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
--	--	--	--

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197



	<p>HANSABLUETOILE Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUETOILE funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrútková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
	<p>HANSABLUETOILE Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUETOILE Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
	<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p>	<p>Obj.č. chróm 4998 7003</p> <p>Cena € 40,83</p>
	<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale 	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>

			<p>HANSAPRIMO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria pre podomietkové teleso funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)prietokové množstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • guľatá ružica, Ø 90 mm 	<p>Obj.č. chróm 4999 7003</p> <p>Cena € 56,42</p>
vhodné pre vstavané teleso 5050 0100				
			<p>HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) na montáž do steny</p> <p>pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednáajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5050 0100</p> <p>Cena € 96,61</p>
			<p>i Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.</p>	
			<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>	


HANSAPRIMO Inštalčné balíčky

		<p>HANSAPRIMO Vaňový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1x číslo výrobku 4944 2103 – páková vaňová batéria HANSAPRIMO • 1x číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4900 0000</p> <p>Cena € 325,51</p>
		<p>HANSAPRIMO Sprchový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1x číslo výrobku 4945 0103 – páková sprchová batéria HANSAPRIMO • 1x číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4901 0000</p> <p>Cena € 301,14</p>

HANSAPRIMO

	<p>HANSAPRIMO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4942 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria • 1× číslo výrobku 5813 0001 – HANSAUNITA termostatická sprchová batéria, bez etážiek • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. chróm 4643 0001 0046</p>	<p>Cena € 334,61</p>
	<p>HANSAPRIMO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 5813 0101 – HANSAUNITA termostatická sprchová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4647 0101 0046</p>	<p>Cena € 342,40</p>
	<p>HANSAPRIMO Vaňový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 4944 21030056- HANSAPRIMO páková vaňová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. chróm 4900 0000 0056</p>	<p>Cena € 539,29</p>
	<p>HANSAPRIMO Sprchový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 4945 01030056- HANSAPRIMO páková sprchová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. 4901 0000 0056</p>	<p>Cena € 486,18</p>
	<p>HANSAPRIMO Sprchová súprava termostat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 5813 01010056 – HANSAUNITA sprchový termostat • 1× číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4903 0000 0056</p>	<p>Cena € 617,13</p>

Umývadlo



HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29209/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
5155 2293

Cena €

204,06

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361



HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 29209/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 152 mm


výtok: liaty - otočný o 120° vyberateľná zarážka

Obj.č.
 chróm
5154 2293

Cena €

192,64

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361



HANSAPOLO XL
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 19006/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm



výtok: pevný, liaty



Obj.č.
 chróm
5150 2293


Cena €

119,84







DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

		HANSAPOLO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15	Obj.č. chróm 5150 2293 00676	Cena € 119,84
		P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	<ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 	vyloženie: 110 mm výtok: pevný, liaty

		HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15	Obj.č. chróm 5140 2293	Cena € 105,59
		P-IX 19006/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	<ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 	vyloženie: 103 mm výtok: pevný, liaty

		HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 ako energeticky úsporný variant	Obj.č. chróm 5140 2293 00676	Cena € 105,59
		P-IX 19006/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	<ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 	vyloženie: 103 mm výtok: pevný, liaty

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

		<p>HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 19006/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 103 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5140 2193</p> <p>Cena € 120,51</p>
		<p>HANSAPOLO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 110 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5152 2293</p> <p>Cena € 108,46</p>
		<p>HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 P-IX 19006/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez odpadovej súpravy • zápusťná retiazka • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 103 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 5141 2293</p> <p>Cena € 99,88</p>

HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 P-IX 19006/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťažlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 103 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5142 2293

Cena €
94,17

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

P-IX 19197/I:

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5153 1193

Cena €
148,39

HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 s funkčnou sprchou

prietokové množstvo: 6/9 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 103 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5146 2293

Cena €
165,51

HANSAPOLO
3-otvorová batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramikými doštičkami


vyloženie: 103 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5293 2101

Cena €
285,39

HANSAPOLO

Bidet



HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria, DN 15
pre bidet

P-IX 19006/IA
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8


vyloženie: 106 mm
 výtok: liaty

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

Obj.č.
 chróm
5143 3293

Cena €
128,43

Vaňa / Sprcha



HANSAPOLO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž


PA-IX 29208/IDB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- etážky DN 15 (G1/2)
- vyloženie: 157 mm

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

Obj.č.
 chróm
5144 2193

Cena €
131,26



HANSAPOLO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž


PA-IX 19733/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- etážky DN 15 (G1/2)
- vyloženie: 157 mm

DVGW: Skúšobná značka DW-6506BP0361

Obj.č.
 chróm
5144 2193 0067

Cena €
131,26



HANSAPOLO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
SUR GORGE
 na montáž na okraj vane

prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- s držiakom sprchy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
5239 2293

Cena €
136,97

	<p>HANSAMICRA Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu THERMO COOL - funkcia</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C • rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa • etážky <p>vyloženie: 159 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5816 2171</p> <p>Cena € 214,06</p>
--	---	---

	<p>Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-polohová • Ø 95 mm – relaxačný prúd • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 0113</p> <p>Cena € 37,09</p>
--	---	--

i **Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.**

i **HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo**

	<p>HANSAPOLO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28816/ICC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8060 9093</p> <p>Cena € 184,09</p>
--	--	---

	<p>HANSAPOLO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28817/IDC prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5° • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8062 3093</p> <p>Cena € 241,85</p>
--	--	---

	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
--	---	--

DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS017

	<p>HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
--	---	--

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001


	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
--	--	---

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
--	---	--

Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
 Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185

Vaňa



HANSAPOLO
3-otvorová batéria na okraj vane


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramickými doštičkami
- stojankový výtok
- prepínanie sprcha/vaňa
- ručná sprcha, 1-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm

vyloženie: 135 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5294 2001

Cena €
342,48



HANSAPOLO
4-otvorová batéria na okraj vane


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- stojankový výtok
- ovládacie rukoväte – uzatvárací ventil s keramickými doštičkami

vyloženie: 135 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č. chróm
5295 2071

Cena €
570,79



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podomietkové teleso


PA-IX 28289/IDD
prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa

vhodné pre vstavané teleso 5000 0100

Obj.č. chróm
5060 7183

Cena €
40,20



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Páková batéria, DN 15 (G 1/2)

výstup hore alebo dole G 1/2
minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm

prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale

zabezpečené proti spätnému toku
pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA
Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Obj.č.
5000 0100

Cena €
150,04

Sprcha

		<p>HANSAPOLO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 29207/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky DN 15 (G1/2) 	<p>Obj.č. chróm 5145 0163</p> <p>Cena € 97,05</p>
		<p>HANSAPOLO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) THERMO COOL - funkcia pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19662/IB prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vonkajší kryt armatúry: kompozitný materiál • etážky DN 15 (G1/2) 	<p>Obj.č. chróm 5145 0193</p> <p>Cena € 99,88</p>
		<p>HANSAPOLO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • etážky DN 15 (G1/2) 	<p>Obj.č. chróm 5145 0193 0067</p> <p>Cena € 99,88</p>
		<p>HANSAMICRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez preduzatváracích ventilov</p> <p>PA-IX 7306/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5815 0171</p> <p>Cena € 166,97</p>
		<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0133</p> <p>Cena € 81,34</p>

			<p>HANSAPOLO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8061 9093</p> <p>Cena € 124,84</p>
			<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
			<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podmietské teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
			<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podmietské teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podomietkové teleso


Obj.č.
 chróm
5061 7183

Cena €
23,58

PA-IX 28289/IDD
 prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez prepínania

vhodné pre vstavané teleso 5000 0100



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Páková batéria, DN 15 (G1/2)

Obj.č.
5000 0100

Cena €
150,04

výstup hore alebo dole G 1/2
 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm

prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)
 – zaizolované v polystyrénovom obale

zabezpečené proti spätnému toku
 pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
 v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA
 Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž




HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková batéria
pre podomietkové teleso

Obj.č.
 chróm
5062 9093

Cena €
48,50

- ovládacia páka
- guľatá ružica, Ø 90 mm

vhodné pre vstavané teleso 5050 0100



HANSAVARIO
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
na montáž do steny

Obj.č.
5050 0100

Cena €
96,61


pripojenie G 1/2
 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm

prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63)

zabezpečené proti spätnému toku
 pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
 v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA
 Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové
 teleso a súpravu na konečnú montáž

Umývadlo



HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX 19400/I0
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 108 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
4604 2273
Cena €
93,15

DVGW: značka NW-6506CN0316



HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX 19400/I0
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 108 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
4606 2273
Cena €
84,41

DVGW: značka NW-6506CN0316




HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 P-IX 19478/I:

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 102 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
4634 1103
Cena €
111,57

Bidet



HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria, DN 15
pre bidet

P-IX 19400/I0
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 102 mm
 výtok: liaty

Obj.č.
 chróm
4607 3203
Cena €
95,75

DVGW: značka NW-6506CN0316

Vaňa / Sprcha



HANSAPICO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž


Obj.č. **4611 2103** Cena € **101,14**

chróm

PA-IX 19664/IDB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky DN 15 (G1/2)

vyloženie: 155 mm



HANSAMICRA
Vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 THERMO COOL - funkcia

Obj.č. **5816 2171** Cena € **214,06**

chróm

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nastavovanie množstva vody (Eco flow control)
- bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa
- etážky

vyloženie: 159 mm



HANSABASICJET
Set pre vaňové batérie

Obj.č. **4468 0113** Cena € **37,09**

chróm

- HANSABASICJET
- ručná sprcha, 1-položová
- Ø 95 mm
- relaxačný prúd
- sprchová hadica, 1500 mm
- nástenný držiak sprchy

i Vhodné termostaty nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY**.

i **HANSAFILL** napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY**, v kapitole Príslušenstvo



HANSAPICO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. **8626 9103** Cena € **172,28**

chróm

bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

PA-IX 28816/ICC
 prietokové množstvo: 21/21 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha
- pre nezávislú funkciu od tlaku
- BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o ± 3,5°

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001






	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
	<p>HANSAHOME Vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez predzatlávacích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s predzatlávacími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
	<p>HANSAPICO Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2) na montáž na okraj vane</p> <p>prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • s držiakom sprchy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 164 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 4637 2203</p> <p>Cena € 201,06</p>

		<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková vaňová batéria, DN 15 pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa 	<p>Obj.č. chróm 4616 7103</p> <p>Cena € 52,80</p>
		<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podomietkové teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínanie 	<p>Obj.č. chróm 4617 7103</p> <p>Cena € 28,46</p>
		<p>Podomietkové teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale 	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
<p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednáte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>			

<h2>Sprcha</h2>			
		<p>HANSAPICO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19662/1B prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky DN 15 (G1/2) 	<p>Obj.č. chróm 4612 0103</p> <p>Cena € 86,61</p>
<p>DVGW: značka NW-6506CN0316</p>			
		<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0133</p> <p>Cena € 81,34</p>

i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

HANSAPICO

	<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28815/IB prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8627 9103</p> <p>Cena € 112,05</p>
	<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
	<p>HANSAHOME Batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> možné nastavenie ružice po zabudovaní 	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>

	<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková batéria pre podmietské teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) • gultatá ružica, Ø 90 mm <p>vhodné pre vstavané teleso 5050 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 5070 9003</p> <p>Cena € 43,11</p>
--	---	---

	<p>HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) na montáž do steny</p> <p>pripojenie G 1/2 minimálna hĺbka zabudovania: 50 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) <p>zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) v spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5050 0100</p> <p>Cena € 96,61</p>
--	---	---

	<p>Podmietské teleso HANSAVARIO Páková batéria, DN 15 (G1/2) výstup hore alebo dole G 1/2</p> <p>minimálna hĺbka zabudovania: 70 mm</p> <p>prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez súpravy na konečnú montáž • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717). V spojení s nástenným prípojným oblúkom HANSA Pre kompletnú jednotku objednajete, prosím, podmietské teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 5000 0100</p> <p>Cena € 150,04</p>
--	---	--

	<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková vaňová batéria, DN 15 pre podmietské teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19/20 l/min. (výtok/vaňa), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4616 7103</p> <p>Cena € 52,80</p>
--	--	---

	<p>HANSAPICO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre podmietské teleso</p> <p>PA-IX 28289/IDD prietokové množstvo: 19 l/min. (sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania <p>vhodné pre vstavané teleso 5000 0100</p>	<p>Obj.č. chróm 4617 7103</p> <p>Cena € 28,46</p>
--	--	---



Vhodné sprchy a sprchové systémy nájdete v DOPLNENÍ PROGRAMU.




HANSAPICO


HANSAPICO
Sprchová súprava




- 1x číslo výrobku 4606 2273
– páková umývadlová batéria HANSAPICO
- 1x číslo výrobku 4612 0103
– HANSAPICO sprchová batéria
- 1x číslo výrobku 4478 0211
– HANSABASICJET sprchová súprava s tyčou 650 mm
a ručnou sprchou

Obj.č.
 chróm
4650 0000 0046
Cena €**220,94**

HANSAPINTO

	<p>HANSAPINTO Vaňový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4505 2283 – HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou • 1× číslo výrobku 5816 2171 – HANSAMICRA vaňový termostat • 1× číslo výrobku 4467 0113 – HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová) • 1× číslo výrobku 59 913988 – HANSA odpadová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4551 0080</p>	<p>Cena € 463,46</p>
	<p>HANSAPINTO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4505 2283 – HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou • 1× číslo výrobku 5815 0171 – sprchový termostat HANSAMICRA • 1× číslo výrobku 4467 0113 – HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová) • 1× číslo výrobku 59 913988 – HANSA odpadová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4552 0080</p>	<p>Cena € 420,43</p>
	<p>HANSAPINTO Kúpeľňový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4505 2283 – HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou • 1× číslo výrobku 5815 0171 – sprchový termostat HANSAMICRA • 1× číslo výrobku 4467 0113 – HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová) • 1× číslo výrobku 59 913988 – HANSA odpadová súprava • 1× č.-art. 4511 2183 – HANSAPINTO páková vaňová batéria • 1× číslo výrobku 4468 0113 – HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová) 	<p>Obj.č. chróm 4553 0080</p>	<p>Cena € 617,76</p>

HANSAPRIMO

	<p>HANSAPRIMO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4942 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria • 1× číslo výrobku 5813 0001 – HANSAUNITA termostatická sprchová batéria, bez etážiek • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. chróm 4643 0001 0046</p>	<p>Cena € 334,61</p>
	<p>HANSAPRIMO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 5813 0101 – HANSAUNITA termostatická sprchová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4647 0101 0046</p>	<p>Cena € 342,40</p>
	<p>HANSAPRIMO vaňový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 4944 21030056 – HANSAPRIMO páková vaňová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. chróm 4900 0000 0056</p>	<p>Cena € 539,29</p>


	<p>HANSAPRIMO Sprchový set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 4945 0103 0056 – HANSAPRIMO páková sprchová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0130 – sprchová tyč 600 mm, s HANSABASICJET 3 	<p>Obj.č. 4901 0000 0056</p>	<p>Cena € 486,18</p>
	<p>HANSAPRIMO Sprchový set s termostatom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4940 2203 – HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava • 1× číslo výrobku 5813 01010056 – HANSAUNITA sprchový termostat • 1× číslo výrobku 4478 0133 – HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 prúdová 	<p>Obj.č. chróm 4903 0000 0056</p>	<p>Cena € 617,13</p>

HANSAPICO



	<p>HANSAPICO Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4606 2273 – páková umývadlová batéria HANSAPICO • 1× číslo výrobku 4612 0103 – HANSAPICO sprchová batéria • 1× číslo výrobku 4478 0211 – HANSABASICJET súprava nástenných tyčí 650 mm s ručnou sprchou 	<p>Obj.č. chróm 4650 0000 0046</p>	<p>Cena € 220,94</p>
--	---	--	--

DOPLŇUJÚCE VÝROBKY



DOPLŇUJÚCE
OBOHACUJÚCE
HODIACE SA

Prehľady podomietkových produktov
HANSAMATRIX, HANSABLUEBOX, HANSAVARIO,
podomietkové jednotlivé moduly, príslušenstvo
od strany 366

Prehľad armatúr na okraj vaní a obkladov
4.8 Sady pre konečnú montáž a dekoračné sady, montážne telesá,
HANSA ROLLBOX
od strany 389

Termostaty na omietku
HANSAEMOTION, HANSAFORSENSES, HANSAFIT, HANSATEMPRA STYLE,
HANSAPRISMA, HANSACARE, HANSAUNITA, HANSAMICRA, HANSAMINIMAT
od strany 391

Sprchové systémy
HANSAEMOTION, HANSAUNITA, HANSAFIT, HANSATEMPRA STYLE,
HANSAPRISMA, HANSAVIVA, HANSASMARTSHOWER, HANSAELECTRA
od strany 411

Sprchový program a príslušenstvo
HANSAACTIVEJET, HANSAVIVA, HANSAMEDIJET, HANSAMEDIPRO,
HANSACLASSICJET, HANSABASICJET, HANSAJET,
ručné sprchy, kompletne súpravy, nástenné tyče, horné a bočné sprchy, nástenné kolená,
držiačky spích, sprchové hadice, HANSAVAROX PRO, príslušenstvo
od strany 419

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba
Vaňové vtoky, HANSAFILL, bezpečnostné skupiny,
viaccestné prepínanie, podomietkové ventily, predĺžovacie súpravy,
regulačné diely/ovládacie kartuše, produkty pre údržbu a ošetrovanie
od strany 455

ŠPECIÁLNE ARMATÚRY HEALTH & CARE

HANSAMEDICA, HANSAMEDIPRO,
HANSACLINICA, podomietkový termostat
od strany 489

ŠPECIÁLNE TERMOSTATY HEALTH & CARE

HANSATEMPRA, HANSACARE, HANSAPRISMA,
HANSAMINIMAT, špeciálny podomietkový termostat
od strany 521

PUBLIC / BEZDOTYKOVÉ

PUBLIC
HANSAPUBLIC, HANSANOVA / STYLE, HANSAMINIMAT,
KOMPLETNÉ BALENIA (NOVÉ) **BEZDOTYKOVÉ**
HANSALOFT, HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSAELECTRA na omietku, HANSAELECTRA pod omietku,
HANSAFIT, HANSAMEDIPRO, príslušenstvo
od strany 533

KUCHYŇA **ALESSI** | SELECTION HANSA | LIVING

ALESSI SWAN by HANSA, **ALESSI** sense by HANSA,
HANSADESIGNO (NOVÉ), HANSASIGNATUR,
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, diaľkové uzatvorenie
od strany 567

KUCHYŇA HANSA | HOME


HANSALANO, HANSAMIX, HANSAFIT,
HANSATWIST, HANSAVANTIS, HANSAPINTO,
HANSAPRIMO, HANSAPOLO, HANSAPICO
od strany 579

Prehľad podomietkových produktov HANSAMATRIX

HANSA CLIFF

v predaji do 30. 6. 2018 -->


v predaji do 30. 6. 2018 -->




HANSA CLIFF
Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.3 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) hodiace sa k HANSAMATRIX 5044 9501 chróm **800,31 €** pre 1 nástenný vývod, Sprchová súprava



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) 4486 0030 **539,21 €** pre 1 nástenný vývod



HANSA CLIFF
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.5 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) hodiace sa k HANSAMATRIX 5045 9501 chróm **800,31 €** pre 2 nástenné vývody, Sprchová súprava



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) 4486 0050 **698,03 €** pre 2 nástenné vývody

Umývadlo


v predaji od 1. 5. 2018 ...>



HANSA DESIGNO
Súprava na konečnú montáž Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) hodiace sa k HANSAMATRIX 4492 2010 chróm **470,04 €** s termostatickým tepelným zmiešavaním, Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč), vrát. sieťového napájacieho a privodného kábla vyloženie: 195 mm



HANSASIGNATUR
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) sieťová prevádzka hodiace sa k HANSAMATRIX 4491 2010 chróm **524,80 €** s termostatickým tepelným zmiešavaním, Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč), vrát. sieťového napájacieho a privodného kábla vyloženie: 195 mm



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15 pre bezdotykovo elektronicke riadenú nástennú batériu 4409 0000 **526,06 €**



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5757 2103 chróm **359,09 €** vyloženie: 197 mm



HANSA DESIGNO
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5109 2173 chróm **425,20 €** vyloženie: 200 mm




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4489 2103 chróm **386,57 €** vyloženie: 190 mm



HANSASTELEA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4490 2103 chróm **358,54 €** vyloženie: 166 mm



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4488 2103 chróm **351,81 €** vyloženie: 186 mm



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria 4400 0000 **194,17 €** Výtok dopredu

v predaji od 1. 5. 2018>



HANSA DESIGNO
súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5109 2183 chróm **404,65 €** vyloženie: 194 mm




HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15 Páková batéria 4400 0100 **228,62 €** Výtok dopredu

vaňa/sprcha

v predaji od 1.5.2018 . . .



HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.0
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 4001 chróm
1.039,57 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane



HANSASIGNATUR
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.1
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 2000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane



HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.2
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 3000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane



HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.3
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 4000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane




HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.4
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 5000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane



HANSASTECLA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.5
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 6000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane



HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 7.6
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4487 7000 chróm
1.106,61 €
so sprchovou súpravou, výtok do vane




HANSAMATRIX TIPTRONIK
Balíček na inštaláciu pod omietku 7.0
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0110
1.218,43 €
vrát. sieťového napájača a prívodného kábla, pre 2 nástenné vývody


v predaji do 30.6.2018 . . .




HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.1
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 4120 chróm
698,62 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15




HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.2
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 0120 chróm
803,74 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15




HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.3
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 1120 chróm
765,87 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15



HANSASTECLA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.4
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 3120 chróm
765,87 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15




HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 5.5
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 2120 chróm
731,42 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0050
698,03 €
pre 2 nástenné vývody

v predaji od 1.5.2018 . . .



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž - inštalčný balíček 6.2
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 0121 chróm
906,93 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15



HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 6.1
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 4121 chróm
921,73 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15




HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 6.3
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 1121 chróm
918,98 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15



HANSASTECLA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 6.4
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 3121 chróm
918,98 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15




HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 6.5
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX
4487 2121 chróm
832,95 €
so sprchovou súpravou, s výtokom do vane, DN 15



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 6.0
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0051
837,52 €
pre 2 nástenné vývody


Prehľad podmietských produktov HANSAMATRIX




HANSALOFT
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.1
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 4100 chróm
714,13 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15




HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.2
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 0100 chróm
781,18 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15




HANSALIGNA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.3
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 1100 chróm
739,41 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15



HANSASTELE
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.4
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 3100 chróm
762,28 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15



HANSARONDA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 1.5
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 2100 chróm
710,91 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15



HANSAMATRIX
Podmietské teleso inšalačný balíček 1.0
4486 0020
497,09 €
pre 2 nástenné vývody

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 2.1
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 0101 chróm
841,30 €
so sprchovou súpravou,
s výtokom do vane, DN 15


HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 2.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0021
596,14 €
pre 2 nástenné vývody




HANSALOFT
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.1
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 4130 chróm
640,35 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)




HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.2
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 0130 chróm
646,34 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)




HANSALIGNA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.3
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 1130 chróm
674,09 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)



HANSASTELE
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.4
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 3130 chróm
641,02 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)



HANSARONDA
Inšalačný balíček na konečnú montáž 3.5
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 2130 chróm
639,29 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)



HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 3.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0060
479,76 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 4.1
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4487 0131 chróm
763,94 €
so sprchovou súpravou, na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL)

HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 4.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0061
597,05 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL

Sprcha



HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0160 chróm
1.847,09 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15




HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0161 chróm
1.615,39 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.3 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0170 chróm
1.732,48 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, so sprchovou súpravou, hlavová sprcha HANSARAIN




HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 14.4 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0171 chróm
1.500,75 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Sprchová súprava, HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Tiptronik
Balíček na inštaláciu pod omietku 14.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 4486 0090
1.155,71 €
 vrát. sieťového napájača a prívodného kábla, pre 2 nástenné vývody



HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0180 chróm
967,56 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm




HANSALIVING
Inšalačný balíček na konečnú montáž 15.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podomietkové teleso HANSAMATRIX Tiptronik
 4487 0190 chróm
852,95 €
 vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Sprchová súprava




HANSAMATRIX
Tiptronik
Balíček na inštaláciu pod omietku 15.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 4486 0100
738,46 €
 vrát. sieťového napájača a prívodného kábla, pre 1 nástenný vývod

Prehľad podomietkových produktov HANSAMATRIX

v predaji do 30.6.2018



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0070 chróm
1.375,31 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15




HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0071 chróm
1.167,83 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0080 chróm
1.303,94 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0081 chróm
1.075,67 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, so sprchovou súpravou, HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod ometku 10.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0040
903,39 €
pre 2 nástenné vývody


v predaji od 1.5.2018



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0072 chróm
1.649,76 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0073 chróm
1.452,95 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm, HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.3 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0082 chróm
1.535,43 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 11.4 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0083 chróm
1.338,39 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, so sprchovou súpravou, HANSAVIVA hlavová sprcha




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod ometku 11.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0041
1.063,70 €
pre 2 nástenné vývody

v predaji do 30. 6. 2018


v predaji od 1. 5. 2018



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0050 chróm
720,20 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 12.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0060 chróm
624,72 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Sprchová súprava



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 12.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0030
539,21 €
pre 1 nástenný vývod




HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0051 chróm
863,94 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, súprava s nástennou tyčou 1100 mm



HANSALIVING
Inštalčný balíček na konečnú montáž 13.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0061 chróm
749,33 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Sprchová súprava




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 13.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
4486 0031
646,61 €
pre 1 nástenný vývod




HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.1 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 4030 chróm
1.327,76 €
so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.3 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 1030 chróm
1.353,82 €
so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.5 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 1030 chróm
1.355,08 €
so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSASTELA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.7 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 3030 chróm
1.328,50 €
so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.9 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 2030 chróm
1.362,36 €
so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15




HANSALOFT
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.2 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 4040 chróm
1.235,59 €
so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.4 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 0040 chróm
1.258,31 €
so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15




HANSALIGNA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.6 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 1040 chróm
1.193,19 €
so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSASTELA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.8 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 3040 chróm
1.193,19 €
so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSARONDA
Inštalčný balíček na konečnú montáž 8.10 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4487 2040 chróm
1.266,22 €
so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 8.0 Páková batéria, DN 15 (G1/2)
4486 0010
698,70 €
pre 2 nástenné vývody

Prehľad podomietkových produktov HANSAMATRIX

v predaji od 1.5.2018




HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 9.1
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 0031 chróm
1.619,09 €
 so súpravou s nástennou tyčou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANSADESIGNO
Inštalčný balíček na konečnú montáž 9.2
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 0041 chróm
1.504,49 €
 so sprchovou súpravou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15


HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 9.0
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 4486 0011
822,91 €
 pre 2 nástenné vývody



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 4010 chróm
474,80 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 0010 chróm
488,58 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 1010 chróm
494,41 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 3010 chróm
470,20 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 2010 chróm
467,56 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
 Páková batéria
 4400 0000
194,17 €
 Výtok dopredu

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 Páková batéria,
 DN 15 (G1/2)
 hodiace sa k
HANSAMATRIX
 4487 0011 chróm
560,28 €
 s celokovovou tyčou 1100 mm

HANSAMATRIX
Podomietkové teleso, DN 15
 Páková batéria
 4400 0100
228,62 €
 Výtok dopredu

HANSAMATRIX jednotlivé komponenty

Umývadlo


v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) hodiace sa k HANSAMATRIX 4492 2010 chróm
470,04 €
s termostatickým tepelným zmiešavaním, Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč), vrát. sieťového napájaca a prívodného kábla
vyloženie: 195 mm



HANSASIGNATUR
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) sieťová prevádzka hodiace sa k HANSAMATRIX 4491 2010 chróm
524,80 €
s termostatickým tepelným zmiešavaním, Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč), vrát. sieťového napájaca a prívodného kábla
vyloženie: 195 mm



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15 pre bezdotykovo elektronicke riadené nástenné batérie
4409 0000
526,06 €



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5757 2103 chróm
359,09 €
vyloženie: 197 mm



HANSADESIGNO
súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5109 2173 chróm
425,20 €
vyloženie: 200 mm




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4489 2103 chróm
386,57 €
vyloženie: 190 mm



HANSASTELE
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4490 2103 chróm
358,54 €
vyloženie: 166 mm



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 4488 2103 chróm
351,81 €
vyloženie: 186 mm



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15 Páková batéria 4400 0000
194,17 €
Výtok dopredu


v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX 5109 2183 chróm
404,65 €
vyloženie: 194 mm



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15 Páková batéria 4400 0100
228,62 €
Výtok dopredu



HANSAVARIO
Podmietské teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie 5786 0200
151,02 €

Prehľad podmietských produktov HANSAMATRIX

Vaňa / Sprcha



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
5764 9503 chróm
340,00 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4451 9503 chróm
356,06 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4455 9503 chróm
350,87 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom



HANSASTELE
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4457 9503 chróm
343,98 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4459 9503 chróm
324,02 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom



HANSAMATRIX
Podmietské teleso,
DN 15
Páková batéria
4401 0000
275,39 €
prepínanie sprcha/vaňa,
s 2-cestným ventilom

v predaji od 1.5.2018




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4451 9583 chróm
366,34 €
s 2-cestným ventilom

HANSAMATRIX
Podmietské teleso,
DN 15
Páková batéria
4401 0100
330,47 €
s 2-cestným ventilom




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
Elektronická batéria s
termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podmietské
teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4472 9503 chróm
539,53 €
vhodná pre HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELE,
HANSARONDA, pre 2 vývody,
sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz



HANSAMATRIX
Tiptronik
Podmietské teleso,
DN 15
Termostatická batéria
4407 0000
709,53 €
pre 2 vývody



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
Elektronická batéria s
termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podmietské
teleso HANSAMATRIX
Tiptronik
4473 9503 chróm
485,63 €
vhodná pre HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELE,
HANSARONDA, pre 1 vývod,
sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz



HANSAMATRIX
Tiptronik
Podmietské teleso,
DN 15
Termostatická batéria
4408 0000
566,54 €
pre 1 vývod

v predaji do 30.6.2018



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4453 9503 chróm
360,12 €
vhodná pre HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELE,
HANSARONDA,
s 2-cestným ventilom /
s uzatváracím ventilom



HANSAMATRIX
Podmietské teleso,
DN 15 (G1/2)
Termostatická batéria
4403 0000
476,34 €
s 2-cestným ventilom,
s ochranou proti opareniu

v predaji od 1.5.2018



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
s funkčnou jednotkou
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
hodiace sa k
HANSAMATRIX
4453 9583 chróm
431,97 €
vhodná pre HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELE,
HANSARONDA,
s 2-cestným ventilom /
s uzatváracím ventilom



HANSAMATRIX
Podmietské teleso,
DN 15
Termostatická batéria
4403 0100
571,50 €
s 2-cestným ventilom,
s ochranou proti opareniu

v predaji do 30.6.2018



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4452 9503 chróm
360,12 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, pre 1 nástenný vývod / s uzatváracím ventilom

HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Termostatická batéria 4402 0000
381,18 €
s uzatváracím ventilom, s ochranou proti opareniu

v predaji od 1.5.2018




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
hodiace sa k HANSAMATRIX 4452 9583 chróm
431,97 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, pre 1 nástenný vývod / s uzatváracím ventilom

HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Termostatická batéria 4402 0100
457,52 €
s uzatváracím ventilom, s ochranou proti opareniu



HANSA
Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia 4481 0000 chróm
93,03 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX



HANSA
prerušovač potrubia Podmietské teleso, DN 15 4480 0000
85,63 €
vhodné k 4481 0000 a 4482 0000



Súprava na konečnú montáž HANSAFILL 0519 9000 chróm
74,09 €



napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podmietská súprava 0516 0100
244,72 €

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
výtok do vane, DN 15 5116 2180 chróm
157,60 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX, ružica hranatá, 75 mm x 75 mm priložená navyše, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
vyloženie: 195 mm



HANSASIGNATUR
Výtok do vane, DN 15 (G1/2) 5572 2100 chróm
176,34 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 194 mm



HANSALOFT
výtok do vane, DN 15 5765 2100 chróm
146,46 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 197 mm



HANSADESIGNO
výtok do vane, DN 15 5116 2170 chróm
165,55 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 180 mm



HANSALIGNA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2) 0682 2102 chróm
166,38 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 180 mm



HANSASTELA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2) 5782 2100 chróm
178,66 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 160 mm




HANSARONDA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2) 0582 2172 chróm
151,69 €
taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX
vyloženie: 180 mm

Prehľad podmietských produktov HANSAMATRIX

Sprcha




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podmietské teleso HANSAMATRIX Tiptronic
4472 9503 chróm
539,53 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, pre 2 vývody, sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz



HANSAMATRIX
Tiptronic
Podmietské teleso, DN 15 (G1/2)
Termostatická batéria
4407 0000 chróm
709,53 €
pre 2 vývody



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
Elektronická batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre podmietské teleso HANSAMATRIX Tiptronic
4473 9503 chróm
485,63 €
vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, pre 1 vývod, sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz



HANSAMATRIX
Tiptronic
Podmietské teleso, DN 15 (G1/2)
Termostatická batéria
4408 0000 chróm
566,54 €
pre 1 vývod



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž
Páková sprchová batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
5763 9503 chróm
297,56 €
Výtok dopredu



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková sprchová batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
4450 9503 chróm
296,46 €
Výtok dopredu




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž
Páková sprchová batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
4454 9503 chróm
306,02 €
Výtok dopredu



HANSASTELA
Súprava na konečnú montáž
Páková sprchová batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
4456 9503 chróm
291,02 €
Výtok dopredu



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž
Páková sprchová batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
4458 9503 chróm
298,35 €
Výtok dopredu



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15 (G1/2)
páková batéria
4400 0000
194,17 €
výtok dopredu

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria hodiace sa k HANSAMATRIX
4450 9583 chróm
319,84 €
Výtok dopredu



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Páková batéria
4400 0100
228,62 €
Výtok dopredu



HANSALIVING
súprava s nástennou tyčou 1100 mm
4442 0100 chróm
360,12 €
HANSASTILO - ručná sprcha, Silverjet® - sprchová hadica 1600 mm, vzhľad chrómu




HANSALIVING
Sprchová súprava
4443 0100 chróm
263,98 €
HANSASTILO - ručná sprcha, sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad




HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Uhlové pripojenie
4404 0100
80,94 €
s tesniacou manžetou



HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Uhlové pripojenie
4404 0000
63,66 €



HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž
0418 0340 chróm
520,79 €
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm
vyloženie: 400 mm



HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž
0418 0240 chróm
456,06 €
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm
vyloženie: 400 mm



HANSARAIN
Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž
0418 0300 chróm
757,56 €
hlavová sprcha, mosadz, Ø 220 mm
vyloženie: 400 mm



HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž
0419 0340 chróm
463,46 €
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm




HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž
0419 0240 chróm
418,39 €
hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm



HANSARAIN
Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž
0419 0300 chróm
730,31 €
hlavová sprcha, mosadz, Ø 220 mm


Inštalčné baličky



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso
inštalčný baliček 1.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0020
497,09 €
pre 2 nástenné vývody




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 2.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0021
596,14 €
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 3.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0060
479,76 €
na vzdialené napúšťanie vane
(HANSAFILL), bez súpravy
na napúšťanie vane HANSAFILL




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 4.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0061
597,05 €
na vzdialené napúšťanie
vane (HANSAFILL), bez
súpravy na napúšťanie vane
HANSAFILL



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 5.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0050
698,03 €
pre 2 nástenné vývody




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 6.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0051
837,52 €
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
TIPTRONIK
Baliček na inštaláciu pod
omietku 7.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0110
1.218,43 €
vrát. sieťového napájača
a prívodného kábla,
pre 2 nástenné vývody


v predaji od 1.5.2018 . . .



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 8.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0010
698,70 €
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 9.0
Páková batéria,
DN 15 (G1/2)
4486 0011
822,91 €
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 10.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0040
903,39 €
pre 2 nástenné vývody




HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 11.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0041
1.063,70 €
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 12.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0030
539,21 €
pre 1 nástenný vývod



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod
omietku 13.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0031
646,61 €
pre 1 nástenný vývod



HANSAMATRIX
Tiptronik
Baliček na inštaláciu pod
omietku 14.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0090
1.155,71 €
vrát. sieťového napájača
a prívodného kábla,
pre 2 nástenné vývody



HANSAMATRIX
Tiptronik
Baliček na inštaláciu pod
omietku 15.0
batéria s termostatom,
DN 15 (G1/2)
4486 0100
738,46 €
vrát. sieťového napájača
a prívodného kábla,
pre 1 nástenný vývod


Príslušenstvo



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso,
DN 15
Uholové pripojenie
4404 0100
80,94 €
s tesniacou manžetou



HANSAMATRIX
Podomietkové teleso,
DN 15
Uholové pripojenie
4404 0000
63,66 €



HANSAMATRIX
Montážna lišta
vhodná pre
HANSAMATRIX
a HANSABLUEBOX
4405 0000
94,29 €



HANSAMATRIX
Montážny uhol - súprava
4405 0100
27,87 €



HANSAMATRIX
nástenný držiak sprchy
4444 0100 chróm
104,49 €



HANSAMATRIX
Nástenný pripojný oblúk,
DN 15
5118 0170 chróm
72,72 €



HANSAMATRIX
Nástenný pripojný oblúk, DN 15
s integrovaným uzatváraním
5157 0172 chróm
157,24 €
použiteľné zároveň ako rohový ventil

Prehľad podmietských produktov HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX základná jednotka



HANSABLUEBOX
Základná jednotka
Podmietské teleso
8000 0000
89,84 €
bez preduzatváracích ventilov



HANSABLUEBOX
Základná jednotka
Podmietské teleso
8001 0000
129,53 €
s preduzatváracími ventilmi

HANSALIVING Vaňový termostat



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 9562 chróm
622,68 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 × 150 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 9572 chróm
685,24 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 9552 chróm
599,49 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 3562 chróm
799,69 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 × 150 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 3572 chróm
880,08 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8114 3552 chróm
776,57 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH

Sprchový termostat HANSALIVING



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8113 9562 chróm
613,74 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, funkčná jednotka so zatváraním, bez prepínania, bezskrutková ružica



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8113 9572 chróm
675,43 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka so zatváraním



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8113 9552 chróm
590,59 €
s integrovanou keramikou reguláciou množstva, funkčná jednotka so zatváraním, bez prepínania



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8112 9573 chróm
465,47 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 × 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania, bez uzatvárania



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8112 9583 chróm
512,24 €
bezskrutková ružica, funkčná jednotka bez prepínania, bez uzatvárania



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8866 9501 chróm
442,28 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania, bez uzatvárania

Vaňa HANSADESIGNO

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8111 9593 chróm
351,46 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8111 9563 chróm
351,46 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8111 3593 chróm
453,07 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8111 3563 chróm
453,07 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8110 9593 chróm
295,71 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka bez prepínania



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX
funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou 8110 9563 chróm
295,71 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSASIGNATUR



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8063 9013 chróm
379,09 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8063 9003 chróm
378,94 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8063 3013 chróm
490,43 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8063 3003 chróm
490,43 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8064 9003 chróm
319,09 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSASIGNATUR
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8064 9013 chróm
319,09 €
bezskrutková ružica, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSALOFT



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8760 9003 chróm
353,86 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8772 9003 chróm
353,86 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALOFT
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8760 3003 chróm
463,43 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALOFT
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8772 3003 chróm
463,43 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8762 9003 chróm
269,80 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8773 9003 chróm
269,80 €
bezskrutková ružica, funkčná jednotka bez prepínania, guľatá ružica, R 170 mm

Vaňa HANSADESIGNO



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8111 9573 chróm
380,94 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8111 9583 chróm
380,94 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8111 3573 chróm
492,80 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8111 3583 chróm
492,80 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8110 9583 chróm
320,63 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8110 9573 chróm
320,63 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSALIGNA



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8385 9513 chróm
333,19 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8385 9503 chróm
333,19 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALIGNA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8385 3513 chróm
440,35 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALIGNA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8385 3503 chróm
440,35 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s nastavovaním BLUESWITCH



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8387 9513 chróm
241,65 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8387 9503 chróm
241,65 €
bezskrutková ružica, guľatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Prehľad podmietských produktov HANSABLUEBOX

Vaňa HANSASTECLA



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8784 9051 chróm
303,58 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8784 9041 chróm
303,58 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSASTECLA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8784 3051 chróm
382,20 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSASTECLA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8784 3041 chróm
382,20 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Sprcha HANSASTECLA



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8785 9051 chróm
202,44 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSASTECLA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8785 9041 chróm
202,44 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSARONDA



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8384 9583 chróm
302,64 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8384 9573 chróm
302,64 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSARONDA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8384 3583 chróm
379,76 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSARONDA
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8384 3573 chróm
379,76 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Sprcha HANSARONDA



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8386 9583 chróm
202,13 €
bezskrutková ružica, hranatá ružica, 150 x 150 mm, funkčná jednotka bez prepínania



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8386 9573 chróm
202,13 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

HANSAHOME termostaty



HANSAHOME
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8862 9045 chróm
517,20 €
s integrovanou keramikovou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSAHOME
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8862 3045 chróm
671,97 €
s integrovanou keramikovou reguláciou množstva, bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH



HANSAHOME
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8861 9045 chróm
511,54 €
s integrovanou keramikovou reguláciou množstva, funkčná jednotka so zatváraním, bez prepínania, bezskrutková ružica



HANSAHOME
batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)
bez regulácie množstva vody
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8860 9045 chróm
398,62 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania, bez uzatvárania

Vaňa HANSAMIX



HANSAMIX
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8184 9083 chróm
214,72 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH



HANSAMIX
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8184 3083 chróm
284,80 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Sprcha HANSAMIX



HANSAMIX
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8185 9083 chróm
148,46 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Sprcha HANSAMEDICA



HANSAMEDICA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou
8185 9046 chróm
162,83 €
bezskrutková ružica, gulatá ružica, R 170 mm, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSATWIST



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8984 9085 chróm
204,21 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8984 9083 chróm
204,21 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8984 3085 chróm
255,35 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8984 3083 chróm
255,35 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8985 9083 chróm
148,35 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8985 9085 chróm
148,35 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSAVANTIS



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8260 9077 chróm
203,98 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAVANTIS
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8260 9073 chróm
203,98 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8260 3077 chróm
261,30 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8261 9077 chróm
141,73 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania



HANSAVANTIS
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8261 9073 chróm
141,73 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSAPINTO



HANSAPINTO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8526 9183 chróm
182,48 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPINTO
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8528 3083 chróm
224,29 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPINTO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8527 9183 chróm
119,06 €
bezskrútková ružica, bez prepínania



HANSAPRIMO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8990 9003 chróm
176,69 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPRIMO
súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8990 3003 chróm
229,13 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPRIMO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8991 9003 chróm
117,48 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania

Vaňa HANSAPOLO



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8060 9093 chróm
184,09 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8062 3093 chróm
241,85 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8061 9093 chróm
124,84 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania



HANSAPICO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8626 9103 chróm
172,28 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH



HANSAPICO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoráčnou súpravou
8627 9103 chróm
112,05 €
bezskrútková ružica, funkčná jednotka bez prepínania

Prehľad podmietských produktov HANSAVARIO

HANSALIVING
Termostaty DN 20 (G3/4)



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO 5112 9172 chróm
227,36 €
bez regulácie množstva vody, hranatá ružica, 175 x 175 mm



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
hodiace sa k HANSAVARIO 0665 9105 chróm
258,62 €
bez regulácie množstva vody, guľatá ružica, Ø 188 mm

HANSAMIX
Termostat DN 20



Súprava na konečnú montáž HANSAMIX
Termostatická batéria hodiace sa k HANSAVARIO 0860 9175 chróm
154,49 €
guľatá ružica, Ø 205 mm, vhodné k HANSAVARIO termostatu 0804/0805 DN 20 (G3/4)

HANSAVARIO
Podmietské teleso termostat DN 20 (G3/4)



Podmietské teleso HANSAVARIO
Batéria s termostatom, DN 20 (G 3/4)
0805 0290
908,27 €
s preduzatváracími ventilmi

Ostatné podmietské moduly

Sady pre konečnú montáž pre teleso 3,5



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podmietské teleso 4976 7005 chróm
82,40 €
Strmeňová páka



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podmietské teleso 4976 7003 chróm
82,40 €



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 4975 7005 chróm
47,32 €
Strmeňová páka



HANSATWIST
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 4975 7003 chróm
47,32 €



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podmietské teleso 5260 0177 chróm
89,21 €
Pin - tyčinková ovládacia páka



HANSAVANTIS
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podmietské teleso 5260 0173 chróm
89,21 €



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 5261 0177 chróm
48,62 €
Pin - tyčinková ovládacia páka



HANSAVANTIS
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 5261 0173 chróm
48,62 €



HANSAPRIMO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 4997 7003 chróm
72,20 €



HANSAPRIMO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 4998 7003 chróm
40,83 €



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková vaňová batéria, DN 15
pre podmietské teleso 5060 7183 chróm
40,20 €



HANSAPOLO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2)
pre podmietské teleso 5061 7183 chróm
23,58 €



Podmietské teleso HANSAVARIO
Páková batéria, DN 15 (G1/2)
5000 0100
150,04 €

Umývadlo

v predaji od 1.5.2018



HANSADesigno
súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
hodiace sa k HANSAMATRIX pre podmietské teleso 5109 2183 chróm
404,65 €
vyloženie: 194 mm

HANSAVARIO
Podmietské teleso, DN 15
pre 2-otvorové nástenné pákové batérie 5786 0200
151,02 €

HANSAMATRIX
Podmietské teleso, DN 15
Páková batéria 4400 0100
228,62 €
Výtok dopredu



HANSA LOFT
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5777 2103 chróm
359,09 €
vyloženie: 193 mm



HANSA DESIGNO
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 hodiace sa k HANSAMATRIX pre podomietkové teleso
5109 2173 chróm
425,20 €
vyloženie: 200 mm




HANSA LIGNA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
0640 2103 chróm
356,14 €
vyloženie: 185 mm



HANSA STELA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5783 2171 chróm
322,24 €
vyloženie: 162 mm




HANSA STELA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5785 2171 chróm
322,24 €
vyloženie: 242 mm




HANSA RONDA
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
0383 2273 chróm
312,83 €
vyloženie: 182 mm




HANSA PUBLIC
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5793 2171 chróm
299,29 €
výtok, Ø 19 mm, skrátiteľný z 225 – 160 mm
vyloženie: 225 mm



HANSA PUBLIC
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5794 2171 chróm
293,74 €
výtok, Ø 26 mm, skrátiteľný z 225 – 160 mm
vyloženie: 225 mm




HANSA PUBLIC
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5795 2171 chróm
336,57 €
výtok, Ø 19 mm, skrátiteľné zo 300 - 235 mm
vyloženie: 300 mm



HANSA PUBLIC
Súprava na konečnú montáž umývadlová páková nástenná batéria, DN 15 pre podomietkové teleso
5796 2171 chróm
336,57 €
výtok, Ø 26 mm, skrátiteľné zo 300 - 235 mm
vyloženie: 300 mm



HANSA VARIO
Podomietkové teleso, DN 15 pre 2-otvorové nástenné pákové batérie
5786 0100
129,88 €



HANSA VARIO
spevňovací uholník
5991 3086 ušľachtilá oceľ
33,43 €




HANSA LIGNA
Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15
0642 2103 chróm
277,95 €
vyloženie: 186 mm



HANSA STELA
Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15
5721 2103 chróm
317,40 €
vyloženie: 160 mm



HANSA STELA
Súprava na konečnú montáž Nástenná batéria pre umývadlo na podomietkovú inštaláciu, DN 15
5722 2103 chróm
343,90 €
vyloženie: 240 mm



HANSA VARIO
Podomietkové teleso pre 3-otvorovú nástennú batériu pre umývadlo, DN 15 (G1/2)
5120 0100
328,90 €

Samostatná armatúra stojaca na podlahe

v predaji od 1. 5. 2018 ...



HANSA DESIGNO
Páková vaňová batéria, DN 15
5327 2083 chróm
2.299,29 €
voľne stojaca na podlahe
vyloženie: 209 mm



HANSA LOFT
Páková vaňová batéria, DN 15
5776 2073 chróm
2.069,76 €
voľne stojaca na podlahe
vyloženie: 197 mm



HANSA DESIGNO
Páková vaňová batéria, DN 15
5327 2073 chróm
2.228,39 €
voľne stojaca na podlahe
vyloženie: 200 mm



HANSA LIGNA
Páková vaňová batéria, DN 15
0646 2083 chróm
1.974,09 €
voľne stojaca na podlahe
vyloženie: 200 mm



HANSA RONDA
Páková vaňová batéria, DN 15
0342 2073 chróm
1.974,09 €
voľne stojaca na podlahe
vyloženie: 200 mm



HANSA VARIO
Podomietkové teleso, DN 15 (G/2) pre vaňové batérie
5328 0100
497,44 €
voľne stojaca na podlahe

Ostatné podomietkové moduly

Vaňa / Sprcha



HANSATHERM
Batéria s termostatom,
DN 20 (G 3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž
0807 0101 chróm
645,87 €
pre beztlakové ohrievače,
s prepínaním



HANSATHERM
Batéria s termostatom,
DN 20 (G 3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž
0807 0102 chróm
563,23 €

HANSATHERM
Batéria s termostatom,
DN 20 (G 3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž
0806 0101 chróm
567,01 €
pre beztlakové ohrievače,
bez prepínania

Sprcha



HANSATWIST
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková sprchová batéria
pre podomietkové teleso
4977 7005 chróm
50,12 €
Strmeňová páka



HANSATWIST
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková sprchová batéria
pre podomietkové teleso
4977 7003 chróm
50,12 €



HANSAVANTIS Style
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková sprchová batéria
pre podomietkové teleso
5064 9077 chróm
53,11 €
Pin - tyčinková ovládacia páka



HANSAPRIMO
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková sprchová batéria
pre podomietkové teleso
4999 7003 chróm
56,42 €



HANSAPOLO
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková batéria
pre podomietkové teleso
5062 9093 chróm
48,50 €



HANSAPICO
Súprava na konečnú
montáž s funkčnou
jednotkou
Páková batéria
pre podomietkové teleso
5070 9003 chróm
43,11 €



HANSAVARIO
páková batéria,
DN 15 (G1/2)
na montáž do steny
5050 0100
96,61 €



HANSAPINTO
Súprava na konečnú montáž
Páková batéria
vhodné pre vstavané teleso
HANSAVARIO 5051 0100
5066 9083 chróm
59,53 €



Podomietkové teleso
HANSAVARIO
DN 15 (G1/2)
na podomietkovú
inštaláciu
5051 0100
85,35 €

Viaccestný prepínač



HANSA
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač
0287 9172 chróm
221,02 €
ružica hranatá, 75 x 75 mm,
ružica guľatá, Ø 75 mm
priložená navyše, vhodné
k telesu 0285 0100



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač
0287 9132 chróm
390,28 €



HANSA
Súprava na konečnú montáž
viaccestný prepínač
0287 9135 chróm
175,39 €



HANSA
podomietkové teleso
0285 0100
295,08 €
pre viaccestný ventil,
G 3/4, DN 20, bez uzatvárania



predlžovacia súprava
pre podomietkové
viaccestné prepínanie
vhodné k 0287 9132,
0287 9135
5991 1653
78,31 €



HANSA
Súprava na konečnú montáž
 0228 9172 chróm
94,65 €
 pre podomietkové ventily, pre viaccestný ventil 0295 0100



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 0228 9132 chróm
168,07 €




HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
 0228 8183 chróm
77,09 €




HANSA
Súprava na konečnú montáž
 0628 9105 chróm
92,20 €
 pre podomietkové ventily, pre viaccestný ventil 0295 0100



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 4228 9135 chróm
34,76 €



HANSAPRISMA
Súprava na konečnú montáž
 0228 9134 chróm
45,87 €



Súprava na konečnú montáž
HANSALUX
 0228 9135 chróm
45,87 €



HANSA
podomietkové teleso
 0295 0100
178,70 €
 pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15, 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit

Sada pre konečnú montáž pre podomietkové ventily



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
 0228 8202 chróm
94,96 €
 pre podomietkové ventily



HANSALIVING
Súprava na konečnú montáž
 0228 8183 chróm
77,09 €



HANSA
Súprava na konečnú montáž
 0228 8102 chróm
94,96 €
 pre podomietkové ventily



HANSA
Súprava na konečnú montáž
 0228 9172 chróm
94,65 €
 pre podomietkové ventily, pre viaccestný ventil 0295 0100



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 0228 9132 chróm
168,07 €




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 0628 9105 chróm
92,20 €
 pre podomietkové ventily, pre viaccestný ventil 0295 0100




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž
 4228 9135 chróm
34,76 €

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily



HANSAPRISMA
Súprava na konečnú montáž
 0228 9134 chróm
45,87 €



Súprava na konečnú montáž
HANSALUX
 0228 9135 chróm
45,87 €



Súprava na konečnú montáž
 0250 9141 chróm
37,17 €
 pre podomietkové ventily
 DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)




HANSA
Súprava na konečnú montáž
 0228 8101 chróm
53,74 €
 pre podomietkové ventily, pre viaccestný ventil 0295 0100



Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami
 0225 0100
119,61 €
 závitový prípoj G 1/2 (DN 15)



Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami
 0226 0100
137,20 €
 závitový prípoj G 3/4 (DN 20)



predživacia súprava 80 mm pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20
 5991 0424
65,83 €



Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa
 0220 0100
56,02 €
 závitový prípoj G 1/2 (DN 15)



Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa
 0221 0100
73,94 €
 závitový prípoj G 3/4 (DN 20)



Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa
 0230 0100
85,55 €
 spájkovaný prípoj



predživacia súprava HANSA pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20
 5990 5576
35,31 €




predživacia súprava HANSA pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20
 5990 5577
78,15 €

Armatúry na okraj vane alebo obkladu

4-otvorová batéria na okraj vane

HANSADESIGNO novinka

v predaji od 1.5.2018



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5312 2083 chróm
817,80 €
ružica soft edge – mäkké hrany – zaagultená
vyloženie: 189 mm

HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5312 2063 chróm
817,80 €
Ružica okrúhla
vyloženie: 190 mm


4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSA COMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojančekový montáž
5302 0300 chróm
1.626,10 €
vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž

4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20
5304 0300 chróm
755,43 €
vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž


HANSA COMPACT
armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20
pre stojančekový výtok, DN 20
5308 0300 chróm
906,22 €
na nástennú montáž alebo na výmenu starších vaňových armatúr, vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž

Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSA COMPACT
5323 0000 chróm
364,37 €

Sady pre konečnú montáž a dekoratívne sady



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5775 2083 chróm
846,85 €
Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200,
hranatá ružica
vyloženie: 185 mm



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5775 2073 chróm
794,72 €
Vhodné k telesu 53020200 / 53040200 / 53080200
vyloženie: 185 mm



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5312 2093 chróm
1.005,28 €
hranatá ružica
vyloženie: 190 mm




HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5312 2073 chróm
953,15 €
vyloženie: 190 mm



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
0644 2093 chróm
788,50 €
hranatá ružica
vyloženie: 180 mm



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
0644 2083 chróm
736,38 €
vyloženie: 180 mm



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5730 2021 chróm
738,82 €
hranatá ružica
vyloženie: 177 mm



HANSASTECLA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
5730 2011 chróm
687,72 €
vyloženie: 177 mm



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
0340 2083 chróm
788,54 €
hranatá ružica
vyloženie: 240 mm




HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 4-otvorové armatúry
0340 2073 chróm
736,42 €
vyloženie: 240 mm


Podomietkové telesá




4-otvorové teleso na montáž do obkladu HANSA COMPACT pre stojančekový výtok, DN 20 na stojančekový montáž
5302 0200 chróm
1.425,24 €
vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž




4-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20
5304 0200 chróm
647,68 €
vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž



HANSA COMPACT
armatúra pre okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20
pre stojančekový výtok, DN 20
5308 0200 chróm
764,45 €
na nástennú montáž alebo na výmenu starších vaňových armatúr, vhodná na montáž so všetkými 4-otvorovými súpravami na konečnú montáž



Dekoračná doska pre 4-otvorové armatúry na montáž do obkladu 5308 HANSA COMPACT
5323 0000 chróm
364,37 €



Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane
5991 2307
101,85 €

súprava na montáž na podlahu
5991 2359
792,40 €

3-otvorová batéria na okraj vane

HANSADESIGNO novinka
v predaji od 1.9.



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5325 9083 chróm
468,43 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, ružica soft edge – mäkké hrany – zagulatená

HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5325 9063 chróm
468,43 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, Ružica okrúhla


napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL podomietková súprava
0516 0100
244,72 €

Súprava na konečnú montáž HANSAFILL
0519 9000 chróm
74,09 €

3-otvorové univerzálne teleso na montáž do obkladu HANSA COMPACT na vzdialené napúšťanie vane, DN 20 na stojankovú montáž
5301 0300 chróm
1.518,74 €

3-otvorové univerzálne teleso HANSA na montáž na okraj vane, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20
5303 0300 chróm
729,29 €

HANSA COMPACT
armatúra pre okraj vane pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu s univerzálnym podomietkovým telesom, DN 20 na vzdialené napúšťanie vane, DN 20
5307 0300 chróm
880,08 €



Dekoračná doska pre 3-otvorové armatúry na montáž do obkladu
5307 HANSA COMPACT
5322 0000 chróm
353,03 €

Sady pre konečnú montáž a dekoratívne sady



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5779 9083 chróm
661,38 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSALOFT
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5779 9073 chróm
661,38 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5325 9093 chróm
596,85 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5325 9073 chróm
544,72 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica




HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
0643 9093 chróm
475,55 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSALIGNA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
0643 9083 chróm
423,46 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSASTELE
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5731 9012 chróm
483,31 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSASTELE
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
5731 9011 chróm
432,20 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
0341 9083 chróm
475,55 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica



HANSARONDA
Súprava na konečnú montáž pákovej zmiešavacej batérie pre všetky 3-otvorové armatúry
0341 9073 chróm
423,46 €
na vzdialené napúšťanie vane (HANSAFILL), bez súpravy na napúšťanie vane HANSAFILL, hranatá ružica

Armatúry na okraj vane alebo obkladu

Podomietkové teleso



napúšťacia a vypúšťacia
súprava HANSAFILL
podomietková súprava
0516 0100
244,72 €




Súprava na konečnú
montáž HANSAFILL
0519 9000 chróm
74,09 €




3-otvorové
univerzálne teleso na
montáž do obkladu
HANSACOMPACT
na vzdialené napúšťanie
vane, DN 20
na stojankovú montáž
5301 0200 chróm
1.381,46 €




3-otvorové univerzálne
teleso HANSA na montáž
na okraj vane, DN 20
na vzdialené napúšťanie
vane, DN 20
5303 0200 chróm
649,49 €



HANSACOMPACT
armatúra pre okraj vane
pre 3-otvorové armatúry
na montáž do obkladu
s univerzálnym
podomietkovým telesom,
DN 20
na vzdialené napúšťanie
vane, DN 20
5307 0200 chróm
738,39 €



Dekoračná doska
pre 3-otvorové armatúry
na montáž do obkladu
5307 HANSACOMPACT
5322 0000 chróm
353,03 €



Skúšobná súprava
pre 3-otvorovú, 4-otvorovú
armatúru na okraj vane
5991 2307
101,85 €


súprava na montáž
na podlahu
5991 2359
792,40 €

Sady pre konečnú montáž a podomietkové telesá

	<p>HANSASTILO Súprava na konečnú montáž k ROLLBOX-u 5306 P-IX 28405/ID prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora <p>hodiace sa k telesu 5306 0200, 5306 0300 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5354 9170</p> <p>Cena € 186,34</p>
	<p>HANSASTILO Súprava na konečnú montáž k ROLLBOX-u 5306 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX P-IX 28405/ID prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica, 1750 mm, strieborno-sivá – vymeniteľná zhora • ružica hranatá, 75 x 75 mm <p>hodiace sa k telesu 5306 0200, 5306 0300 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5354 9120</p> <p>Cena € 182,80</p>
	<p>HANSAJET Súprava na konečnú montáž k ROLLBOX-u 5306 s ručnou sprchou HANSADUOJET P-IX 28405/ID prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovou hadicou – vymeniteľná zhora <p>hodiace sa k telesu 5306 0200, 5306 0300 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 5324 9130</p> <p>Cena € 192,80</p>
	<p>Samostatné vstavané teleso ROLLBOX na montáž na okraj vane vhodné pre kombináciu so všetkými podomietkovými zmiešavacími batériami P-IX 28405/ID:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vyťahovacia sprcha s automatickým navíjaním hadice • bez tlakovej hadice na prívod vody 	<p>Obj.č. chróm 5306 0200</p> <p>Cena € 325,16</p>
	<p>Samostatné vstavané teleso ROLLBOX na montáž do obkladu vyťahovacia sprcha s automatickým navíjaním hadice s pripájacou hadicou G 1/2 vhodné pre kombináciu so všetkými podomietkovými zmiešavacími batériami P-IX 28405/ID:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na stojankovú/nástennú inštaláciu • doska pre obklad 	<p>Obj.č. chróm 5306 0300</p> <p>Cena € 390,08</p>

Montáž na okraj vane

HANSATWIST




HANSATWIST 3-otvorová batéria na okraj vane

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- stojankový výtok
- ovládacie rukoväte
– uzatvárací ventil s keramikými doštičkami

vyloženie: 149 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0937 2001 **Cena €**
458,54



HANSATWIST 4-otvorová batéria na okraj vane pre 4-otvorové armatúry do obkladu s univerzálnym podmietkovým telesom, DN 20


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte
– uzatvárací ventil s keramikými doštičkami
- stojankový výtok
- prepínanie sprcha/vaňa
- ručná sprcha, 1-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm

vyloženie: 149 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0938 2071 **Cena €**
764,25

HANSAPOLO




HANSAPOLO 3-otvorová batéria na okraj vane

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- ovládacie rukoväte
– uzatvárací ventil s keramikými doštičkami
- stojankový výtok
- prepínanie sprcha/vaňa
- ručná sprcha, 1-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm

vyloženie: 135 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5294 2001 **Cena €**
342,48



HANSAPOLO 4-otvorová batéria na okraj vane

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- stojankový výtok
- ovládacie rukoväte
– uzatvárací ventil s keramikými doštičkami


vyloženie: 135 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
5295 2071 **Cena €**
570,79

HANSAEMOTION Wellfit

			<p>HANSAEMOTION Wellfit Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž so starostlivosťou o telo Wellfit s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit • bezpečnostná poistka pri 38 °C • guľové pripájacie etážky, zakryté • Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie s guľovou pripájacou technológiou.</p>	<p>Obj.č. antracit/chróm 5863 0172 84</p> <p>Cena € 470,02</p>
			<p>HANSAEMOTION Wellfit Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž so starostlivosťou o telo Wellfit s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela • bezpečnostná poistka pri 38 °C • guľové pripájacie etážky, zakryté • Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie s guľovou pripájacou technológiou.</p>	<p>Obj.č. biela/chróm 5863 0172 82</p> <p>Cena € 470,02</p>
			<p>HANSAEMOTION Wellfit vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž so starostlivosťou o telo Wellfit s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit • rukoväť s keramikým prestavovaním sprcha/vaňa • bezpečnostná poistka pri 38 °C • guľové pripájacie etážky, zakryté • Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie s guľovou pripájacou technológiou.</p>	<p>Obj.č. antracit/chróm 5864 2172 84</p> <p>Cena € 571,64</p>
			<p>HANSAEMOTION Wellfit vaňový termostat, DN 15 (G1/2) s ochranou proti opareniu so starostlivosťou o telo Wellfit</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela • rukoväť s keramikým prestavovaním sprcha/vaňa • bezpečnostná poistka pri 38 °C • guľové pripájacie etážky, zakryté • Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie s guľovou pripájacou technológiou.</p>	<p>Obj.č. biela/chróm 5864 2172 82</p> <p>Cena € 571,64</p>

HANSAEMOTION




HANSAEMOTION
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č.
 antracit/chróm
5863 0171 84 **Cena €**
339,17

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 13,8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.




HANSAEMOTION
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č.
 biela/chróm
5863 0171 82 **Cena €**
339,17

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 13,8 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.




HANSAEMOTION
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu

Obj.č.
 antracit/chróm
5864 2171 84 **Cena €**
419,21

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit
- rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.



HANSAEMOTION
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu


Obj.č.
 biela/chróm
5864 2171 82 **Cena €**
419,21

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela
- rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAEMOTION Wellfit sprchový systém



HANSAEMOTION Wellfill sprchový systém Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
so starostlivosťou o telo Wellfit
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom


P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochu z bezpečnostného skla, antracit
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté
- Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované

Obj.č.
antracit/chróm
5865 0172 84

Cena €
1.343,09

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
s guľovou pripájacou technológiou.



HANSAEMOTION Wellfill sprchový systém Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
so starostlivosťou o telo Wellfit
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):


- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochu z bezpečnostného skla, biela
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté
- Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované

Obj.č.
biela/chróm
5865 0172 82

Cena €
1.343,09

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAEMOTION Sprchový systém




HANSAEMOTION sprchový systém
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. **Cena €**
 antracit/chróm
5865 0171 84 **1.017,50**

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.



HANSAEMOTION sprchový systém
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom


Obj.č. **Cena €**
 biela/chróm
5865 0171 82 **1.017,50**

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAFORSENSES



HANSAFORSENSES vaňový termostat, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom
- nastavitelný čas toku od 0 do 15 minút (prednastavené: 10 min.)
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- prepínanie sprcha/vaňa – otáčaním výtoku
- automatické napúšťanie vane
- etážky DN 15 (G1/2)

vyloženie: 155 mm
výtok: otočný o 90°

Obj.č.
chróm
6463 2101

Cena €
434,33



HANSAFORSENSES Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu



P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 13,5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- HANSATIPTRONIK tlačidlo s LED ukazovateľom
- prietok vody sa uzavrie automaticky po 4 minútach
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- etážky DN 15 (G1/2)

Obj.č.
chróm
6464 0101

Cena €
419,33

HANSAFIT



HANSAFIT vaňový termostat, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 28785/IOB



prietokové množstvo: 20/13 l/min. (výtok/sprcha) merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- easy-grip bočné ovládače
- nastaviteľné obmedzenie prietoku
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- nastaviteľná teplotná zarážka
- prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile
- etážky DN 15 (G1/2)
- armatúra je certifikovaná GGT
– používateľský test „DOBRÝ“

vyloženie: 127 mm

Obj.č.
chróm
6513 2101

Cena €
276,38



HANSAFIT Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu


PA-IX 28784/IA

prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- množstvový ventil s keramikými doštičkami
- easy-grip bočné ovládače
- nastaviteľné obmedzenie prietoku
- rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C
- nastaviteľná teplotná zarážka
- etážky DN 15 (G1/2)

Obj.č.
chróm
6514 0101

Cena €
219,29



HANSAFIT vaňový termostat, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)

prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.


- sprchová súprava 6537 0120
- vaňová batéria s termostatom 6513 2101
- THERMO COOL - funkcia
- ručná sprcha HANSACLASSICIET
– 3-polohová
- Sprchová hadica
- tyč Ø 22 mm
- etážky


Obj.č.
chróm
6518 0130


Cena €
339,61




	<p>HANSAFIT Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprchová súprava 6535 0110 • batéria so sprchou a termostatom 6514 0101 • THERMO COOL - funkcia • ručná sprcha HANSACLASSICIET – 1-polohová • sprchová hadica, 1750 mm • tyč Ø 22 mm • etážky 	<p>Obj.č. chróm 6517 0110</p> <p>Cena € 282,52</p>
---	--	--




	<p>HANSAFIT vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>PA-IX 28787/1000 prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • hlavová sprcha hranatá, 257 x 197 mm • ručná sprcha HANSACLASSICIET – 3-polohová • Sprchová hadica • tyč vedúca vodu Ø 22 mm • etážky 	<p>Obj.č. chróm 6516 2101</p> <p>Cena € 804,45</p>
---	---	--



	<p>HANSAFIT Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>PA-IX 28786/100 prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • hlavová sprcha hranatá, 257 x 197 mm • ručná sprcha HANSACLASSICIET – 3-polohová • Sprchová hadica • tyč vedúca vodu Ø 22 mm • etážky 	<p>Obj.č. chróm 6515 9101</p> <p>Cena € 714,96</p>
---	--	--

HANSALANO



HANSALANO vaňový termostat, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 18/16 l/min. (výtok/sprcha) merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa
- etážky
- zabezpečené proti spätnému toku
pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 170 mm

Obj.č.
chróm
6413 2101

Cena €
451,26



HANSALANO Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- množstvový ventil s keramikými doštičkami
- etážky
- zabezpečené proti spätnému toku
pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Obj.č.
chróm
6414 0101

Cena €
380,00



HANSALANO Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.

- Hydra - hlavová sprcha Ø 238 mm
- ručná sprcha, 2-položová
- sprchová hadica, 2000 mm
- tyč vedúca vodu Ø 22 mm
- etážky

Obj.č.
chróm
6415 9101

Cena €
998,54

HANSATEMPRA STYLE




HANSATEMPRA STYLE
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž

Obj.č. Cena €
chróm
5844 2101 488,23

PA-IX 19667/IDB
prietokové množstvo: 22/20 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- s ochranou proti opareniu
 - ovládacie rukoväte s klznými plastovými kolieskami
- vyloženie: 159 mm




HANSATEMPRA STYLE
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž

Obj.č. Cena €
chróm
5841 0101 404,72

PA-IX 19476/IB
prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- s ochranou proti opareniu
- tlačidlo na úsporu vody
- ovládacie rukoväte s klznými plastovými kolieskami



HANSATEMPRA STYLE
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. Cena €
chróm
5842 9103 1.280,16

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12/13 l/min. (pevná/ručná sprcha)
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčajú minimálny prietok: 7 l/min.

- s hlavovou sprchou HANSARAIN a ručnou sprchou HANSASTILO
- bezpečnostná poistka proti opareniu pri 38 °C
- ovládacie rukoväte s klznými plastovými kolieskami
- tyč vedúca vodu Ø 18 mm
– otočné pripojenie
- nastaviteľná montážna výška nástenného držiaka

HANSAPRISMA

	<p>HANSAPRISMA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) <p>vyloženie: 182 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5810 2101</p> <p>Cena € 295,94</p>
	<p>HANSAPRISMA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu ako energeticky úsporný variant</p> <p>Classement ECAU: E3/1C3A3U3 prietokové množstvo: 20/17 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa • etážky, zakryté <p>vyloženie: 184 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5807 2101 0067</p> <p>Cena € 383,74</p>
	<p>HANSAPRISMA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez etážiek</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) <p>vyloženie: 157 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5810 2001</p> <p>Cena € 291,61</p>
	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramickými doštičkami • tlačidlo na úsporu vody • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) <p>DVGW: Certifikát NW-6509CR0104</p>	<p>Obj.č. chróm 5808 0101</p> <p>Cena € 235,12</p>
	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu ako energeticky úsporný variant</p> <p>Classement ECAU: E1C3A3U3 prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramickými doštičkami • tlačidlo na úsporu vody • etážky, zakryté 	<p>Obj.č. chróm 5808 0101 0067</p> <p>Cena € 383,74</p>

Nástenné termostaty


	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez etážiek</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramikými doštičkami • tlačidlo na úsporu vody • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 5808 0001</p> <p>Cena € 230,79</p>
	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1750 mm • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 5809 9103</p> <p>Cena € 748,35</p>
	<p>HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm • HANSASTILO - ručná sprcha – 1-polohová • sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 5809 9113</p> <p>Cena € 868,27</p>
	<p>HANSAPRISMA Renovačná súprava k vani s HANSAVIVA sprchovou súpravou 900 mm (4415 0130) – 3-polohová</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaňový termostat, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 4810 2131</p> <p>Cena € 335,35</p>

Nástenné termostaty

Termostaty na ometku

	<p>HANSAPRISMA Renovačná súprava k vani s HANSAVIVA sprchovou súpravou 600 mm (4416 0110) – 1-polohová</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaňový termostat, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktivovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 4810 2121</p> <p>Cena € 328,62</p>
	<p>HANSAPRISMA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 900 mm (4415 0130) – 3-polohová</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktivovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 4808 0131</p> <p>Cena € 287,01</p>
	<p>HANSAPRISMA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 600 mm (4416 0110) – 1-polohová</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktivovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 4808 0121</p> <p>Cena € 280,24</p>
	<p>HANSAPRISMA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 600 mm (4416 0110)</p> <p>P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • bez etážiek • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktivovanom obmedzení teploty) 	<p>Obj.č. chróm 4808 0021</p> <p>Cena € 275,87</p>

HANSACARE



HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- objektové rukoväti (kov)
- špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu
- nastaviteľná teplotná zarážka
- prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile
- etážky zakryté, krytky 3x utesnené
- etážky, uzatvárateľné
- vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551

vyloženie: 197 mm

Obj.č.
chróm
5810 1201 **Cena €**
332,09



HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané
pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- objektové rukoväti (kov)
- špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu
- nastaviteľná teplotná zarážka
- prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile
- bez etážiek
- vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551

vyloženie: 197 mm

Obj.č.
chróm
5810 1001 **Cena €**
327,76



HANSACARE Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 28485/IB
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- množstvový ventil s keramickými doštičkami
- objektové rukoväti (kov)
- špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu
- nastaviteľná teplotná zarážka
- etážky zakryté, krytky 3x utesnené
- etážky, uzatvárateľné
- vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551

DVGW: Certifikát NW-6509CR0103

Obj.č.
chróm
5808 0201 **Cena €**
268,94



HANSACARE termostatická umývadlová batéria nástenná, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 28551/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- objektové rukoväti (kov)
- špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu
- nastaviteľná teplotná zarážka
- CARE® perlátor M24 x 1, laminárny
- etážky zakryté, krytky 3x utesnené
- etážky, uzatvárateľné
- vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551

vyloženie: 259 mm

výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť
aretácie uprostred


DVGW: Certifikát NW-6509CR0103

Obj.č.
chróm
0830 2201 **Cena €**
357,20



Špeciálne armatúry Hansa HANSAMEDICA/HANSACLINICA nájdete v segmente Použitie, kapitola Starostlivosť.

HANSAUNITA



HANSAUNITA vaňový termostat, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu


P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

vyloženie: 180 mm

Obj.č.
chróm
5837 2101

Cena €
267,87



HANSAUNITA vaňový termostat, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 19654/IB
prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- bez etážiek

Obj.č.
chróm
5837 2001

Cena €
266,14



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 19654/IB
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

Obj.č.
chróm
5813 0101

Cena €
178,43



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
rozstup: 120 mm

PA-IX 19654/IB
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- etážky

Obj.č.
chróm
5813 0301

Cena €
182,68



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

PA-IX 19654/IB
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- bez etážiek

Obj.č.
chróm
5813 0001

Cena €
176,30



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- THERMO COOL - funkcia
- tlačidlo na úsporu vody
- vývod hore
- bez etážiek

Obj.č.
chróm
5813 9001

Cena €
227,72






	<p>HANSAUNITA Renovačná súprava k vani s HANSAVIVA sprchovou súpravou 900 mm (4415 0130)</p> <p>prietokové množstvo: 20/12 l/min. (výtok/sprcha) merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaňový termostat, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • etážky 	<p>Obj.č. chróm 4837 2131</p> <p>Cena € 391,93</p>
	<p>HANSAUNITA Renovačná súprava k vani s HANSAVIVA sprchovou súpravou 900 mm (4415 0130)</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaňový termostat, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • bez etážky 	<p>Obj.č. chróm 4837 2031</p> <p>Cena € 375,35</p>
	<p>HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>PA-IX 19655/IBO prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • THERMO COOL - funkcia • sprchová hadica, 1250 mm • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • bez raccord pripojenia – rozstup: 153 mm 	<p>Obj.č. chróm 5814 9103 0056</p> <p>Cena € 782,40</p>
	<p>HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>PA-IX 19655/IBO prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1250 mm • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • etážky, zakryté 	<p>Obj.č. chróm 5814 9103</p> <p>Cena € 565,94</p>

Nástenné termostaty

Termostaty na omietku


	<p>HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom</p> <p>PA-IX 19655/1BO prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová hadica, 1250 mm • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • etážky, zakryté 	<p>Obj.č. chróm 5814 9113 0067</p> <p>Cena € 612,80</p>
	<p>HANSAUNITA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 900 mm (4415 0130)</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • etážky 	<p>Obj.č. chróm 4813 0131</p> <p>Cena € 225,28</p>
	<p>HANSAUNITA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 600 mm (4416 0110)</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová • etážky 	<p>Obj.č. chróm 4813 0121</p> <p>Cena € 229,53</p>
	<p>HANSAUNITA Renovačná súprava do sprchy s HANSAVIVA sprchovou súpravou 600 mm (4416 0110)</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) • THERMO COOL - funkcia • tlačidlo na úsporu vody • bez etážiek 	<p>Obj.č. chróm 4813 0021</p> <p>Cena € 227,36</p>
<p>súprava ružíc a etážiek</p>		<p>Obj.č. 59 913 824</p> <p>Cena € 35,00</p>

HANSAMICRA

	<p>HANSAMICRA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu THERMO COOL - funkcia</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa • etážky <p>vyloženie: 159 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5816 2171</p> <p>Cena € 214,06</p>
	<p>HANSAMICRA vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez etážiek</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa • bez etážiek <p>vyloženie: 159 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5816 2071</p> <p>Cena € 209,76</p>
	<p>HANSAMICRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez preduzatváracích ventilov</p> <p>PA-IX 7306/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5815 0171</p> <p>Cena € 166,97</p>
	<p>HANSAMICRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) zamenené pripojenie studenej/teplej vody pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu bez preduzatváracích ventilov</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • etážky 	<p>Obj.č. chróm 5815 2171</p> <p>Cena € 171,46</p>
	<p>HANSAMICRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • nastavovanie množstva vody (Eco flow control) • bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C • bez etážiek 	<p>Obj.č. chróm 5815 0071</p> <p>Cena € 162,68</p>

Nástenné termostaty

Termostaty na omytku



HANSAMICRA

Renovačná súprava do sprchy

so súpravou s nástennou tyčou HANSABASICJET 920 mm (4467 0133)

prietokové množstvo: 12–13 l/min.,
merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 1x číslo výrobku 5815 0171
– sprchový termostat HANSAMICRA
- 1x číslo výrobku 4467 0133
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 3 prúdová)


Obj.č.

chróm
4815 0171

Cena €

213,94

HANSAMINIMAT Bezpečnostný zmiešavač s termostatom



HANSAMINIMAT
poistný termostatický predzmiešavač
na montáž na rohový ventil
pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry


Obj.č.
chróm
6341 0020

Cena €
204,29

P-IX 28624/I
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- prípoje G 3/8
- termická dezinfekcia podľa DVGW W551 bez nutnosti opätovného nastavenia teploty
- bez pripájacej súpravy

DVGW: Certifikácia NW-6509CL0481




HANSAMINIMAT
prípájacie medené trubičky

- vhodné k Hansaminimat
- prípoje G 3/8
 - medená trubička, chróm
 - T-kus

Obj.č.
chróm
6638 0100

Cena €
22,36




HANSAMINIMAT
prípájacie hadičky

- vhodné k Hansaminimat
- prípoje G 3/8
 - tlaková hadica
 - T-kus

Obj.č.
6639 0200

Cena €
28,27

HANSAEMOTION Wellfit sprchový systém



HANSAEMOTION Wellfill sprchový systém Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
so starostlivosťou o telo Wellfit
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- pevná sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté
- Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované

Obj.č. **Cena €**
antracit/chróm
5865 0172 84 **1.343,09**

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
s guľovou pripájacou technológiou.



HANSAEMOTION Wellfill sprchový systém Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
so starostlivosťou o telo Wellfit
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom


P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- pevná sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
- s priestranou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté
- Wellfit - horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 3 programy: RECOVER, RELAX a RELOAD - naprogramované

Obj.č. **Cena €**
biela/chróm
5865 0172 82 **1.343,09**

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
V prípade potreby objedajte 1 x adaptér 0399 0100
pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAEMOTION Sprchový systém



HANSAEMOTION sprchový systém
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom


Obj.č.
 antracit/chróm
5865 0171 84

Cena €
1.017,50

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- pevná sprcha, obdĺžniková, 360 x 220 mm
- s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, antracit
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.



HANSAEMOTION sprchový systém
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č.
 biela/chróm
5865 0171 82


Cena €
1.017,50

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):

- THERMO COOL - funkcia
- pevná sprcha, obdĺžniková, 360 x 220 mm
- s priestrannou odkladacou plochou z bezpečnostného skla, biela
- bezpečnostná poistka pri 38 °C
- HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha – 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- guľové pripájacie etážky, zakryté

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018
 V prípade potreby objednajme 1 x adaptér 0399 0100
 pre dodatočnú montáž na existujúce etážky pre spojenie
 s guľovou pripájacou technológiou.

HANSAUNITA



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)


pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom

PA-IX 19655/IBO
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- THERMO COOL - funkcia
- HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm
- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová
- sprchová hadica, 1250 mm
- sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm
- etážky, zakryté

Obj.č.
chróm
5814 9103

Cena €
565,94



HANSAUNITA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)

pre nástennú montáž
s ochranou proti opareniu
s priamo pripojeným sprchovým systémom


PA-IX 19655/IBO
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm
- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová
- sprchová hadica, 1250 mm
- sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm
- etážky, zakryté

Obj.č.
chróm
5814 9113 0067

Cena €
612,80

HANSAFIT




HANSAFIT
vaňový termostat, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6516 2101 **804,45**

PA-IX 28787/1000
 prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha hranatá, 257 x 197 mm
- ručná sprcha HANSACLASSICIET
 – 3-polohová
- Sprchová hadica
- tyč vedúca vodu Ø 22 mm
- etážky




HANSAFIT
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. **Cena €**
 chróm
6515 9101 **714,96**

PA-IX 28786/100
 prietokové množstvo: 16 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- THERMO COOL - funkcia
- hlavová sprcha hranatá, 257 x 197 mm
- ručná sprcha HANSACLASSICIET
 – 3-polohová
- Sprchová hadica
- tyč vedúca vodu Ø 22 mm
- etážky

HANSALANO




HANSALANO
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. Cena €
 chróm
6415 9101 **998,54**

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- Hydra - hlavová sprcha Ø 238 mm
- ručná sprcha, 2-polohová
- sprchová hadica, 2000 mm
- tyč vedúca vodu Ø 22 mm
- etážky

HANSATEMPRA STYLE




HANSATEMPRA STYLE
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. Cena €
 chróm
5842 9103 **1.280,16**

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12/13 l/min. (pevná/ručná sprcha)
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- s hlavovou sprchou HANSARAIN a ručnou sprchou HANSASTILO
- bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- ovládacie rukoväte s klznými plastovými kolieskami
- tyč vedúca vodu Ø 18 mm
- otočné pripojenie
- nastaviteľná montážna výška nástenného držiaka

HANSAPRISMA



HANSAPRISMA
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 s ochranou proti opareniu
 s priamo pripojeným sprchovým systémom

Obj.č. Cena €
 chróm
5809 9103 **748,35**

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.

- THERMO COOL - funkcia
- HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm
- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm
- 3-polohová
- sprchová hadica, 1750 mm
- sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm
- etážky, zakryté
- vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty)


HANSA sprchové systémy

	HANSAPRISMA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu s priamo pripojeným sprchovým systémom	Obj.č. chróm 5809 9113	Cena € 868,27
	P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm • HANSASTILO - ručná sprcha – 1-položová • sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • etážky, zakryté • vhodné na termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551 (pri neaktívovanom obmedzení teploty) 	

<h2>HANSAVIVA</h2>			
	HANSAVIVA sprchový systém Sprchová tyč vedúca vodu, DN 15 (G1/2) na pripojenie ku všetkým nástenným či podomietkovým armatúram prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.	Obj.č. chróm 4418 0200	Cena € 486,46
	<ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-položová • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • pripájacia hadica G 1/2, 1000 mm (skrátiteľná) 		

	HANSAVIVA sprchový systém Sprchová tyč vedúca vodu, DN 15 (G1/2) na priame pripojenie k nástennému pripojnému oblúku prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.	Obj.č. chróm 4419 0200	Cena € 508,27
	<ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-položová • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • nástenný prípojný oblúk DN 15 (G1/2) 		

HANSASMARTSHOWER




HANSASMARTSHOWER
Multifunkčný wellness sprchový systém, DN 15
na pripojenie ku všetkým nástenným či podmietským
armatúram

Obj.č.
sklo, zrkadlové
5860 0100

Cena €
1.488,66

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 12 l/min.

nie je vhodné pre hydraulicky riadené prietokové ohrievače



HANSASMARTSHOWER
Multifunkčný wellness sprchový systém, DN 15
s termostatom HANSACUBE


Obj.č.
sklo, zrkadlové
5861 0900

Cena €
1.845,94

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 12 l/min.

nie je vhodné pre hydraulicky riadené prietokové ohrievače

HANSAELECTRA



HANSAELECTRA
Bezdotykový hliníkový sprchový panel
s termostatom

Obj.č.
6415 2200

Cena €
1.217,32

















Batériová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)









prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- nastaviteľné hygienické preplachovanie po 24, 48 alebo 72 hodinách (na 30 sekúnd)
- súprava na úsporu vody

Ručná sprcha

			 <p>HANSAACTIVEJET ručná sprcha, 1-polohová</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • technika proti usadeninám <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8431 0100</p> <p>Cena € 65,13</p>
			 <p>HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha, 1-polohová</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • veľkosť hlavice sprchy 110 mm x 120 mm • technika proti usadeninám <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. biela/chróm 8431 0200</p> <p>Cena € 75,97</p>
			 <p>HANSAACTIVEJET ručná sprcha, 3-polohová</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • typy prúdov: <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • technika proti usadeninám <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8433 0100</p> <p>Cena € 75,97</p>
			 <p>HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha, 3-polohová</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • veľkosť hlavice sprchy 110 mm x 120 mm • typy prúdov: <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • technika proti usadeninám <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. biela/chróm 8433 0200</p> <p>Cena € 86,81</p>

Sprchový set

			 <p>HANSAACTIVEJET-Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 1-polohová • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • sprchová hadica, 1500 mm • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8438 0113</p> <p>Cena € 100,42</p>
			 <p>HANSAACTIVEJET-Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1500 mm • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8438 0133</p> <p>Cena € 111,26</p>

					<p>HANSAACTIVEJET Style Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 1-položová • veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný 	<p>Obj.č. biela/chróm 8438 0213</p>	<p>Cena € 111,26</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>HANSAACTIVEJET Style Set pre vaňové batérie</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha, 3-položová <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1500 mm • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný 	<p>Obj.č. biela/chróm 8438 0233</p>	<p>Cena € 122,10</p>
--	--	--	--	--	---	---	--

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Sprchový program a príslušenstvo



Nástenná tyč

					<p>HANSAACTIVEJET Súprava s nástennou tyčou 970 mm</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • max. 970 mm, Ø 22 mm • HANSAACTIVEJET • ručná sprcha, 1-položová • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1750 mm • držiak sprchy, pohyblivý • mydelník 	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8437 0110</p>	<p>Cena € 179,08</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

					<p>HANSAACTIVEJET Súprava s nástennou tyčou 970 mm</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • max. 970 mm, Ø 22 mm • HANSAACTIVEJET • ručná sprcha, 3-položová <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • veľkosť sprchovej hlavice 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. svetlosivá/chróm 8437 0130</p>	<p>Cena € 189,92</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

	<p>HANSAACTIVEJET Style Súprava s nástennou tyčou 970 mm</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • max. 970 mm, Ø 22 mm • HANSAACTIVEJET Style • ručná sprcha, 1-polohová • veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1750 mm • držiak sprchy, pohyblivý • mydelník 	<p>Obj.č. biela/chróm 8437 0210</p> <p>Cena € 195,34</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		
	<p>HANSAACTIVEJET Style Súprava s nástennou tyčou 970 mm</p> <p>prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • max. 970 mm, Ø 22 mm • HANSAACTIVEJET Style • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – sensitive – intense – pulse • veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm • technika proti usadeninám • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 8437 0230</p> <p>Cena € 206,22</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		

Sprchová hadica





	<p>HANSA sprchová hadica Silverjet®</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • chrómovaný vzhľad • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1250 mm 5412 0400 chróm, dĺžka 1500 mm 5412 0600 chróm, dĺžka 1600 mm 5412 0500 chróm, dĺžka 1750 mm 5412 0300 chróm, dĺžka 2000 mm 5412 0200</p> <p>Cena € 35,91 31,75 37,32 34,65 36,74</p>
	<p>HANSAACTIVEJET Nástenná tyč maximálna dĺžka 740 mm</p> <p>bez ručnej sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • skrášliteľná dĺžka • jazdec: otočný • výškové nastavenie: aretovateľné • držiak sprchy: prestaviteľný • pripievňovacia súprava • sprchová hadica, 1500 mm 	<p>Obj.č. chróm 0478 0200</p> <p>Cena € 96,56</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		
	<p>HANSAACTIVEJET Nástenná tyč maximálna dĺžka 970 mm</p> <p>bez ručnej sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • skrášliteľná dĺžka • jazdec: otočný • výškové nastavenie: aretovateľné • držiak sprchy: prestaviteľný • pripievňovacia súprava • sprchová hadica, 1500 mm 	<p>Obj.č. chróm 0479 0200</p> <p>Cena € 101,62</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p>		



HANSAACTIVEJET mydelník	Obj.č. 0480 0100	Cena € 10,67
--	-----------------------------------	-------------------------------



- polopriehľadné

Ručná sprcha





HANSAVIVA ručná sprcha, 3-polohová	Obj.č. chróm 4433 0100	Cena € 41,18
---	---	-------------------------------

- P-IX 19554/IA
- prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.
- technika proti usadeninám



HANSAVIVA ručná sprcha, 1-polohová	Obj.č. chróm 4431 0100	Cena € 34,53
---	---	-------------------------------


- P-IX 19553/IA
- prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.
- technika proti usadeninám
- súprava na úsporu vody (6,5 l/min)



HANSAVIVA ručná sprcha, 3-polohová	Obj.č. chróm 4434 0100	Cena € 76,77
---	---	-------------------------------

- P-IX 19555/IA
- prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.
- technika proti usadeninám


Nástenná tyč



HANSAVIVA
súprava s nástennou tyčou 900 mm
 skrátiteľná dĺžka
 pozostávajúca z:
 • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm
 – 3-polohová
 • sprchová hadica, 1750 mm
 • mydelník

Obj.č.
 chróm
4415 0130


Cena €
157,83



HANSAVIVA
súprava s nástennou tyčou 900 mm
 skrátiteľná dĺžka
 pozostávajúca z:
 • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm
 – 1-polohová
 • sprchová hadica, 1750 mm
 • mydelník

Obj.č.
 chróm
4415 0110

Cena €
150,43




HANSAVIVA
Nástenná tyč "900"
 bez ručnej sprchy
 • skrátiteľná dĺžka
 • sprchová hadica, 1750 mm
 • mydelník

Obj.č.
 chróm
4413 0100

Cena €
125,35

Sprchový program
 a príslušenstvo



HANSAVIVA
súprava s nástennou tyčou 600 mm
skrátiteľná dĺžka


- pozostávajúca z:
- HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová
 - sprchová hadica, 1750 mm
 - mydelník

Obj.č.

chróm
4416 0110

Cena €

137,72



HANSAVIVA
Nástenná tyč "600"
bez ručnej sprchy


- skrátiteľná dĺžka
- sprchová hadica, 1750 mm
- mydelník

Obj.č.

chróm
4414 0100

Cena €

112,64



HANSAVIVA
Súprava na rohovú montáž
vhodné k HANSAVIVA tyčiam

- 2 rohové elementy, 48 mm dlhé
- pripevňovacia súprava

Obj.č.


chróm
4423 0100

Cena €

77,20


Sprchový program a príslušenstvo

Sprchový set



HANSAVIVA
Set pre vaňové batérie
 • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová
 • sprchová hadica, 1750 mm
 • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný


Obj.č. **Cena €**
 chróm
4417 0210 **65,08**



HANSAVIVA
Set pre vaňové batérie
 • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 1-polohová
 • sprchová hadica, 1250 mm
 • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný

Obj.č. **Cena €**
 chróm
4417 0110 **53,90**


Hlavová sprcha



HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15
 Hlavová sprcha, mosadz Ø 202 mm
 P-IX 7255/IIA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.
 • so sprchovým ramienkom 357 mm
 • technika proti usadeninám
 vyloženie: 357 mm

Obj.č. **Cena €**
 chróm
4426 0100 **378,58**

DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432




HANSAVIVA
Hlavová sprcha, DN 15
 Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm
 P-IX 7256/IIA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.
 • so sprchovým ramienkom 357 mm
 • technika proti usadeninám
 vyloženie: 357 mm

Obj.č. **Cena €**
 chróm
4426 0300 **421,14**


DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432

Sprchový program a príslušenstvo




<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 202 mm</p> <p>P-IX 7255/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie k stropu 239 mm, Ø 23 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0100</p>	<p>Cena € 356,65</p>
---	--	--

DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432




<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm</p> <p>P-IX 7256/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie k stropu 241 mm, Ø 23 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0300</p>	<p>Cena € 390,71</p>
---	--	--

DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432






<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 × 200 mm</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 357 mm • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0240</p>	<p>Cena € 396,77</p>
---	--	--






<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 × 250 mm</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 357 mm • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0340</p>	<p>Cena € 435,43</p>
---	--	--




Sprchový program a príslušenstvo

		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 × 200 mm</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so stropnou pripájacou rúrkou, 243 mm technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0240</p> <p>Cena € 356,65</p>
		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 × 250 mm</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so stropnou pripájacou rúrkou, 243 mm technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0340</p> <p>Cena € 390,75</p>
		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 × 200 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm príruba upevnenia a nástenná ružica (hranatá) nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0240</p> <p>Cena € 456,06</p>
		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 × 250 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm príruba upevnenia a nástenná ružica (hranatá) nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0340</p> <p>Cena € 520,79</p>

		 <p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • ružica stropná (hranatá) • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0240</p>	<p>Cena € 418,39</p>
--	---	---	---	--

		 <p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • ružica stropná (hranatá) • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0340</p>	<p>Cena € 463,46</p>
--	--	---	---	--

Sprchový program a príslušenstvo


		 <p>HANSAVIVA Sprchový systém Sprchová tyč vedúca vodu, DN 15 (G1/2) na pripojenie ku všetkým nástenným či podomietkovým armatúram</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • pripájacia hadica G 1/2, 1000 mm (skrátiteľná) 	<p>Obj.č. chróm 4418 0200</p>	<p>Cena € 486,46</p>
--	---	---	---	--

	<p>HANSAVIVA Sprchový systém Sprchová tyč vedúca vodu, DN 15 (G1/2) na priame pripojenie k nástennému prípojnému oblúku</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm • HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm – 3-polohová • sprchová tyč vedúca vodu Ø 21 mm • nástenný prípojný oblúk DN 15 (G1/2) 	<p>Obj.č. chróm 4419 0200</p> <p>Cena € 508,27</p>
--	---	---

Príslušenstvo		
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 4425 0100</p> <p>Cena € 48,50</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 	<p>Obj.č. chróm 4425 0000</p> <p>Cena € 31,69</p>
	<p>HANSAVIVA Nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pohyblivý • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4424 0100</p> <p>Cena € 31,38</p>
	<p>HANSAVIVA Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1250 mm 4412 0400 22,72 chróm, dĺžka 1750 mm 4412 0300 24,25 chróm, dĺžka 2000 mm 4412 0200 27,72</p>
	<p>HANSAVIVA Súprava na rohovú montáž vhodné k HANSAVIVA tyčiam</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 rohové elementy, 48 mm dlhé • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4423 0100</p> <p>Cena € 77,20</p>

Sprchový program a príslušenstvo

Ručná sprcha




HANSAJET
Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15
Ø 85 mm

P-IX 19752/IB
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- Hadicová prípojka: otočná
- technika Hansajetclean

Obj.č.
chróm
0416 0100 **Cena €**
87,13




HANSAMEDIJET
Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15
Ø 100 mm

P-IX 28543/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- dýzy odnímateľné
- technika proti usadeninám

Obj.č.
chróm
0416 0170 **Cena €**
40,28




HANSAMEDIPRO FLEX
Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15
Ø 100 mm

P-IX 28544/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- dýzy odnímateľné
- technika proti usadeninám

Obj.č.
chróm
4428 0170 **Cena €**
44,65




HANSAMEDIPRO FLEX
Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15
dezinifikovateľná
Ø 100 mm

P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- Odolné proti teplotám do 95 °C
- dýzy odnímateľné
- technika proti usadeninám

Obj.č.
biela
4428 0180 **Cena €**
66,81

Nástenná tyč



HANSAMEDIJET
súprava s nástennou tyčou 900 mm
pre väčšie namáhanie

pozostávajúca z:

- HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrátiteľná
- ručná sprcha HANSAMEDIPRO, takmer bez aerosólu
- dýzy odnímateľné
- HANSAMEDIPRO – sprchová hadica, opletený vzhľad, 1750 mm dlhá

Obj.č.
chróm
0400 0170 **Cena €**
212,87

	<p>HANSAJET Celokovová nástenná tyč nástenná tyč "900" bez ručnej sprchy pre väčšie namáhanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skráčiteľná • jazdec: výškovo nastaviteľný 	<p>Obj.č. chróm 0448 0100</p>	<p>Cena € 156,02</p>
--	--	---	--






Hlavová sprcha

	<p>HANSAJET Hlavová sprcha s malým podielom aerosólu Ø 100 mm bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4429 0170</p>	<p>Cena € 41,73</p>
--	---	---	---

	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 <p>vyloženie: 200 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0411 0200</p>	<p>Cena € 19,65</p>
--	--	---	---




	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 <p>vyloženie: 165 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5199 0200</p>	<p>Cena € 29,17</p>
--	--	---	---




Sprchový program a príslušenstvo


Príslušenstvo			Obj.č.	Cena €
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 		chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473	32,95
			chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573	36,93
			chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373	38,62
			chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273	41,61
		<p>HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15</p> <p>Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0100</p>	<p>Cena € 87,87</p>
		<p>HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15</p> <p>Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0200</p>	<p>Cena € 66,50</p>

Sprchový program a príslušenstvo

Ručná sprcha




			<p>HANSA CLASSICJET® ručná sprcha, 1-polohová P-IX 29124/1B prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min. • technika proti usadeninám</p>	<p>Obj.č. chróm 6531 0100</p> <p>Cena € 51,50</p>
--	---	---	---	--

			<p>HANSA CLASSICJET® ručná sprcha, 3-polohová P-IX 28783/1D prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min. • technika proti usadeninám</p>	<p>Obj.č. chróm 6532 0100</p> <p>Cena € 67,87</p>
---	--	--	---	--

	<p>HANSA CLASSICJET® sprchová hadica, 1750 mm • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • chrómovaný vzhľad</p>	<p>Obj.č. chróm 6512 0300</p> <p>Cena € 15,08</p>
--	---	--







Sprchový program a príslušenstvo

Sprchový set

	 <p>HANSA CLASSICJET® súprava s nástennou tyčou 900 mm</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč "900" • mydelník • sprchová hadica, 1750 mm • ručná sprcha HANSA CLASSICJET – 1-polohová • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 6535 0110</p> <p>Cena € 112,52</p>
	 <p>HANSA CLASSICJET® súprava s nástennou tyčou 900 mm</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč "900" • mydelník • sprchová hadica, 1750 mm • ručná sprcha HANSA CLASSICJET – 3-polohová • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 6537 0120</p> <p>Cena € 118,90</p>
	 <p>HANSA CLASSICJET® súprava s nástennou tyčou 600 mm s držiakom</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč "600" • podporná rukoväť zatažitelná do 100 kg • mydelník • sprchová hadica, 1750 mm • ručná sprcha HANSA CLASSICJET – 3-polohová • technika proti usadeninám • armatúra je certifikovaná GGT – používateľský test „DOBRY“ 	<p>Obj.č. chróm 6536 0320</p> <p>Cena € 183,03</p>
	<p>HANSA CLASSICJET® sprchová hadica, 1750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • chrómovaný vzhľad 	<p>Obj.č. chróm 6512 0300</p> <p>Cena € 15,08</p>

Sprchový program a príslušenstvo

Ručná sprcha

		<p>HANSABASICJET ručná sprcha, 1-polohová Ø 95 mm P-IX 29123/IB prietokové množstvo: 14 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 5 l/min.</p>	<p>Obj.č. chróm 4461 0300</p> <p>Cena € 27,13</p>
		<p>HANSABASICJET ručná sprcha, 3-polohová Ø 95 mm P-IX 29122/IC prietokové množstvo: 14 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 9 l/min.</p>	<p>Obj.č. chróm 4463 0300</p> <p>Cena € 38,54</p>
		<p>HANSABASICJET ručná sprcha, 1-polohová Ø 70 mm P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 14 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 5 l/min.</p>	<p>Obj.č. chróm 4461 1300</p> <p>Cena € 20,71</p>

Sprchový program
a príslušenstvo

Nástenná tyč

			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 650 mm – nie je skrátiteľná • HANSABASICJET ručná sprcha, 1-polohová – relaxačný prúd • Ø 70 mm • sprchová hadica, 1500 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4478 0211</p>	<p>Cena € 58,50</p>
			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 650 mm – nie je skrátiteľná • HANSABASICJET ručná sprcha, 1-polohová – relaxačný prúd • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm 	<p>Obj.č. chróm 4478 0213</p>	<p>Cena € 59,92</p>
			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 720 mm • max. 720 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET ručná sprcha, 1-polohová – relaxačný prúd • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4478 0113</p>	<p>Cena € 69,92</p>

Sprchový program a príslušenstvo

			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-polohová – relaxačný prúd • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0113</p>	<p>Cena € 76,34</p>
			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 720 mm • max. 720 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4478 0133</p>	<p>Cena € 77,05</p>
			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm • max. 920 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4467 0133</p>	<p>Cena € 81,34</p>

Sprchový program a príslušenstvo





			<p>HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET nástenná tyč 720 mm • max. 720 mm, Ø 18 mm • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová <ul style="list-style-type: none"> – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • Ø 95 mm • sprchová hadica, 1750 mm 	<p>Obj.č. chróm 4478 0233</p>	<p>Cena € 71,06</p>
			<p>HANSABASICJET nástenná tyč 720 mm bez ručnej sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. 720 mm, Ø 18 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4471 0300</p>	<p>Cena € 54,84</p>
			<p>HANSABASICJET nástenná tyč 920 mm bez ručnej sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. 920 mm, Ø 18 mm • mydelník 	<p>Obj.č. chróm 4470 0300</p>	<p>Cena € 60,55</p>

Sprchový program a príslušenstvo

Sprchový set




	<p>Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-polohová • Ø 95 mm – relaxačný prúd • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 0113</p> <p>Cena € 37,09</p>
	<p>Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 3-polohová – relaxačný prúd – osviežujúci prúd – eco prúd - 9l/min • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 0133</p> <p>Cena € 45,67</p>
	<p>Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSABASICJET • ručná sprcha, 1-polohová • Ø 70 mm – relaxačný prúd • sprchová hadica, 1500 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 4468 1113</p> <p>Cena € 33,50</p>
	<p>HANSA Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 	<p>Obj.č.</p> <p>chróm, dĺžka 1500 mm 4446 0500 11,18</p> <p>chróm, dĺžka 1750 mm 4446 0300 11,65</p> <p>chróm, dĺžka 2000 mm 4446 0200 12,95</p>

Hlavová sprcha







	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 vyloženie: 165 mm	<p>Obj.č. chróm 5199 0200</p> <p>Cena € 29,17</p>
	<p>HANSABASICJET 3 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018	<p>Obj.č. chróm 4466 0100</p> <p>Cena € 89,65</p>
	<p>HANSABASICJET 2 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 22,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018	<p>Obj.č. chróm 4465 0100</p> <p>Cena € 71,42</p>
	<p>HANSABASICJET 1 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018	<p>Obj.č. chróm 4464 0100</p> <p>Cena € 38,70</p>

Sprchový program a príslušenstvo







Príslušenstvo

	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5252 0100</p> <p>Cena € 39,57</p>
	<p>HANSA nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4445 0100</p> <p>Cena € 6,26</p>
	<p>HANSA mydelník</p>	<p>Obj.č. transparentná 4473 0100</p> <p>Cena € 6,26</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>

Ručná sprcha

 	 <p>HANSASTILO Ručná sprcha P-IX 28364/IA prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min. • technika proti usadeninám</p>	<p>Obj.č. chróm 5439 0100</p> <p>Cena € 108,39</p>
 	 <p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinifikovateľná • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean</p>	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>

Nástenná tyč

 	 <p>HANSA Celokovová nástenná tyč Sprchová tyč "1100" taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX • nástenná tyč • 1100 mm, Ø 18 mm • skrátiteľná dĺžka</p>	<p>Obj.č. chróm 4441 0100</p> <p>Cena € 227,76</p>
 	 <p>HANSALIVING súprava s nástennou tyčou 1100 mm s nástenným prípojným oblúkom • nástenná tyč • 1100 mm (skrátiteľná), Ø 18 mm • HANSASTILO - ručná sprcha • Silverjet® - sprchová hadica 1600 mm, vzhľad chrómu • jazdec: otočný • držiak sprchy: ohybný • nástenný prípojný oblúk</p>	<p>Obj.č. chróm 4442 0100</p> <p>Cena € 360,12</p>

vhodné k telesu 4404 0000

HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie	Obj.č. 4404 0100	Cena € 80,94
<ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta 		
Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15		

HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie	Obj.č. 4404 0000	Cena € 63,66
<ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale 		
Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15		

HANSAMEDIJET súprava s nástennou tyčou 900 mm pre väčšie namáhanie	Obj.č. chróm 0400 0170	Cena € 212,87
<p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrútitelné • ručná sprcha HANSAMEDIPRO, takmer bez aerosólu • dýzy odnímateľné • HANSAMEDIPRO - sprchová hadica, opletený vzhľad, 1750 mm dlhá 		

HANSAJET Celokovová nástenná tyč "900" bez ručnej sprchy pre väčšie namáhanie	Obj.č. chróm 0448 0100	Cena € 156,02
<ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrútitelné • jazdec: výškovo nastaviteľný 		

Sprchový program a príslušenstvo

Sprchový set






HANSALIVING Sprchová súprava s nástenným prípojným oblúkom	Obj.č. chróm 4443 0100	Cena € 263,98
<ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad • nástenný držiak sprchy • nástenný prípojný oblúk 		
vhodné k telesu 4404 0000		





			<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix • tesniaca manžeta <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0100</p> <p>Cena € 80,94</p>
			<p>HANSALIVING Sprchová súprava s nástenným prípojným oblúkom</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSASTILO - ručná sprcha • sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad • nástenný držiak sprchy • nástenný prípojný oblúk <p>vhodné k telesu 4404 0000</p>	<p>Obj.č. 4443 0170</p> <p>Cena € 366,18</p>
			<p>HANSAMATRIX Podomietkové teleso, DN 15 Uhlové pripojenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnútorný závit, G 1/2 • teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – prípevňovací systém Multifix – zaizolované v polystyrénovom obale <p>Použitie v spojení s montážnou lištou HANSAMATRIX alebo pre všetky štandardné pripojenia DN 15</p>	<p>Obj.č. 4404 0000</p> <p>Cena € 63,66</p>
			<p>HANSA Hygienický sprchový set, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprchová hadica 1200 mm • nástenný držiak sprchy na nástennú montáž <p>Iba na použitie v kombinácii s uzatvárateľným prípojným oblúkom alebo rohovým ventilom. Odporúčané výrobky 5157 0172 alebo 5157 0173.</p>	<p>Obj.č. 0197 0200</p> <p>Cena € 51,77</p>

Hlavové sprchy








	<p>HANSARAIN Hlavová sprcha, DN 15 sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • príruha upevnenia a nástenná ružica (hranatá) • nástenná ružica • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0100</p> <p>Cena € 757,60</p>
	<p>HANSARAIN Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • príruha upevnenia a nástenná ružica (hranatá) • nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0300</p> <p>Cena € 757,56</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7257/IIA</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • príruha upevnenia a nástenná ružica (hranatá) • nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0240</p> <p>Cena € 456,06</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 pre nástennú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7258/IIA</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so sprchovým ramienkom 400 mm – zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm • príruha upevnenia a nástenná ružica (hranatá) • nástenná ružica hranatá, zabezpečená proti otočeniu • technika proti usadeninám <p>vyloženie: 400 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0418 0340</p> <p>Cena € 520,79</p>

Sprchový program a príslušenstvo

	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 202 mm</p> <p>P-IX 7255/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 357 mm technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p> <p>DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0100</p> <p>Cena € 378,58</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm</p> <p>P-IX 7256/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 357 mm technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p> <p>DVGW: Certifikácia NW-6517CM0432</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0300</p> <p>Cena € 421,14</p>
	<p>HANSAJET XXL Hlavová sprcha, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 357 mm Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm technika proti usadeninám <p>vyloženie: 350 mm</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 5296 0100</p> <p>Cena € 304,09</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 357 mm technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0240</p> <p>Cena € 396,77</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so sprchovým ramienkom 357 mm technika proti usadeninám <p>vyloženie: 357 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 4426 0340</p> <p>Cena € 435,43</p>

	<p>HANSARAIN Hlavová sprcha, DN 15 sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so stropnou spojovacou rúrkou, skrátiteľnou 78–198 mm <ul style="list-style-type: none"> zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0100</p> <p>Cena € 730,28</p>
	<p>HANSARAIN Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž sprchová hlavica, mosadz Ø 220 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so stropnou spojovacou rúrkou, skrátiteľnou 78–198 mm <ul style="list-style-type: none"> zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm ružica stropná (hraná) technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0300</p> <p>Cena € 730,31</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 x 200 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7257/IIIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm <ul style="list-style-type: none"> zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm ružica stropná (hraná) technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0240</p> <p>Cena € 418,39</p>
	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 na stropnú montáž hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>P-IX 7258/IIIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> s rúrkou na pripojenie na strop, možnosť skrátenia 70 – 190 mm <ul style="list-style-type: none"> zosilnené vyhotovenie, rúrka Ø 26 mm ružica stropná (hraná) technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0419 0340</p> <p>Cena € 463,46</p>















		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 202 mm</p> <p>P-IX 7255/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie k stropu 239 mm, Ø 23 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0100</p> <p>Cena € 356,65</p>
		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm</p> <p>P-IX 7256/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rúrkou na pripojenie k stropu 241 mm, Ø 23 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0300</p> <p>Cena € 390,71</p>
		<p>HANSAJET XXL Hlavová sprcha, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so spojovacou rúrkou, 100 mm • Hlavová sprcha, mosadz Ø 300 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 5297 0100</p> <p>Cena € 284,17</p>
		<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 200 × 200 mm</p> <p>P-IX 7257/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • so stropnou pripájacou rúrkou, 243 mm • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0240</p> <p>Cena € 356,65</p>





	<p>HANSAVIVA Hlavová sprcha, DN 15 hlavová sprcha, mosadz, štvorcová 250 x 250 mm</p> <p>P-IX 7258/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 7 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> so stropnou pripájacou rúrkou, 243 mm technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4427 0340</p> <p>Cena € 390,75</p>
	<p>HANSAJET športová hlavová sprcha, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> prestavitelný jet nastavec nastavitelné prietokové množstvo <p>vyloženie: 125 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0486 0100</p> <p>Cena € 265,83</p>
	<p>HANSAJET Prívalová sprcha, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: max. 50 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> gulový kĺb: o 50° otočný šírka: 95 mm <p>vyloženie: 125 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0440 0100</p> <p>Cena € 381,81</p>
	<p>HANSAJET Prívalová sprcha, DN 20</p> <p>prietokové množstvo: max. 70 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> gulový kĺb: o 50° otočný šírka: 150 mm <p>vyloženie: 165 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0439 0100</p> <p>Cena € 645,31</p>
	<p>HANSAMEDIJET Hlavová sprcha s malým podielom aerosólu Ø 100 mm bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> dýzy odnímateľné technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4429 0170</p> <p>Cena € 41,73</p>
	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 21 mm pripojenie G1/2 x G1/2 <p>vyloženie: 200 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0411 0200</p> <p>Cena € 19,65</p>
	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 21 mm pripojenie G1/2 x G1/2 <p>vyloženie: 165 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5199 0200</p> <p>Cena € 29,17</p>

Nástenný prípojný oblúk

			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0180</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA LIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0193</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0163</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0183</p>	<p>Cena € 67,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0170</p>	<p>Cena € 72,72</p>
			<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5118 0173</p>	<p>Cena € 72,72</p>




Sprchový program
a príslušenstvo

		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5252 0100</p>	<p>Cena € 39,57</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 držiak na ručné sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 0446 0100</p>	<p>Cena € 79,21</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 0442 0100</p>	<p>Cena € 58,62</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 0442 0200</p>	<p>Cena € 55,67</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 4425 0100</p>	<p>Cena € 48,50</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 	<p>Obj.č. chróm 4425 0000</p>	<p>Cena € 31,69</p>
		<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0162</p>	<p>Cena € 161,73</p>

	<p>HANSALIVING Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním ružica soft edge</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0183</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie hadice DN 15 (G1/2) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0163</p> <p>Cena € 161,73</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <p>taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0172</p> <p>Cena € 157,24</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 s integrovaným uzatváraním</p> <p>použiteľné zároveň ako rohový ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • uzatvárací ventil: ventil s keramickými doštičkami • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 5157 0173</p> <p>Cena € 157,28</p>

Sprchový program a príslušenstvo





Držiak sprchy










	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0200</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy ružica soft edge</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0183</p> <p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSALIVING nástenný držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0193</p> <p>Cena € 99,41</p>

	<p>HANSALIVING nástený držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0163</p>	<p>Cena € 99,41</p>
	<p>HANSA nástený držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0173</p>	<p>Cena € 104,61</p>
	<p>HANSA nástený držiak sprchy taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz, pochrómovaná • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4444 0100</p>	<p>Cena € 104,49</p>
	<p>HANSA Nástenný prípojný oblúk, DN 15 držiak na ručné sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • hadicová prípojka G 1/2 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	<p>Obj.č. chróm 0446 0100</p>	<p>Cena € 79,21</p>
	<p>HANSA nástený držiak sprchy pre ručné sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 0443 0100</p>	<p>Cena € 17,83</p>
	<p>HANSA nástený držiak sprchy pre ručné sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak ručnej sprchy, nastaviteľný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 6439 0100</p>	<p>Cena € 30,44</p>
	<p>HANSAVIVA nástený držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pohyblivý • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4424 0100</p>	<p>Cena € 31,38</p>
	<p>HANSA nástený držiak sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> • držiak sprchy, pevný • prípevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 4445 0100</p>	<p>Cena € 6,26</p>


Sprchový program a príslušenstvo

Sprchové hadice a príslušenstvo

		Obj.č.	Cena €
	HANSAACTIVEJET Nástenná tyč maximálna dĺžka 740 mm bez ručnej sprchy <ul style="list-style-type: none"> • skrátitelná dĺžka • jazdec: otočný • výškové nastavenie: aretovateľné • držiak sprchy: prestaviteľný • prípevňovacia súprava • sprchová hadica, 1500 mm 	chróm 0478 0200	107,28
	Predbežne sa bude dodávať od mája 2018		
	HANSAACTIVEJET Nástenná tyč maximálna dĺžka 970 mm bez ručnej sprchy <ul style="list-style-type: none"> • skrátitelná dĺžka • jazdec: otočný • výškové nastavenie: aretovateľné • držiak sprchy: prestaviteľný • prípevňovacia súprava • sprchová hadica, 1500 mm 	chróm 0479 0200	101,62
	Predbežne sa bude dodávať od mája 2018		
	HANSAACTIVEJET mydelník <ul style="list-style-type: none"> • polopriehľadné 	0480 0100	10,67
	HANSACLASSICJET® sprchová hadica, 1750 mm <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • chrómovaný vzhľad 	chróm 6512 0300	15,08
	HANSA sprchová hadica Silverjet® <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • chrómovaný vzhľad • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu 	chróm, dĺžka 1250 mm 5412 0400 chróm, dĺžka 1500 mm 5412 0600 chróm, dĺžka 1600 mm 5412 0500 chróm, dĺžka 1750 mm 5412 0300 chróm, dĺžka 2000 mm 5412 0200	35,91 31,75 37,32 34,65 36,74
	HANSAJET Sprchová hadica dĺžka 1250 mm <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • hladký povrch 	chróm, opletený vzhľad 0412 0400 biela 0412 0400 82	27,05 37,28

	<p>HANSAJET Sprchová hadica dĺžka 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad 0412 0500 biela 0412 0500 82</p> <p>Cena € 29,37 44,65</p>
	<p>HANSAJET Sprchová hadica dĺžka 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad 0412 0200</p> <p>Cena € 43,31</p>
	<p>HANSAVIVA Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1250 mm 4412 0400 chróm, dĺžka 1750 mm 4412 0300 chróm, dĺžka 2000 mm 4412 0200</p> <p>Cena € 22,72 24,25 27,72</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473 chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573 chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373 chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273</p> <p>Cena € 32,95 36,93 38,62 41,61</p>
	<p>HANSA Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 	<p>Obj.č. chróm, dĺžka 1500 mm 4446 0500 chróm, dĺžka 1750 mm 4446 0300 chróm, dĺžka 2000 mm 4446 0200</p> <p>Cena € 11,18 11,65 12,95</p>
 	<p>HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15</p> <p>Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0100</p> <p>Cena € 87,87</p>
 	<p>HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15</p> <p>Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0200</p> <p>Cena € 66,50</p>

HANSADESIGNO (NOVÉ)



HANSADESIGNO
výtok do vane, DN 15
ako nástenný výtok

- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica soft edge
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše
- ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše


vyloženie: 195 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
5116 2180

Cena €
157,60

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSASIGNATUR



HANSASIGNATUR
Výtok do vane, DN 15 (G1/2)
ako nástenný výtok


- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše

vyloženie: 194 mm

Obj.č.
chróm
5572 2100

Cena €
176,34

HANSALOFT



HANSALOFT
výtok do vane, DN 15
ako nástenný výtok


- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu
- ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše

vyloženie: 197 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
5765 2100

Cena €
146,46

HANSADESIGNO



HANSADESIGNO
výtok do vane, DN 15
ako nástenný výtok


- ružica hranatá, 75 × 75 mm
- ružica, zabezpečená proti pretočeniu

vyloženie: 180 mm
výtok: zahnutý výtok

Obj.č.
chróm
5116 2170

Cena €
165,55

HANSALIGNA



HANSALIGNA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2)
ako nástenný výtok


- ružica guľatá, Ø 75 mm
- ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše

vyloženie: 180 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
0682 2102

Cena €
166,38

HANSASTECLA



HANSASTECLA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2)
ako nástenný výtok


- HANSAFLOW prívalový výtok
- ružica guľatá, Ø 65 mm
- ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše

vyloženie: 160 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
5782 2100

Cena €
178,66

HANSARONDA



HANSARONDA
Výtok do vane, DN 15 (G1/2)
ako nástenný výtok


- ružica guľatá, Ø 75 mm
- ružica hranatá, 75 mm × 75 mm priložená navyše

vyloženie: 180 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
0582 2172

Cena €
151,69

Ostatné




HANSA
Nástenný výtok do vane/umývadla, DN 15

- výtok
- skrátiteľné z 200 – 140 mm

vyloženie: 200 mm
výtok: zahnutý výtok

Obj.č.
chróm
5116 2100

Cena €
285,08




HANSA
výtok do vane, DN 15
ako nástenný výtok

- skrátiteľné zo 170 – 140 mm

vyloženie: 170 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
5250 2100

Cena €
203,19




HANSA
výtok do vane, DN 20
ako nástenný výtok

- vnútorný závit, G 3/4

vyloženie: 160 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
0598 2100 0050

Cena €
109,45



HANSA
výtok do vane, DN 20
ako nástenný výtok

- vnútorný závit, G 3/4

vyloženie: 250 mm
výtok: liaty

Obj.č.
chróm
0599 2100 0050

Cena €
193,50


Príslušenstvo armatúr,
údržbovanie a opravy

HANSA výtoky do vane

		<p>Stojankové pripojenie HANSA, G1/2 × G 3/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre HANSAMIX, HANSAPINTO, HANSAPOLO, HANSAPICO, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAPRADO a HANSAVANTIS • jednotlivu, objednajzte, prosím, 2 kusy 	<p>Obj.č. chróm 0528 0100</p> <p>Cena € 177,80</p>
		<p>Stojankové pripojenie HANSA, G1/2 × G 3/4 180 mm × 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre HANSAMIX, HANSAPINTO, HANSAPOLO, HANSAPICO, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAPRADO a HANSAVANTIS 	<p>Obj.č. chróm 0528 0100 0038</p> <p>Cena € 175,39</p>
		<p>HANSA Otočný výtok s prepínaním</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie – aretovateľné • perlátor <p>vyloženie: 355 mm výtok: liaty, otočný</p>	<p>Obj.č. chróm 0494 2100</p> <p>Cena € 95,83</p>

napúšťacia a vypúšťacia vaňová súprava HANSAFILL


Montážna sada HANSAFILL



**napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL
podomietková súprava**
pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane
preskúšané podľa DIN 19545

Obj.č.
0516 0100

Cena €
244,72



**napúšťacia a vypúšťacia súprava HANSAFILL
podomietková súprava**
pre liatinové, ocelové a umelohmotné vane
preskúšané podľa DIN 19545

Obj.č.
0517 0100

Cena €
274,41

- predĺžený prepad pre špeciálne vane

Príslušenstvo

ventilová zátka (k č. 0516 a 0517)

Obj.č.
0519 9500

Cena €
78,50



Pripájacia hadica HANSAFILL
k č. 0516 a 0517
• 800 mm, G3/4 x G3/4

Obj.č.
0518 0100

Cena €
22,17



Súprava na konečnú montáž HANSAFILL
k č. 0516 a 0517
pozostávajúca z:

Obj.č.
0519 9000

Cena €
74,09

- výtok s guľovým kĺbom
- krycia ružica
- perlátor s guľovým kĺbom
- kuželka ventilu


napúšťacia a vypúšťacia vaňová súprava HANSAFILL

			<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4481 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
			<p>HANSA Súprava na konečnú montáž prerušovač potrubia</p> <p>dekoračná súprava pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guľatá ružica, Ø 100 mm • nosič ružice <p>vhodné k telesu 4480 0000</p>	<p>Obj.č. chróm 4482 0000</p> <p>Cena € 93,03</p>
			<p>HANSA Prerušovač potrubia Podomietkové teleso, DN 15 vhodné k 4481 0000 a 4482 0000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DB podľa DIN EN 1717 • hĺbka zabudovania: 65 mm – 90 mm • zväčšenie hĺbky zabudovania o 5 mm pri inštalácii na montážnu lištu • montážny box a ochranná krytka: plast <ul style="list-style-type: none"> – s tesniacou manžetou – vhodná pre suchú výstavbu <p>Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž</p>	<p>Obj.č. 4480 0000</p> <p>Cena € 85,63</p>

Odpadová súprava komplet

			<p>HANSA Uzatvárateľná odpadová súprava, G 1 1/4 pre štandardné umývadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> • tlačné ovládanie (push/push) 	<p>Obj.č. chróm 5991 3988</p> <p>Cena € 33,98</p>
			<p>HANSA Uzatvárateľná odpadová súprava, G 1 1/4 pre štandardné umývadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> • tlačné ovládanie (push/push) • hodiace sa k 0760 2201 a 0761 2201 	<p>Obj.č. chróm 0763 0100</p> <p>Cena € 69,06</p>

Sada pre konečnú montáž



HANSA
Poistná skupina pre tlakovo pevné
teplovodné bojler do 200 l
zodpovedajúce DIN 1988 a DIN 4753


Spolkom pre technický dozor (TÜV)
pridelená značka komponentu
KV30

P-IX 29179/I:

- bez redukčného ventilu
- výpustný lievnik
- nastavený na 6 barov tlaku

Obj.č.
chróm
6320 2350

Cena €
105,71



HANSA
Poistná skupina pre tlakovo pevné
teplovodné bojler do 200 l
zodpovedajúce DIN 1988 a DIN 4753

Spolkom pre technický dozor (TÜV)
pridelená značka komponentu
KV40

P-IX 29179/I:

- redukčný ventil (4 bary)
- výpustný lievnik
- nastavený na 6 barov tlaku

Obj.č.
chróm
6330 2350

Cena €
178,07

Príslušenstvo

**Redukčný ventil nastavený na 4 bary
objednať, prosím, zvlášť**

P-IX 19749/I:

- Jednotlivý redukčný ventil G 1/2,

Obj.č.
6724 1290

Cena €
213,54

prípojňá vsuvka ku kvapkaciemu lievniku

G 1/2 x G 3/4

Obj.č.
59 909 003







Cena €
15,75

Viaccestný prepínač

		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ružica hranatá, 75 × 75 mm • ružica, zabezpečená proti pretočeniu • ružica guľatá, Ø 75 mm priložená navyše • vhodné k telesu 0285 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9172</p> <p>Cena € 221,02</p>
		<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9132</p> <p>Cena € 390,28</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž viaccestný prepínač</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodné k telesu 0285 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0287 9135</p> <p>Cena € 175,39</p>
		<p>HANSA Podomietkové teleso bez uzatvárania pre viaccestný ventil, G 3/4, DN 20</p> <p>prietokové množstvo: 78 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 prívod zmiešanej vody, G 3/4 vnútorný závit • 3 výstupy, G 3/4 vnútorný závit • 2 výstupy bez obtokovej skrutky a výstup vľavo • hĺbka zabudovania: 35,5 – 70,5 mm 	<p>Obj.č. 0285 0100</p> <p>Cena € 295,08</p>
		<p>predlžovacia súprava pre podomietkové viaccestné prepínanie vhodné k 0287 9132, 0287 9135 pre hĺbku zabudovania 70,5 – 105,5 mm</p>	<p>Obj.č. 59 911 653</p> <p>Cena € 78,31</p>
		<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
		<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>


Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Viaccestné podomietkové ventily


	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8183</p> <p>Cena € 77,09</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4228 9135</p> <p>Cena € 34,76</p>
	<p>HANSAPRISMA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9134</p> <p>Cena € 45,87</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSALUX hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9135</p> <p>Cena € 45,87</p>
	<p>HANSA podomietkové teleso pre viaccestný ventil, G 1/2, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 40 l/min. (výtok), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vstup zmiešanej vody, G 1/2 vnútorný závit • 2 výstupy, G1/2 vnútorný závit • s integrovanou reguláciou množstva vody • s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0295 0100</p> <p>Cena € 178,70</p>

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Dialkovo ovládaný uzatvárací ventil




Obj.č.	Cena €
HANSA Dialkovo ovládaný uzatvárací ventil Batériová prevádzka vhodné ku všetkým jednotvorovým umývadlovým a drezovým armatúram	
chróm 0259 0100	221,26
<p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • dialkovo ovládaný uzatvárací ventil • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia dialkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	




Obj.č.	Cena €
HANSA Dialkovo ovládaný uzatvárací ventil sieťová prevádzka vhodné ku všetkým jednotvorovým umývadlovým a drezovým armatúram	
chróm 0259 0110	255,31
<p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • dialkovo ovládaný uzatvárací ventil • sieťový zdroj 230 V, prevádzkové napätie 5 V • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia dialkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	

Sady pre konečnú montáž pre podomietkové ventily



Obj.č.	Cena €
HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramickými doštičkami	
chróm 0228 8202	94,96
<ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	



Obj.č.	Cena €
HANSALIVING Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramickými doštičkami	
chróm 0228 8183	77,09
<ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	

Viaccestné podomietkové ventily

	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8102</p> <p>Cena € 94,96</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9172</p> <p>Cena € 94,65</p>
	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia rukoväť HANSADESIGNO - neutrálna <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9132</p> <p>Cena € 168,07</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0628 9105</p> <p>Cena € 92,20</p>
	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 4228 9135</p> <p>Cena € 34,76</p>
	<p>HANSAPRISMA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9134</p> <p>Cena € 45,87</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSALUX hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 9135</p> <p>Cena € 45,87</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž pre podomietkové ventily DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • hodiaci sa k vretenovému ventilu Prázisa • závitové alebo spájkované pripojenie <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0250 9141</p> <p>Cena € 37,17</p>

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Viaccestné podomietkové ventily



	<p>HANSA Súprava na konečnú montáž hodiace sa na podomietkové ventily vretenové alebo s keramikými doštičkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové ventily • pre viaccestný ventil 0295 0100 <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.</p>	<p>Obj.č. chróm 0228 8101</p> <p>Cena € 53,74</p>
--	--	---

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0225 0100</p> <p>Cena € 119,61</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s keramikými doštičkami závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 80 mm 	<p>Obj.č. 0226 0100</p> <p>Cena € 137,20</p>
	<p>Predlžovacia súprava 80 mm pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20 (G 1/2 a G 3/4) (15 mm, 18 mm a 22 mm)</p>	<p>Obj.č. 59 910 424</p> <p>Cena € 65,83</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 1/2 (DN 15)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0220 0100</p> <p>Cena € 56,02</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa závitový prípoj G 3/4 (DN 20)</p> <p>prietokové množstvo: do 48 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hĺbka zabudovania od 10 do 45 mm 	<p>Obj.č. 0221 0100</p> <p>Cena € 73,94</p>
	<p>Podomietkový ventil HANSA s vretenovým ventilom Prázisa spájkovaný prípoj DN 15 (15 mm)</p> <p>prietokové množstvo: do 30 l/min.</p>	<p>Obj.č. 0230 0100</p> <p>Cena € 85,55</p>

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Viaccestné podomietkové ventily




	<p>Predĺžovacia súprava HANSA pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20 (G 1/2 a G 3/4) (15 mm a 22 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • vretenový ventil Prázisa • závitové pripojenie, hĺbka zabudovania 45 – 80 mm • spájkovaný prípoj, hĺbka zabudovania 50 – 85 mm 	<p>Obj.č. 59 905 576</p>	<p>Cena € 35,31</p>
	<p>Predĺžovacia súprava HANSA pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20 (G 1/2 a G 3/4) (15 mm, 18 mm a 22 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • vretenový ventil Prázisa • závitový prípoj, hĺbka zabudovania 80 – 115 mm • spájkovaný prípoj, hĺbka zabudovania 85–120 mm 	<p>Obj.č. 59 905 577</p>	<p>Cena € 78,15</p>




Nemrznúci ventil






<p>HANSA Nemrznúci ventil dĺžka: 450 mm – skrátitel'ny</p> <ul style="list-style-type: none"> • spätné klapky • privzdušňovač • ovládací element odnímateľny 	<p>Obj.č. chróm 6950 9101</p>	<p>Cena € 118,19</p>
--	--	---------------------------------




Funkčná jednotka centrálneho termostatu pod omietku

			HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou bateria s termostatom, DN 15 (G1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C 	Obj.č. chróm 4056 9073	Cena € 580,67
			vhodné k telesu 4000 / 4001		

			HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou bateria s termostatom, DN 15 (G1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C 	Obj.č. chróm 4056 9083	Cena € 580,67
			vhodné k telesu 4000 / 4001		

Funkčná jednotka termostatu vaňa/sprcha pod omietku

			HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s integrovanou keramikou reguláciou množstva bez prepínania bezskrutková ružica prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C 	Obj.č. chróm 4057 9073	Cena € 763,90
			vhodné k telesu 4000 / 4001		

			HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s integrovanou keramikou reguláciou množstva bez prepínania bezskrutková ružica prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • rukoväť na nastavovanie teploty s bezpečnostnou poistkou pri 38 °C 	Obj.č. chróm 4057 9083	Cena € 763,90
			vhodné k telesu 4000 / 4001		

renovačné riešenie HANSAVAROX

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová batéria s termostatom, DN15 (G 1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním</p> <p>prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • manuálny prepínač vaňa/sprcha • s keramikým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku 	<p>Obj.č. chróm 4058 9073</p> <p>Cena € 776,34</p>
--	--	--	---	--

vhodné k telesu 4000 / 4001

			<p>HANSALIVING súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová batéria s termostatom, DN15 (G 1/2) vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním</p> <p>prietokové množstvo: 20 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • manuálny prepínač vaňa/sprcha • s keramikým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku 	<p>Obj.č. chróm 4058 9083</p> <p>Cena € 776,34</p>
--	--	--	---	--

vhodné k telesu 4000 / 4001

HANSALOFT vaňa/sprcha pod omietku

			<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s manuálnym prepínačom bezskrutková ružica</p> <p>prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • manuálny prepínač vaňa/sprcha • s keramikým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku • vhodné páky objednajte samostatne • Hansaloft - páka 59914017 	<p>Obj.č. chróm 4050 9073</p> <p>Cena € 408,46</p>
--	--	--	---	--






vhodné k telesu 4000 / 4001
 zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú inštaláciu (59914059)

			<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX s manuálnym prepínačom bezskrutková ružica</p> <p>prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • manuálny prepínač vaňa/sprcha • s keramikým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku • vhodné páky objednajte samostatne • Hansaloft - páka 59914017 	<p>Obj.č. chróm 4050 9083</p> <p>Cena € 408,46</p>
--	--	--	---	--



vhodné k telesu 4000 / 4001
 zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú inštaláciu (59914059)

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

renovačné riešenie HANSAVAROX

	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • vhodné páky objednajzte samostatne • Hansaloft - páka 59914017 	<p>Obj.č. chróm 4053 9173</p> <p>Cena € 285,67</p>
	<p>HANSALOFT Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • vhodné páky objednajzte samostatne • Hansaloft - páka 59914017 	<p>Obj.č. chróm 4053 9183</p> <p>Cena € 285,67</p>
	<p>páka HANSALOFT chróm</p>	<p>Obj.č. 59 914 017</p> <p>Cena € 45,24</p>
	<p> zabezpečenie typ HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) na doplnenie pre všetky armatúry HANSAVAROX s keramickým prepínačom</p>	<p>Obj.č. 59 914 059</p> <p>Cena € 29,41</p>

HANSADESIGNO vaňa/sprcha pod omietku





HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria bez ovládacej páky
vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX

Obj.č.
chróm
4051 9073 **Cena €**
442,56

s manuálnym prepínačom
bezskrutková ružica

- prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek
- manuálny prepínač vaňa/sprcha
- s keramickým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku
- vhodné páky objednajete samostatne
- Hansadesigno - krytka páky 59913332
- Hansadesigno - Pin páka 59913335

vhodné k telesu 4000 / 4001
zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú inštaláciu (59914059)





HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria bez ovládacej páky
vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX

Obj.č.
chróm
4051 9083 **Cena €**
442,56

s manuálnym prepínačom
bezskrutková ružica

- prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek
- manuálny prepínač vaňa/sprcha
- s keramickým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku
- vhodné páky objednajete samostatne
- Hansadesigno - krytka páky 59913332
- Hansadesigno - Pin páka 59913335

vhodné k telesu 4000 / 4001
zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú inštaláciu (59914059)



HANSADESIGNO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria bez ovládacej páky
vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX

Obj.č.
chróm
4054 9173 **Cena €**
341,57





bezskrutková ružica
funkčná jednotka bez prepínania

- prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
- pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek
- vhodné páky objednajete samostatne
- Hansadesigno - krytka páky 59913332
- Hansadesigno - Pin páka 59913335

vhodné k telesu 4000 / 4001

Príslušenstvo armatúr,
ošetrovanie a údržba


renovačné riešenie HANSAVAROX

	<p>HANSADESIGNO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • vhodné páky objednajate samostatne • Hansadesigno - krytka páky 59913332 • Hansadesigno - Pin páka 59913335 	<p>Obj.č. chróm 4054 9183</p> <p>Cena € 341,57</p>
	<p>Krytka páky HANSADESIGNO</p>	<p>Obj.č. 59 913 332</p> <p>Cena € 44,69</p>
	<p>HANSADESIGNO Pin pre ovládaciu páku</p>	<p>Obj.č. 59 913 335</p> <p>Cena € 16,81</p>
	<p> Zabezpečenie typ HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) na doplnenie pre všetky armatúry HANSAVAROX s keramickým prepínačom</p>	<p>Obj.č. 59 914 059</p> <p>Cena € 29,41</p>

vhodné k telesu 4000 / 4001

vhodné k funkčným jednotkám 4050/4051/4052

HANSAVAROX PRO




HANSA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria bez ovládacej páky
vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX
 pre HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA,
 HANSAFORM, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAVANTIS,
 HANSAPINTO, HANSAPRIMO, HANSAPOLO, HANSAPICO
 s manuálnym prepínačom
 bezskrutková ružica

Obj.č.
 chróm
4052 9073
Cena €
238,27

prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek
- manuálny prepínač vaňa/sprcha
- s keramickým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku
- vhodné páky objednáte samostatne
- HANSALIGNA páka 59913650,
 HANSASTECLA krytka páky 59913271,
 HANSASTECLA Pin-páka 59913272,
 HANSARONDA páka 59913761
- HANSAFORM: 59913828, HANSADISC: 59913831
 HANSATWIST: 59913910, HANSATWIST: Páka so
 strmeňom 59913911, HANSAVANTIS: 52580003,
 HANSAVANTIS: Páka s kolíkom 59913840,
 HANSAPINTO: 59913586 HANSAPRIMO: 59913827
 HANSAPOLO: 51580073, HANSAPICO: 59913678
- HANSAMIX: 01883583

vhodné k telesu 4000 / 4001
 zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú
 inštaláciu (59914059)



HANSA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria bez ovládacej páky
vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX
 pre HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA,
 HANSAFORM, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAVANTIS,
 HANSAPINTO, HANSAPRIMO, HANSAPOLO, HANSAPICO
 s manuálnym prepínačom
 bezskrutková ružica

Obj.č.
 chróm
4052 9083
Cena €
238,27















prietokové množstvo: 22/21 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek
- manuálny prepínač vaňa/sprcha
- s keramickým prepínačom pre funkčnosť nezávislú od tlaku
- vhodné páky objednáte samostatne
- HANSALIGNA páka 59913650,
 HANSASTECLA krytka páky 59913271,
 HANSASTECLA Pin-páka 59913272,
 HANSARONDA páka 59913761
- HANSAFORM: 59913828, HANSADISC: 59913831
 HANSATWIST: 59913910, HANSATWIST: Páka so
 strmeňom 59913911, HANSAVANTIS: 52580003,
 HANSAVANTIS: Páka s kolíkom 59913840,
 HANSAPINTO: 59913586 HANSAPRIMO: 59913827
 HANSAPOLO: 51580073, HANSAPICO: 59913678
- HANSAMIX: 01883583

vhodné k telesu 4000 / 4001
 zabezpečenie typu HD podľa DIN EN 15096 na dodatočnú
 inštaláciu (59914059)

			<p>HANSA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX pre HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, HANSAFORM, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAVANTIS, HANSAPINTO, HANSAPRIMO, HANSAPOLO, HANSAPICO bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodné páky objednajte samostatne • HANSALIGNA páka 59913650, HANSASTECLA krytka páky 59913271, HANSASTECLA Pin-páka 59913272, HANSARONDA páka 59913761 • HANSAFORM: 59913828, HANSADISC: 59913831 HANSATWIST: 59913910, HANSATWIST: Páka so strmeňom 59913911, HANSAVANTIS: 52580003, HANSAVANTIS: Páka s kolíkom 59913840, HANSAPINTO: 59913586 HANSAPRIMO: 59913827 HANSAPOLO: 51580073, HANSAPICO: 59913678 • HANSAMIX: 01883583 • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek <p>vhodné k telesu 4000 / 4001</p>	<p>Obj.č. chróm 4055 9173</p>	<p>Cena € 173,90</p>
			<p>HANSA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria bez ovládacej páky vhodné pre vstavané teleso HANSAVAROX pre HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, HANSAFORM, HANSADISC, HANSATWIST, HANSAVANTIS, HANSAPINTO, HANSAPRIMO, HANSAPOLO, HANSAPICO bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripevnenie funkčnej jednotky pomocou skrutiek • vhodné páky objednajte samostatne • HANSALIGNA páka 59913650, HANSASTECLA krytka páky 59913271, HANSASTECLA Pin-páka 59913272, HANSARONDA páka 59913761 • HANSAFORM: 59913828, HANSADISC: 59913831 HANSATWIST: 59913910, HANSATWIST: Páka so strmeňom 59913911, HANSAVANTIS: 52580003, HANSAVANTIS: Páka s kolíkom 59913840, HANSAPINTO: 59913586 HANSAPRIMO: 59913827 HANSAPOLO: 51580073, HANSAPICO: 59913678 • HANSAMIX: 01883583 <p>vhodné k telesu 4000 / 4001</p>	<p>Obj.č. chróm 4055 9183</p>	<p>Cena € 173,90</p>
			<p>HANSAMIX Zvláštna páka pre HANSAVAROX vhodné pre HANSAVAROX funkčnú jednotku</p> <ul style="list-style-type: none"> • označenie teplá/studená • vhodná pre vaňovú batériu 4052 9073, 4052 9083 • vhodná na sprchovú batériu 4055 9173, 4055 9183 • Štandardná páka 0188 0083 	<p>Obj.č. chróm 0188 3583</p>	<p>Cena € 25,47</p>
			<p>páka HANSALIGNA chróm</p>	<p>Obj.č. 59 913 650</p>	<p>Cena € 61,85</p>
			<p>HANSASTECLA krytka páky</p>	<p>Obj.č. 59 913 271</p>	<p>Cena € 37,17</p>
			<p>HANSASTECLA Pin - tyčinková ovládacia páka</p>	<p>Obj.č. 59 913 272</p>	<p>Cena € 16,81</p>

renovačné riešenie HANSAVAROX

	páka HANSARONDA komplet chróm od 6/2011	Obj.č. 59 913 761	Cena € 51,14
	páka FORM komplet chróm	Obj.č. 59 913 828	Cena € 27,05
	Disc páka komplet od 2011 chróm	Obj.č. 59 913 831	Cena € 27,05
	HANSATWIST Otvorená páka komplet	Obj.č. 59 913 911	Cena € 36,10
	HANSATWIST páka komplet	Obj.č. 59 913 910	Cena € 32,76
	Vantis Pin páka komplet chróm od 2011	Obj.č. 59 913 840	Cena € 27,05
 	HANSAVANTIS Ovládacia páka (kov) uzavretý tvar • označenie teplá/studená • dĺžka páky: 93 mm	Obj.č. chróm 59 914 629	Cena € 26,93
	páka PRIMO komplet chróm	Obj.č. 59 913 827	Cena € 22,01
	Ovládacia páka HANSAPINTO chróm	Obj.č. 59 913 586	Cena € 30,04
	HANSAPOLO Ovládacia páka (kov)	Obj.č. 59 914 417	Cena € 19,41
	páka HANSAPICO komplet chróm	Obj.č. 59 913 678	Cena € 30,39
	 Zabezpečenie typ HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) na doplnenie pre všetky armatúry HANSAVAROX s keramickým prepínačom	Obj.č. 59 914 059	Cena € 29,41

vhodné k funkčným jednotkám 4050/4051/4052

HANSABLUEBOX príslušenstvo

	<p>BLUEBOX predĺžovacia súprava 15 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkový systém HANSABLUEBOX • môžu byť namontované maximálne 2 adaptéry na predĺženie 30 mm 	<p>Obj.č. 59 914 182</p>	<p>Cena € 65,94</p>
	<p>BLUEBOX vratný adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> • vratný adaptér pre podomietkový systém HANSABLUEBOX • vložka 1: zámena studená/teplá • vložka 2: výmena vývodov zmiešanej vody hore/dole • Info: Adaptér predĺžuje o 15 mm 	<p>Obj.č. 59 914 184</p>	<p>Cena € 62,68</p>
	<p>Zátka BLUEBOX podľa DIN EN 806-4/EN 1717</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodná pre BLUEBOX 8000 / 8001 	<p>Obj.č. 59 914 185</p>	<p>Cena € 33,07</p>
	<p>BLUEBOX predĺženie ružice 15 mm okrúhle</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodné pre všetky okrúhle ružice BLUEBOX s priemerom 170 mm 	<p>Obj.č. 59 914 191</p>	<p>Cena € 48,74</p>
	<p>BLUEBOX predĺženie ružice 15 mm štvorcové</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodné pre všetky štvorhranné ružice BLUEBOX s rozmermi 150 x 150 mm 	<p>Obj.č. 59 914 192</p>	<p>Cena € 48,74</p>
	<p>BLUETUNE nastavovací adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodný pre všetky funkčné jednotky BLUEBOX • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ 	<p>Obj.č. 59 914 186</p>	<p>Cena € 23,35</p>
	<p>HANSA 3,4 regulačný diel termostatu bez uzatvárania</p> <ul style="list-style-type: none"> – sítko na zachytenie nečistôt – rozťahateľný prvok – vreteno bez stúpania 	<p>Obj.č. 59 914 114</p>	<p>Cena € 40,87</p>

Údržba a čistenie, náhradné diely



BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha	Obj.č. 59 914 183	Cena € 27,24
<ul style="list-style-type: none"> • vhodný pre všetky funkčné jednotky BLUEBOX • s prepínaním • so zatváraním <ul style="list-style-type: none"> – pre nezávislú funkciu od tlaku 		

Sady na predĺženie a zmenu

Predĺženie 30 mm, páková batéria 3.5, bez obrázka pre systémy na okraj vane	Obj.č. 59 913 189	Cena € 102,56
---	-----------------------------	-------------------------



Predĺžovacia súprava 20 mm páková zmiešavacia batéria pre systém HANSACOMPACT na okraj vane	Obj.č. 59 912 160	Cena € 48,98
---	-----------------------------	------------------------



Predĺžovacia súprava 30 mm termostat pre systém HANSACOMPACT na okraj vane	Obj.č. 59 912 162	Cena € 195,39
--	-----------------------------	-------------------------

Predĺženie 30 mm, prepínač, bez obrázka pre systémy na okraj vane	Obj.č. 59 913 190	Cena € 80,12
---	-----------------------------	------------------------











Predĺžovacia súprava 30 mm prepínanie pre systém HANSACOMPACT na okraj vane	Obj.č. 59 912 235	Cena € 62,91
---	-----------------------------	------------------------









Predĺžovacia súprava 30 mm upevnenie výtoku pre systém HANSACOMPACT na okraj vane	Obj.č. 59 912 163	Cena € 100,08
---	-----------------------------	-------------------------

Údržba a čistenie, náhradné diely

	<p>Predĺžovacia súprava 30 mm hadicová priechodka pre systém HANSACOMPACT na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 169</p>	<p>Cena € 11,89</p>
	<p>Skúšobná súprava pre 3-otvorovú, 4-otvorovú armatúru na okraj vane</p>	<p>Obj.č. 59 912 307</p>	<p>Cena € 101,85</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm pre podomietkový systém HANSAVAROX</p>	<p>Obj.č. 59 912 754</p>	<p>Cena € 87,17</p>
	<p>Predĺženie ružice 12 mm pre HANSAVAROX Ø 170 mm pre podomietkový systém HANSAVAROX</p>	<p>Obj.č. 59 913 081</p>	<p>Cena € 47,20</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm pre HANSAMATRIX Páková batéria Výtok dopredu</p>	<p>Obj.č. 59 913 590</p>	<p>Cena € 117,32</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm pre HANSAMATRIX Páková batéria s 2-cestným ventilom</p>	<p>Obj.č. 59 913 591</p>	<p>Cena € 197,36</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm pre HANSAMATRIX Termostatická batéria s 2-cestným ventilom / s uzatváracím ventilom</p>	<p>Obj.č. 59 913 592</p>	<p>Cena € 197,36</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100</p>	<p>Obj.č. 59 913 136</p>	<p>Cena € 57,17</p>

Údržba a čistenie, náhradné diely

	<p>Predĺžovacia súprava 20 mm vhodné pre vstavané teleso 5000 0100 vhodné pre vstavané teleso 5050 0100</p> <p>40 mm Použit 2 univerzálne predĺžovacie súpravy 59 912 589 Predchádzajúce modely – pozrite katalóg náhradných dielov.</p>	<p>Obj.č. 59 912 589</p>	<p>Cena € 100,08</p>
	<p>Predĺžovacia súprava 35 m pre termostaty HANSAMAT pre podomietkové termostaty č. 08040290 / 08050290 od 7.03</p>	<p>Obj.č. 59 912 459</p>	<p>Cena € 249,84</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Vaňová páková batéria Renovačná súprava pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa <p>vhodné k 0100/0200 DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. chróm 0184 9183</p>	<p>Cena € 131,14</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Páková sprchová batéria Renovačná súprava hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania <p>vhodné k 0100/0200 DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. chróm 0185 9183</p>	<p>Cena € 70,31</p>
	<p>Univerzálna predĺžovacia súprava 20 mm pre podomietkové teleso pákovej zmiešavacej batérie HANSA pre 0100, 0200 a 0201 pod omietku</p> <p>40 mm Použit 2 univerzálne predĺžovacie súpravy 59 904 983</p>	<p>Obj.č. 59 904 983</p>	<p>Cena € 92,52</p>
	<p>Modifikačná súprava pre Podomietkové univerzálne telesá Hansa 0100 0100 Páková zmiešavacia sprchová batéria zmena na termostat</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulačný diel s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 0822 0100</p>	<p>Cena € 829,17</p>
	<p>Modifikačná súprava HANSAVARIO Páková zmiešavacia batéria 0200/0201 HANSAVARIO/HANSAMAT termostat 0808</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulačný diel s integrovaným uzatváraním 	<p>Obj.č. 59 913 948</p>	<p>Cena € 429,25</p>

	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Termostatická batéria hodiace sa k HANSAVARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania <p>Pre kompletnú jednotku objednajcie, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž vhodné k HANSAVARIO termostatu 0804/0805 DN 20 (G3/4)</p>	<p>Obj.č. chróm 0860 9175</p> <p>Cena € 154,49</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Termostatická batéria s integrovaným uzatváraním pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez prepínania <p>vhodné k HANSAVARIO termostatu 0808 DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. chróm 0861 9175</p> <p>Cena € 234,33</p>
	<p>Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Termostatická batéria s integrovaným zatváraním a prepínaním pre podomietkové teleso</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepínanie - automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa <p>vhodné k HANSAVARIO termostatu 0808/0810 DN 15 (G1/2)</p>	<p>Obj.č. chróm 0862 9175</p> <p>Cena € 314,06</p>
	<p>Predlžovacia súprava 35 mm pre podomietkové telesá HANSAMAT-Vario s termostatom, DN 15 (pre č. 0804 až 7.03/0808)</p> <p>Predchádzajúce modely – pozrite katalóg náhradných dielov.</p>	<p>Obj.č. 59 911 438</p> <p>Cena € 184,17</p>
	<p>HANSAVARIO spevňovací uholník Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy</p>	<p>Obj.č. ušľachtilá oceľ 59 913 086</p> <p>Cena € 33,43</p>

Skúšobná a preplachovacia zátka

	<p>špeciálna preplachovacia zátka podľa DIN 1988,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre podomietkové termostaty č. 08040290 / 08050290 od 7.03 	<p>Obj.č. 59 912 386</p> <p>Cena € 36,46</p>
	<p>preplachovacia zátka Varox podľa DIN 1988</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre HANSAVAROX 	<p>Obj.č. 59 912 794</p> <p>Cena € 57,17</p>
	<p>preplachovacia zátka pre HANSAMATRIX Termostatická batéria s 2-cestným ventilom / s uzatváracím ventilom</p>	<p>Obj.č. 59 913 589</p> <p>Cena € 75,20</p>

Preplachovacia sada proti legionelám



Preplachovacia súprava proti legionelám
vhodné k riadiacemu dielu HANSATEMPRA

Obj.č.
59 912 853

Cena €
43,35

Kartuše a riadiace diely



Kartuša HANSAECO 4.8

Obj.č.
59 904 601

Cena €
62,17



Ovládacia kartuša HANSA Classic 4.8

Obj.č.
59 911 437

Cena €
82,60



Kartuša HANSAECO 4.8

jednotka balenia: 10 kusov

• (pozrite artikel 59 904 601)

Obj.č.
59 904 610

Cena €
621,50



Ovládacia kartuša HANSAECO-TOP 4.8








• v strednej polohe studená voda

• (pozrite artikel 59 904 601)








Obj.č.
59 911 431

Cena €
99,72

Údržba a čistenie, náhradné diely




	Kartuša HANSAECO 3,5	Obj.č. 59 912 324	Cena € 40,24
	HANSAECO-TOP kartuša 3.5 s funkciou Cold Start • v strednej polohe studená voda	Obj.č. 59 913 953	Cena € 51,14
	Ovládacia kartuša Hansa classic 3.5	Obj.č. 59 913 075	Cena € 40,24
	Joysticková kartuša Hansa 3.5 pre Hansastela	Obj.č. 59 913 051	Cena € 46,14
	Ovládacia kartuša HANSAMURANO s ovládacou pákou	Obj.č. chróm 59 912 387	Cena € 190,35
	HANSA kartuša 2.5	Obj.č. 59 913 914	Cena € 38,66
	Ovládacia kartuša HANSA 4.0 vhodné pre série HANSAMOTION a HANSARONDA STYLE	Obj.č. 59 912 791	Cena € 61,30

Údržba a čistenie, náhradné diely

	HANSA 3.5 bezpečnostná kartuša	Obj.č. 59 913 949	Cena € 50,39
	regulačný diel s integrovaným uzatváraním vhodné pre HANSAMAT a HANSAVARIO 0808	Obj.č. 59 904 501	Cena € 245,47
	termostatická kartuša s uzatváraním vhodné k telesu 4000 / 4001	Obj.č. 59 912 843	Cena € 184,17
	ventil pre Nova Style	Obj.č. 59 913 323	Cena € 44,69
	ventil od 07.09	Obj.č. 59 911 777	Cena € 45,24
	regulačný diel termostatu HANSATEMPRA bez regulácie množstva vody	Obj.č. 59 913 311	Cena € 155,47
	regulačný diel termostatu HANSATEMPRA bez regulácie množstva vody	Obj.č. 59 911 525	Cena € 167,28







Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Údržba a čistenie, náhradné diely








	termostatická kartuša Tempra Style teplá/studená zamenená	Obj.č. 59 913 463	Cena € 244,49
	regulačná časť termostatu pre termostaty Hansacube a Hansatempra zamenené pripojenie studenej/teplej vody	Obj.č. 59 911 527	Cena € 260,24
	Preplachovacia súprava proti legionelám vhodné k riadiacemu dielu HANSATEMPRA	Obj.č. 59 912 853	Cena € 43,35
	Hansa 3.3 regulačná časť termostatu bez regulácie množstva vody	Obj.č. 59 913 871	Cena € 203,07
	HANSА 2.7 termostatická kartuša bez uzatvárania	Obj.č. 59 913 823	Cena € 75,20

Príslušenstvo armatúr,
ošetrovanie a údržba

Batérie / sieťové zdroje / káble




	 Lítiová batéria 2CR 5/6 V / DL 245/6 V	Obj.č. 59 911 670	Cena € 45,24
	 Batéria typ DL223A / CR-P2	Obj.č. 59 912 443	Cena € 61,14
	 Výmenný set batérie 6 V, vodotesný	Obj.č. 59 913 158	Cena € 80,12

Údržba a čistenie, náhradné diely

	<p>HANSA sieťový zdroj do zásuvky 500 mA vhodné pre armatúry HANSAELECTRA, HANSALOFT, HANSALIGNA a HANSASTELA</p> <ul style="list-style-type: none"> • vstup 100–240 V/50–60 Hz • výstup 12 V DC (SELV) • el. kábel 1,5 m 	<p>Obj.č. 6449 0100</p>	<p>Cena € 81,46</p>
	<p>HANSA sieťový zdroj do zásuvky 550 mA vhodné pre bezdotykové armatúry HANSA, so snímačom na Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> • vstup 100–240 V/50–60 Hz • Vývod 9 V DC (SELV) • el. kábel 1,5 m 	<p>Obj.č. 6449 0900</p>	<p>Cena € 75,98</p>
	<p>HANSA Podomietkový sieťový zdroj 1A vhodné pre armatúry HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre max. 5 armatúr • vstup 230 V / 50–60 Hz • výstup 12 V DC (SELV) 	<p>Obj.č. 6499 0100</p>	<p>Cena € 91,26</p>
	<p>HANSA predlžovací/spojovací kábel, 2-pol. el. kábel 10,0 m</p>	<p>Obj.č. 59 914 579</p>	<p>Cena € 14,13</p>
	<p>HANSA Podomietkový sieťový zdroj pre 0760, 0761 a 5836</p> <ul style="list-style-type: none"> • vstup 100–240 V/50–60 Hz • výstup 12 V DC (SELV) • el. kábel 7,0 m 	<p>Obj.č. 5828 0100</p>	<p>Cena € 134,84</p>
	<p>HANSA Sieťový zdroj do poistkovej skrine pre 0760, 0761 a 5836</p> <ul style="list-style-type: none"> • vstup 100–240 V/50–60 Hz • výstup 12 V DC (SELV) • el. kábel 10,0 m 	<p>Obj.č. 5830 0100</p>	<p>Cena € 134,84</p>
	<p>HANSA Vstavaný modul na sieťové napájanie batériových elektronických armatúr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre armatúru je potrebný jeden vstavaný modul HANSA <p>Sieťový zdroj (58280100, 58290100, 58300100) a spojovacie káble objedajte, prosím, samostatne.</p>	<p>Obj.č. 5836 0100</p>	<p>Cena € 65,04</p>



Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba

Údržba a čistenie, náhradné diely















	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. Dĺžka 1000 mm	Obj.č. 59 913 412	Cena € 37,17
	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 1500 mm	Obj.č. 59 910 648	Cena € 40,28
	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 2000 mm	Obj.č. 59 913 414	Cena € 44,69
	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. Dĺžka 2500 mm	Obj.č. 59 913 415	Cena € 44,69
	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 3000 mm	Obj.č. 59 913 416	Cena € 52,87
	predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 7000 mm	Obj.č. 59 913 417	Cena € 80,12

Príslušenstvo armatúr,
ošetrovanie a údržba

Ostatné

	HANSA protizápchová zátka 11/4 x 32 <ul style="list-style-type: none"> • kontrola kvality podľa DIN EN 274 • mosadz, pochrómovaná • možnosť nastavenia 50 mm • vzdialenosť od steny 245 mm 	Obj.č. chróm 0079 0000	Cena € 20,83
	HANSA protizápchová zátka 11/4 x 32 Jednotka balenia: 25 kusov <ul style="list-style-type: none"> • kontrola kvality podľa DIN EN 274 • mosadz, pochrómovaná • možnosť nastavenia 50 mm • vzdialenosť od steny 245 mm 	Obj.č. chróm 0079 0025	Cena € 521,22

Údržba a čistenie, náhradné diely

		Prerušovač potrubia, DN 15 vyhotovenie A2	Obj.č. chróm 59 911 330	Cena € 75,20
		Etážka uzatvárateľná Obsah: 1 kus	Obj.č. chróm 59 902 034	Cena € 27,05
		HANSA súprava ružíc a etážiek vhodné k HANSAMEDIPRO Jednotka balenia: 2 kusy • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • ploché tesnenie	Obj.č. chróm 0272 0000	Cena € 25,43
		HANSA súprava ružíc a etážiek vhodné k HANSAMEDIPRO Jednotka balenia: 2 kusy • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • ploché tesnenie	Obj.č. chróm 0272 0200	Cena € 53,43
		HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI	Obj.č. chróm 0405 0200	Cena € 66,50
		HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI	Obj.č. chróm 0405 0100	Cena € 87,87
		dodatočná súprava na vyprázdňovanie výtok	Obj.č. chróm 59 912 483	Cena € 43,94
		HANSASHINE Prostriedok na údržbu armatúr Balenie 75 ml	Obj.č. 59 913 577	Cena € 12,44

Príslušenstvo armatúr, ošetrovanie a údržba


Údržba a čistenie, náhradné diely



	HANSASHINE Minacor Prostriedok na údržbu umývadiel Balenie 125 ml	Obj.č. 59 913 578	Cena € 18,98
	HANSA horný diel	Obj.č. 59 914 111	Cena € 15,16
	HANSA Súprava O-krúžkov	Obj.č. 59 914 113	Cena € 2,24
	HANSA prepínanie – automatické spätné prepínanie sprcha/vaňa	Obj.č. 59 914 116	Cena € 46,89

Príslušenstvo armatúr,
 ošetrovanie a údržba


Páka



HANSAMIX
Ovládacia páka (kov)
dĺžka páky: 93 mm
• označenie teplá/studená

Obj.č.
chróm
0188 0083

Cena €
30,79




HANSAMEDICA
Ovládacia páka (kov)
dĺžka páky 138 mm
dlhé vyhotovenie
• označenie teplá/studená
• nehodí sa pre kuchynské modely HANSAMIX

Obj.č.
chróm
0188 0076

Cena €
49,29

Jednoduchšie ovládanie v dôsledku menšej sily potrebnej na obsluhu.
možnosť ovládania chrbtom ruky alebo dlaňou.
opticky zvýraznené označenie pre teplú a studenú vodu.

Umývadlo



HANSAMEDICA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
P-IX 28486/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


Obj.č.
chróm
0109 2186

Cena €
221,73

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- odpadová súprava s tiahlom
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 141 mm
výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493



HANSAMEDICA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
P-IX 28486/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č.
chróm
0104 2186

Cena €
220,47


- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- zápusťná retiazka
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 141 mm
výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

	<p>HANSAMEDICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28486/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 141 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0108 2186</p> <p>Cena € 203,98</p>
	<p>HANSAMEDICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <p>P-IX 28547/I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • odpadová súprava s tiahlom <p>vyloženie: 141 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0113 1186</p> <p>Cena € 269,41</p>
	<p>HANSAMEDICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28486/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • odpadová súprava s tiahlom • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 157 mm výtok: otočný o 95°, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0119 2186</p> <p>Cena € 303,15</p>
	<p>HANSAMEDICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28488/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 157 mm výtok: otočný o 95°, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0118 2186</p> <p>Cena € 281,30</p>

CARE
HANSAMEDICA


HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria, DN 15
pre kadernícke umývadlá

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládací páka (kov)
- čierna ručná sprcha
- ružica na zakrytie oválnych otvorov pre armatúry

Obj.č.
chróm
0126 2183

Cena €
237,68


i

Elektronické a samouzatváracie armatúry nájdete v kapitole PUBLIC / Elektronika.

i

k tomu:
HANSAMINIMAT poistný termostatický predzmiešavač
 na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry
 Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

Umývadlová nástenná armatúra


HANSAMEDICA
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15

PA-IX 19851/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- dlhá ovládací páka, označenie teplá/studená
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky


vyloženie: 160 mm

výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

Obj.č.
chróm
0196 8176

Cena €
259,76


HANSAMEDICA
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15

PA-IX 19851/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- dlhá ovládací páka, označenie teplá/studená
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky, uzatvárateľné

vyloženie: 171 mm

výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

Obj.č.
chróm
0196 8276












Cena €
291,65






Umývadlová / Kuchynská nástenná armatúra

			<p>HANSAMEDICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 235 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0194 8176</p> <p>Cena € 262,68</p>
			<p>HANSAMEDICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0194 8276</p> <p>Cena € 343,50</p>
			<p>HANSAMEDICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 300 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0169 2176</p> <p>Cena € 355,91</p>
			<p>HANSAMEDICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 19851/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 311 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0169 2276</p> <p>Cena € 397,56</p>
	<p>dodatočná súprava na vyprázdňovanie výtok</p>			<p>Obj.č. chróm 59 912 483</p> <p>Cena € 43,94</p>
	<p>výtok komplet, 96 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom 			<p>Obj.č. 59 910 419</p> <p>Cena € 167,28</p>








	 Výtok komplet, 145 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 911 380	Cena € 167,28
	 výtok komplet, 170 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 911 183	Cena € 167,28
	 výtok komplet, 235 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 910 417	Cena € 167,28










Vaňa / Sprcha

		HANSAMEDICA Páková vaňová batéria, DN 15 pre nástennú montáž	Obj.č. chróm 0174 2176	Cena € 325,04
		 HANSAJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 85 mm	Obj.č. chróm 0416 0100	Cena € 87,13
		 HANSAMEDIJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm	Obj.č. chróm 0416 0170	Cena € 40,28
		 HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm	Obj.č. chróm 4428 0170	Cena € 44,65


	 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 dezinifikovateľná Ø 100 mm</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné proti teplotám do 95 °C • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. biela 4428 0180</p> <p>Cena € 66,81</p>
	 <p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinifikovateľná</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473 32,95 chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573 36,93 chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373 38,62 chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273 41,61</p>

Sprcha

 	<p>HANSAMEDICA Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28489/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • dlhá ovládacia páka, označenie teplá/studená • etážky, zakryté <p>DVGW: Certifikát NW-6506BU0493</p>	<p>Obj.č. chróm 0167 0176</p> <p>Cena € 227,83</p>
	 <p>HANSAJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 85 mm</p> <p>P-IX 19752/IB prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadicová prípojka: otočná • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0416 0100</p> <p>Cena € 87,13</p>
 	 <p>HANSAMEDIJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28543/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0416 0170</p> <p>Cena € 40,28</p>

	 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28544/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4428 0170</p> <p>Cena € 44,65</p>
	 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 dezinifikovateľná Ø 100 mm</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odolné proti teplotám do 95 °C • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. biela 4428 0180</p> <p>Cena € 66,81</p>
	 <p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinifikovateľná</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473</p> <p>Cena € 32,95</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573</p> <p>Cena € 36,93</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373</p> <p>Cena € 38,62</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273</p> <p>Cena € 41,61</p>
	 <p>HANSAMEDIJET súprava s nástennou tyčou 900 mm pre väčšie namáhanie</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrútitelné • ručná sprcha HANSAMEDIPRO, takmer bez aerosólu • dýzy odnímateľné • HANSAMEDIPRO - sprchová hadica, opletený vzhľad, 1750 mm dlhá 	<p>Obj.č. chróm 0400 0170</p> <p>Cena € 212,87</p>

	<p>HANSAJET Celokovová nástenná tyč nástenná tyč "900" bez ručnej sprchy pre väčšie namáhanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skráťiteľné • jazdec: výškovo nastaviteľný 	<p>Obj.č. chróm 0448 0100</p> <p>Cena € 156,02</p>
	<p>Prerušovač potrubia, DN 15 vyhotovenie A2</p>	<p>Obj.č. chróm 59 911 330</p> <p>Cena € 75,20</p>
	<p>HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0100</p> <p>Cena € 87,87</p>
	<p>HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0200</p> <p>Cena € 66,50</p>
	<p>HANSAMEDICA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28818/IC prietokové množstvo: 28 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>	<p>Obj.č. chróm 8185 9046</p> <p>Cena € 162,83</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.</p>	<p>Obj.č. 8000 0000</p> <p>Cena € 89,84</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>



HANSAMEDIJET
Hlavová sprcha s malým podielom aerosólu

Ø 100 mm
bez ramienka sprchy


prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- dýzy odnímateľné
- technika proti usadeninám

Obj.č.

chróm
4429 0170

Cena €

41,73**HANSAJET**

Ramienko sprchy, DN 15
pre hlavové sprchy HANSA


- Ø 21 mm
- pripojenie G1/2 × G1/2

vyloženie: 200 mm

Obj.č.

chróm
0411 0200

Cena €

19,65**HANSAJET**

Ramienko sprchy, DN 15
pre hlavové sprchy HANSA

- Ø 21 mm
- pripojenie G1/2 × G1/2

vyloženie: 165 mm


Obj.č.

chróm
5199 0200

Cena €

29,17

Páka





HANSAMEDIPRO
strmeňová páka pre objekty

- označenie teplá/studená
- dĺžka páky 149 mm

Obj.č.
 chróm
0244 0005 **Cena €**
29,06

Jednoduchšie ovládanie v dôsledku menšej sily potrebnej na obsluhu.
 možnosť ovládania chrbtom ruky alebo dlaňou.
 opticky zvýraznené označenie pre teplú a studenú vodu.




HANSAMEDIPRO
Objektová páka
 dlhé vyhotovenie

- označenie teplá/studená
- dĺžka páky 143 mm

Obj.č.
 chróm
0245 0006 **Cena €**
29,06

Jednoduchšie ovládanie v dôsledku menšej sily potrebnej na obsluhu.
 možnosť ovládania chrbtom ruky alebo dlaňou.
 opticky zvýraznené označenie pre teplú a studenú vodu.




HANSAMEDIPRO
Objektová bezpečnostná páka

- označenie teplá/studená
- dĺžka páky 142 mm

Obj.č.
 chróm
0246 0002 **Cena €**
29,06

Jednoduchšie ovládanie v dôsledku menšej sily potrebnej na obsluhu.
 možnosť ovládania chrbtom ruky alebo dlaňou.
 opticky zvýraznené označenie pre teplú a studenú vodu.

Umývadlo



HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


P-IX 28470/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- strmeňová páka pre objekty
- CARE® perlátor M24 x 1, laminárny
- odpadová súprava s tiahlom
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0161 2105 **Cena €**
190,04

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028


HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28470/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- strmeňová páka pre objekty
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
 výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č.
 chróm
0162 2195

Cena €
175,51


HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15


s automatickou funkčnou sprchou
 s automatickou funkčnou sprchou
 Odolná proti teplote až do 95 °C (sprcha a hadica)
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 9/11 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- strmeňová páka pre objekty
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok
- sprchová hadica s nástrčnou spojkou, 1 500 mm
- nástenný držiak sprchy
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
 výtok: pevný, liaty

Obj.č.
 chróm
0166 2195

Cena €
261,97


HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28470/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- Objektová páka
- dlhé vyhotovenie
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- odpadová súprava s tiahlom
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
 výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č.
 chróm
0161 2106

Cena €
190,04



HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28470/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- Objektová páka
- dlhé vyhotovenie
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č.
chróm
0162 2196

Cena €
175,51



HANSAMEDIPRO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

s automatickou funkčnou sprchou
Odolná proti teplote až do 95 °C (sprcha a hadica)


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 9/11 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- Objektová páka
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok
- sprchová hadica s nástrčnou spojkou, 1 500 mm
- nástenný držiak sprchy
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0166 2196

Cena €
261,97



HANSAMEDIPRO
Umývadlová páková batéria bezpečnostná, DN 15
s bezpečnostnou kartušou
Ovládanie na jednej úrovni

P-IX 28471/IO
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku





- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- Objektová bezpečnostná páka
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre tiahlo
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 120 mm
výtok: pevný, liaty

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č.
chróm
0171 2192

Cena €
204,92

	<p>HANSAMEDIPRO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-I-X 28470/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 120 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0161 2103</p> <p>Cena € 185,35</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-I-X 28470/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 120 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0162 2193</p> <p>Cena € 175,51</p>
	<p>HANSAMEDIPRO XS Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-I-X 28470/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 120 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0163 2103</p> <p>Cena € 165,75</p>
	<p>HANSAMEDIPRO XS Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-I-X 28470/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 120 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0164 2103</p> <p>Cena € 151,14</p>

		<p>HANSAMEDIPRO Umyvadlový stojankový ventil, DN 15</p> <p>PA-IX 28475/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny <p>vyloženie: 97 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0198 2001</p> <p>Cena € 97,40</p>
--	--	---	---

i Elektronické a samouzatváracie armatúry nájdete v kapitole PUBLIC / Elektronika.

i k tomu:
HANSAMINIMAT poistný termostatický predzmiešavač na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry
Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

Umyvadlová nástenná armatúra

		<p>HANSAMEDIPRO umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28473/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3x utesnené <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0255 2205</p> <p>Cena € 296,85</p>
--	--	---	--

		<p>HANSAMEDIPRO umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28473/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • Objektová páka • dlhé vyhotovenie • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3x utesnené <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6506CR0028</p>	<p>Obj.č. chróm 0255 2206</p> <p>Cena € 296,85</p>
--	--	---	--

			<p>HANSAMEDIPRO Umyvadlová páková batéria bezpečnostná, DN 15 s bezpečnostnou kartušou Ovládanie na jednej úrovni</p> <p>PA-IX 28474/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • Objektová bezpečnostná páka • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 171 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0254 2202</p> <p>Cena € 311,38</p>
			<p>HANSAMEDIPRO Umyvadlová páková batéria bezpečnostná, DN 15 s bezpečnostnou kartušou Ovládanie na jednej úrovni</p> <p>PA-IX 28474/IO prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • Objektová bezpečnostná páka • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 246 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>	<p>Obj.č. chróm 0256 2202</p> <p>Cena € 325,91</p>
			<p>HANSAMEDIPRO umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28473/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 171 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0253 2103</p> <p>Cena € 252,91</p>
			<p>HANSAMEDIPRO umyvadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28473/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 171 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0253 2203</p> <p>Cena € 265,98</p>

HANSAMEDIPRO
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15

PA-IX 28473/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- ovládacia páka (kov)
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky zakryté, krytky 3× utesnené

vyloženie: 246 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č. chróm **0255 2103** **Cena €** **262,36**

HANSAMEDIPRO
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15

PA-IX 28473/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- ovládacia páka (kov)
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky, uzatvárateľné
- etážky zakryté, krytky 3× utesnené

vyloženie: 246 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č. chróm **0255 2203** **Cena €** **291,77**

Umývadlová / Kuchynská nástenná armatúra

HANSAMEDIPRO
Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)

PA-IX 28473/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- strmeňová páka pre objekty
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky, uzatvárateľné
- etážky zakryté, krytky 3× utesnené

vyloženie: 311 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č. chróm **0257 2205** **Cena €** **311,38**

HANSAMEDIPRO
Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)

PA-IX 28473/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- Objektová páka
- dlhé vyhotovenie
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky, uzatvárateľné
- etážky zakryté, krytky 3× utesnené

vyloženie: 311 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506CR0028

Obj.č. chróm **0257 2206** **Cena €** **311,38**






			HANSAMEDIPRO Umývadlová/drezová páková bezpečnostná batéria, DN 15 s bezpečnostnou kartušou Ovládanie na jednej úrovni	Obj.č. chróm 0258 2202 Cena € 340,83
<p>PA-IX 28474/I/O prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • Objektová bezpečnostná páka • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 311 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>			DVGW: Certifikát NW-6506CR0028	
			HANSAMEDIPRO Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)	Obj.č. chróm 0257 2103 Cena € 277,24
<p>PA-IX 28473/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 311 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>			DVGW: Certifikát NW-6506CR0028	
			HANSAMEDIPRO Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)	Obj.č. chróm 0257 2203 Cena € 289,29
<p>PA-IX 28473/IIA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • ovládacia páka (kov) • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3× utesnené <p>vyloženie: 311 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>			DVGW: Certifikát NW-6506CR0028	
		dodatočná súprava na vyprázdňovanie výtoku	Obj.č. chróm 59 912 483 Cena € 43,94	
			HANSA výtok vhodné k HANSAMEDIPRO	Obj.č. chróm 0268 2000 Cena € 101,73
<ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny <p>vyloženie: 86 mm výtok: liaty</p>				




	<p>HANSA výtok vhodné k HANSAMEDIPRO</p> <p>• mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny</p> <p>vyloženie: 161 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0269 2000</p> <p>Cena € 107,20</p>
	<p>HANSA výtok vhodné k HANSAMEDIPRO</p> <p>• mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny</p> <p>vyloženie: 226 mm výtok: liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0270 2000</p> <p>Cena € 111,06</p>
	<p>Prerábacia súprava pre HANSAMEDIPRO/HANSASIGNA Páková batéria s bezpečnostnou kartušou vhodné k HANSAMEDIPRO umývadlovým stojankovým batériám a nástenným umývadlovým/drezovým batériám</p> <p>• adaptér • bezpečnostná kartuša 3.5 • pripevňovacia matica • Objektová bezpečnostná páka</p> <p>v prípade potreby objedajte zvlášť náradie 59 905190 a 59 912108</p>	<p>Obj.č. 0271 0000</p> <p>Cena € 80,35</p>
	<p>HANSA súprava ružíc a etážiek vhodné k HANSAMEDIPRO Jednotka balenia: 2 kusy</p> <p>• etážky zakryté, krytky 3x utesnené • ploché tesnenie</p>	<p>Obj.č. chróm 0272 0000</p> <p>Cena € 25,43</p>
	<p>HANSA súprava ružíc a etážiek vhodné k HANSAMEDIPRO Jednotka balenia: 2 kusy</p> <p>• etážky, uzatvárateľné • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • ploché tesnenie</p>	<p>Obj.č. chróm 0272 0200</p> <p>Cena € 53,43</p>
	<p>HANSACARE termostatická umývadlová batéria nástenná, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 28551/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>• THERMO COOL - funkcia • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná zarážka • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • etážky, uzatvárateľné • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551</p> <p>vyloženie: 259 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>DVGW: Certifikát NW-6509CR0103</p>	<p>Obj.č. chróm 0830 2201</p> <p>Cena € 357,20</p>

i






na dopyt sú možné ďalšie varianty/vyhotovenia








Vaňa / Sprcha






	 <p>HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná zarážka • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • etážky, uzatvárateľné • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551 <p>vyloženie: 197 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5810 1201</p> <p>Cena € 332,09</p>
	 <p>HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>prietokové množstvo: 22/19 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná zarážka • prepínanie sprcha/vaňa v uzatváracom ventile • bez etážiek • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551 <p>vyloženie: 197 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5810 1001</p> <p>Cena € 327,76</p>
	 <p>HANSAJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 85 mm</p> <p>P-IX 19752/IB prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadicová prípojka: otočná • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0416 0100</p> <p>Cena € 87,13</p>
	 <p>HANSAMEDIJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28543/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0416 0170</p> <p>Cena € 40,28</p>
	 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28544/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4428 0170</p> <p>Cena € 44,65</p>

	<p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 dezinfikovateľná Ø 100 mm</p> <p>P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odolné proti teplotám do 95 °C • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. biela 4428 0180</p> <p>Cena € 66,81</p>
	<p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinfikovateľná</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473</p> <p>Cena € 32,95</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573</p> <p>Cena € 36,93</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373</p> <p>Cena € 38,62</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273</p> <p>Cena € 41,61</p>
<p>i HANSAFILL napúšťaciu a vypúšťaciu súpravu nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY, v kapitole Príslušenstvo</p>		
<p>i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>		
<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>		


Sprcha

		 <p>HANSACARE Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramikými doštičkami • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná záložka • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • etážky, uzatvárateľné • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551 <p>DVGW: Certifikát NW-6509CR0103</p>	<p>Obj.č. chróm 5808 0201</p> <p>Cena € 268,94</p>
		 <p>HANSAJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 85 mm</p> <p>P-IX 19752/IB prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadicová prípojka: otočná • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0416 0100</p> <p>Cena € 87,13</p>
		 <p>HANSAMEDIJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28543/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0416 0170</p> <p>Cena € 40,28</p>
		 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28544/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4428 0170</p> <p>Cena € 44,65</p>
		 <p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 dezinfikovatelná Ø 100 mm</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odolné proti teplotám do 95 °C • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. biela 4428 0180</p> <p>Cena € 66,81</p>

	 <p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinfikovateľná</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 x G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473</p> <p>Cena € 32,95</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573</p> <p>Cena € 36,93</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373</p> <p>Cena € 38,62</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273</p> <p>Cena € 41,61</p>
	 <p>HANSAMEDIJET súprava s nástennou tyčou 900 mm pre väčšie namáhanie</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrátitelné • ručná sprcha HANSAMEDIPRO, takmer bez aerosólu • dýzy odnímateľné • HANSAMEDIPRO - sprchová hadica, opletený vzhľad, 1750 mm dlhá 	<p>Obj.č. chróm 0400 0170</p> <p>Cena € 212,87</p>
	<p>HANSAJET Celokovová nástenná tyč nástenná tyč "900" bez ručnej sprchy pre väčšie namáhanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrátitelné • jazdec: výškovo nastaviteľný 	<p>Obj.č. chróm 0448 0100</p> <p>Cena € 156,02</p>
	<p>Prerušovač potrubia, DN 15 vyhotovenie A2</p>	<p>Obj.č. chróm 59 911 330</p> <p>Cena € 75,20</p>

	<p>HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod ometku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0100</p>	<p>Cena € 87,87</p>
	<p>HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod ometku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI</p>	<p>Obj.č. chróm 0405 0200</p>	<p>Cena € 66,50</p>
	<p>HANSAMEDIJET Hlavová sprcha s malým podielom aerosólu Ø 100 mm bez ramienka sprchy prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min. • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám</p>	<p>Obj.č. chróm 4429 0170</p>	<p>Cena € 41,73</p>
	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 vyloženie: 200 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0411 0200</p>	<p>Cena € 19,65</p>
	<p>HANSAJET Ramienko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 vyloženie: 165 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5199 0200</p>	<p>Cena € 29,17</p>
<p>i Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>			
<p>i DN15 (G1/2) HANSABLUEBOX a DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty nájdete v segmente HANSA PLUS "Podomietkové inštalčné systémy" v časti HANSABLUEBOX / HANSAVARIO.</p>			

Páka



HANSA CLINICA
strmeňová páka (kov)

- označenie teplá/studená
- dĺžka páky 110 mm

Obj.č.
chróm
0158 0076

Cena €
64,92

Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018



HANSAPRADO
Ovládacia páka (kov)


- označenie teplá/studená
- dĺžka páky: 86 mm

Obj.č.
chróm
0158 0073

Cena €
41,42

Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018

Umývadlo



HANSA CLINICA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 153 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0150 2173

Cena €
185,04

Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018
Nástupnícky model 4501 2286



HANSA CLINICA
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku





- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- strmeňová páka pre objekty
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 153 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0150 2176

Cena €
210,98

Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018
Nástupnícky model 4501 2286

	<p>HANSA CLINICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28416/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre ťiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 153 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 4502 2286</p>	<p>Obj.č. chróm 0160 2173</p> <p>Cena € 172,09</p>
	<p>HANSA CLINICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28416/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre ťiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 153 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 4502 2286</p>	<p>Obj.č. chróm 0160 2176</p> <p>Cena € 197,95</p>
	<p>HANSA CLINICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28416/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • odpadová súprava (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 123 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 4501 2286</p>	<p>Obj.č. chróm 0140 2176</p> <p>Cena € 242,05</p>
	<p>HANSA CLINICA Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15</p> <p>P-IX 28416/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre ťiahlo • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 123 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 4502 2286</p>	<p>Obj.č. chróm 0142 2176</p> <p>Cena € 217,64</p>







Umývadlová nástenná armatúra

	<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/I/Z prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 140 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0152 6173</p> <p>Cena € 257,01</p>
	<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/I/Z prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 140 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0152 6176</p> <p>Cena € 340,63</p>
	<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/I/Z prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 151 mm výtok: liaty, otočný o 120° alebo aretovateľný uprostred (stav pri dodaní)</p>	<p>Obj.č. chróm 0152 6276</p> <p>Cena € 383,35</p>
	<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/I/Z prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 215 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>	<p>Obj.č. chróm 0153 6173</p> <p>Cena € 268,90</p>










CARE
HANSA CLINICA






			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 215 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0153 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0153 6176</p> <p>Cena € 354,53</p>
			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 226 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0153 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0153 6276</p> <p>Cena € 330,43</p>
			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 280 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0154 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0154 6173</p> <p>Cena € 284,92</p>
			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perlátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 280 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0154 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0154 6176</p> <p>Cena € 374,69</p>

			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28892/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perliátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 291 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0154 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0154 6276</p> <p>Cena € 417,72</p>
			<p>dodatočná súprava na vyprázdňovanie výtoku</p>	<p>Obj.č. chróm 59 912 483</p> <p>Cena € 43,94</p>
			<p>výtok komplet, 96 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSA CLINICA, HANSATEMPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom 	<p>Obj.č. 59 910 419</p> <p>Cena € 167,28</p>
			<p>Výtok komplet, 145 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSA CLINICA, HANSATEMPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom 	<p>Obj.č. 59 911 380</p> <p>Cena € 167,28</p>
			<p>výtok komplet, 170 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSA CLINICA, HANSATEMPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom 	<p>Obj.č. 59 911 183</p> <p>Cena € 167,28</p>
			<p>výtok komplet, 235 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSA CLINICA, HANSATEMPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom 	<p>Obj.č. 59 910 417</p> <p>Cena € 167,28</p>
			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28891/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • CARE® perliátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 200 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0152 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0156 6173</p> <p>Cena € 240,94</p>




			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28891/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perliátor M24 × 1, laminárny • etážky <p>vyloženie: 200 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0152 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0156 6176</p> <p>Cena € 321,22</p>
			<p>HANSA CLINICA umývadlová páková nástenná batéria, DN 15</p> <p>PA-IX 28891/IZ prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • strmeňová páka pre objekty • CARE® perliátor M24 × 1, laminárny • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 211 mm výtok: pevný, liaty</p> <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 Nástupnícky model 0152 6286</p>	<p>Obj.č. chróm 0156 6276</p> <p>Cena € 364,21</p>

Sprcha

			<p>HANSA CLINICA Páková sprchová batéria pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 28484/IA prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • strmeňová páka pre objekty • etážky <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 0145 0176</p> <p>Cena € 189,25</p>
		<p>HANSAJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 85 mm</p> <p>P-IX 19752/IB prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadicová prípojka: otočná • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0416 0100</p> <p>Cena € 87,13</p>	
		<p>HANSAMEDIJET Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28543/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0416 0170</p> <p>Cena € 40,28</p>	
		<p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 Ø 100 mm</p> <p>P-IX 28544/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4428 0170</p> <p>Cena € 44,65</p>	

	<p>HANSAMEDIPRO FLEX Ručná sprcha takmer bez aerosólu, DN 15 dezinfikovateľná Ø 100 mm</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odolné proti teplotám do 95 °C • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. biela 4428 0180</p> <p>Cena € 66,81</p>
	<p>HANSAPROJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 75 mm dezinfikovateľná</p> <ul style="list-style-type: none"> • odolné teploty do 120 °C • úsporný set 9 l/min. (zelený) • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. transparentná 0430 0100 10</p> <p>Cena € 54,45</p>
	<p>HANSAMEDIPRO Sprchová hadica</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie G 1/2 × G 1/2 • hadicový kónus s integrovanou ochranou proti prekrúteniu • DVGW W270 vyhovujúci materiál • opletený vzhľad • hladký povrch 	<p>Obj.č. chróm, opletený vzhľad dĺžka 1250 mm 0412 0473</p> <p>Cena € 32,95</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1600 mm 0412 0573</p> <p>Cena € 36,93</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 1750 mm 0412 0373</p> <p>Cena € 38,62</p> <p>chróm, opletený vzhľad dĺžka 2000 mm 0412 0273</p> <p>Cena € 41,61</p>
	<p>HANSAMEDIJET súprava s nástennou tyčou 900 mm pre väčšie namáhanie</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrátiteľná • ručná sprcha HANSAMEDIPRO, takmer bez aerosólu • dýzy odnímateľné • HANSAMEDIPRO - sprchová hadica, opletený vzhľad, 1750 mm dlhá 	<p>Obj.č. chróm 0400 0170</p> <p>Cena € 212,87</p>
	<p>HANSAJET Celokovová nástenná tyč nástenná tyč "900" bez ručnej sprchy pre väčšie namáhanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSAJET celokovová nástenná tyč "900", Ø 18 mm – skrátiteľná • jazdec: výškovo nastaviteľný 	<p>Obj.č. chróm 0448 0100</p> <p>Cena € 156,02</p>






		Prerušovač potrubia, DN 15 vyhotovenie A2	Obj.č. chróm 59 911 330	Cena € 75,20
		HANSA Vyprázdňovací ventil hadice, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI	Obj.č. chróm 0405 0100	Cena € 87,87
		HANSA Sprchová hadica - rýchlospojka, DN 15 Na montáž medzi hadicu a armatúru na batériách na a pod omietku a na úplné vyprázdnenie sprchovej hadice podľa smernice pre nemocnice RKI	Obj.č. chróm 0405 0200	Cena € 66,50
		HANSA CLINICA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28818/IC prietokové množstvo: 28 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • možné nastavenie ružice po zabudovaní vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018 DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196	Obj.č. chróm 8147 9076	Cena € 142,60
		HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov	Obj.č. 8000 0000	Cena € 89,84
		HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi	Obj.č. 8001 0000	Cena € 129,53
		Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185		

	<p>HANSAMEDIJET Hlavová sprcha s malým podielom aerosólu Ø 100 mm bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčaný minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dýzy odnímateľné • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4429 0170</p> <p>Cena € 41,73</p>
	<p>HANSAJET Ramiénko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 <p>vyloženie: 200 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0411 0200</p> <p>Cena € 19,65</p>
	<p>HANSAJET Ramiénko sprchy, DN 15 pre hlavové sprchy HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm • pripojenie G1/2 × G1/2 <p>vyloženie: 165 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 5199 0200</p> <p>Cena € 29,17</p>







HANSATEMPRA

			<p>HANSATEMPRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19762/ID prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • pákový uzatvárací ventil • etážky, uzatvárateľné <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0824 0202</p> <p>Cena € 646,18</p>
			<p>HANSATEMPRA Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž</p> <p>PA-IX 19762/ID prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • pákový uzatvárací ventil • etážky, uzatvárateľné • prerušovač potrubia A2 <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0824 0282</p> <p>Cena € 668,43</p>
			<p>HANSATEMPRA batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž na výmenu starých modelov s rozstupom 80 mm s ochranou proti opareniu</p> <p>prietokové množstvo: 21 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • otvorené etážky • stenové pripojenie <p>vyloženie: 124 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0834 0302</p> <p>Cena € 679,53</p>
			<p>HANSATEMPRA Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19763/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • uzatvárací ventil s dlhou pákou • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 245 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0838 2202</p> <p>Cena € 992,09</p>

	<p>HANSATEMPRA Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19763/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • uzatvárací ventil s dlhou pákou • etážky, uzatvárateľné • vyprázdňovanie výtoku <p>vyloženie: 245 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0838 2292</p> <p>Cena € 791,65</p>
	<p>HANSATEMPRA Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19763/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • uzatvárací ventil s dlhou pákou • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 270 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0838 5202</p> <p>Cena € 992,09</p>
	<p>HANSATEMPRA Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19763/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • uzatvárací ventil s dlhou pákou • vyprázdňovanie výtoku • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 270 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0838 5292</p> <p>Cena € 791,65</p>
	<p>HANSATEMPRA Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19763/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • pákový uzatvárací ventil • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 245 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p> <p>So špeciálnou rukoväťou na jednoduchú termickú dezinfekciu podľa DVGW W 551.</p>	<p>Obj.č. chróm 0838 2212</p> <p>Cena € 716,81</p>
	<p>Prerušovač potrubia, DN 15 vyhotovenie A2</p>	<p>Obj.č. chróm 59 911 330</p> <p>Cena € 75,20</p>

	 výtok komplet, 96 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 910 419	Cena € 167,28
	 Výtok komplet, 145 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 911 380	Cena € 167,28
	 výtok komplet, 170 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 911 183	Cena € 167,28
	 výtok komplet, 235 mm vhodné k HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA	Obj.č. 59 910 417	Cena € 167,28

HANSACARE

		 HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu	Obj.č. chróm 5810 1201	Cena € 332,09
		 HANSACARE vaňový termostat, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu	Obj.č. chróm 5810 1001	Cena € 327,76

	<p>HANSACARE Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 28485/IB prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • množstvový ventil s keramikými doštičkami • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná zarážka • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • etážky, uzatvárateľné • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551 	<p>Obj.č. chróm 5808 0201</p> <p>Cena € 268,94</p>
--	--	--

DVGW: Certifikát NW-6509CR0103

	<p>HANSACARE termostatická umývadlová batéria nástenná, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 28551/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - funkcia • objektové rukoväti (kov) • špeciálna termostatická rukoväť na termickú dezinfekciu • nastaviteľná teplotná zarážka • CARE® perlátor M24 x 1, laminárny • etážky zakryté, krytky 3x utesnené • etážky, uzatvárateľné • vhodný na termickú dezinfekciu DVGW W 551 <p>vyloženie: 259 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>	<p>Obj.č. chróm 0830 2201</p> <p>Cena € 357,20</p>
--	--	--


DVGW: Certifikát NW-6509CR0103

HANSAPRISMA

	<p>HANSAPRISMA Nástenná batéria s termostatom pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19764/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 197 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>	<p>Obj.č. chróm 0828 2201</p> <p>Cena € 534,80</p>
--	--	--

	<p>HANSAPRISMA Nástenná batéria s termostatom pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž s ochranou proti opareniu</p> <p>PA-IX 19764/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • etážky, uzatvárateľné <p>vyloženie: 272 mm výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred</p>	<p>Obj.č. chróm 0829 2201</p> <p>Cena € 534,80</p>
--	--	--

Špeciálne armatúry - nástenné termostaty



HANSAMINIMAT
poistný termostatický predzmiešavač
na montáž na rohový ventil
pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry


Obj.č.
chróm
6341 0020

Cena €
204,29

P-IX 28624/I
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- prípoje G 3/8
- termická dezinfekcia podľa DVGW W551 bez nutnosti opätovného nastavenia teploty
- bez pripájacej súpravy

DVGW: Certifikácia NW-6509CL0481




HANSAMINIMAT
prípájacie medené trubičky
vhodné k Hansaminimat

Obj.č.
chróm
6638 0100

Cena €
22,36

- prípoje G 3/8
- medená trubička, chróm
- T-kus



HANSAMINIMAT
prípájacie hadičky
vhodné k Hansaminimat

Obj.č.
6639 0200

Cena €
28,27

- prípoje G 3/8
- tlaková hadica
- T-kus

HANSALIVING vaňový termostat podomietkové termostaty DN 15

		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9562</p> <p>Cena € 622,68</p>
		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9572</p> <p>Cena € 685,24</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8114 9552</p> <p>Cena € 599,49</p>

CARE
Termostaty pod omietku

	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8114 3562</p> <p>Cena € 799,69</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8114 3572</p> <p>Cena € 880,08</p>
	<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje 	<p>Obj.č. chróm 8114 3552</p> <p>Cena € 776,57</p>

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Sprchový termostat HANSALIVING podomietkové termostaty DN 15

		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9562</p> <p>Cena € 613,74</p>
		<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva bez prepínania bezskrutková ružica funkčná jednotka so zatváraním</p> <p>P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9572</p> <p>Cena € 675,43</p>
		<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8113 9552</p> <p>Cena € 590,59</p>

HANSALIVING centrálny termostat podomietkové termostaty DN 15

			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batería s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/l prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9573</p>	<p>Cena € 465,47</p>
			<p>HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batería s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica bez regulácie množstva vody funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>Predbežne sa bude dodávať od mája 2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8112 9583</p>	<p>Cena € 512,24</p>
			<p>HANSA LIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou batería s termostatom, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bez regulácie množstva vody bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/l prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8866 9501</p>	<p>Cena € 442,28</p>

HANSAHOME podomietkové termostaty DN 15

		<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28853/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 9045</p> <p>Cena € 517,20</p>
		<p>HANSAHOME vaňový termostat, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva so zabezpečením proti spätnému toku bezskrutková ružica funkčná jednotka s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH</p> <p>PA-IX 28854/IDD prietokové množstvo: 22/22 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p>	<p>Obj.č. chróm 8862 3045</p> <p>Cena € 671,97</p>
		<p>HANSAHOME Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>s integrovanou keramikou reguláciou množstva funkčná jednotka so zatváraním bez prepínania bezskrutková ružica</p> <p>PA-IX 28852/IC prietokové množstvo: 23 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8861 9045</p> <p>Cena € 511,54</p>
		<p>HANSAHOME batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) bez regulácie množstva vody HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania bez uzatvárania</p> <p>PA-IX 28855/I prietokové množstvo: 24 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6509CS0197</p>	<p>Obj.č. chróm 8860 9045</p> <p>Cena € 398,62</p>

CARE
Termostaty pod omietku

HANSABLUEBOX základná jednotka

			HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso bez preduzatváracích ventilov	Obj.č. 8000 0000	Cena € 89,84
Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.					
			HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi	Obj.č. 8001 0000	Cena € 129,53
Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185					


HANSALIVING podomietkové termostaty DN 20 (G3/4)

			HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4) hodiace sa k HANSAVARIO <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	Obj.č. chróm 5112 9172	Cena € 227,36
vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.					
			HANSALIVING Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4) hodiace sa k HANSAVARIO <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	Obj.č. chróm 0665 9105	Cena € 258,62
vhodné k podomietkovému telesu 0805 0290 Pre kompletný výrobok objedajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.					

HANSAMIX armatúry podomietkové termostaty DN 20

			Súprava na konečnú montáž HANSAMIX Termostatická batéria hodiace sa k HANSAVARIO <ul style="list-style-type: none"> • bez regulácie množstva vody • bez prepínania 	Obj.č. chróm 0860 9175	Cena € 154,49
Pre kompletnú jednotku objedajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž vhodné k HANSAVARIO termostatu 0804/0805 DN 20 (G3/4)					

HANSAVARIO podomietkové termostatické teleso DN 20 (G3/4)



Podomietkové teleso HANSAVARIO
Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4)
 s preduzatváracími ventilmi

Obj.č.
0805 0290

Cena €
908,27

P-IX 7250/II
 prietokové množstvo: 65 l/min. merané pri 3 baroch hydraulického tlaku



- bez regulácie množstva vody
- hĺbka zabudovania: 74–109 mm

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Preplachovanie zodpovedajúce DIN 1988 so špeciálnou preplachovacou zátkou č. 59 912 386

Vaňa / Sprcha

Špeciálne armatúry podomietkové termostaty





HANSATHERM
Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž

Obj.č.
 chróm
0807 0101

Cena €
645,87

na podomietkovú inštaláciu pre beztlakové ohrievače
 prietokové množstvo: 40 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku 10 l/min., merané pri 0,2 baru hydraulického tlaku

- s prepínaním





HANSATHERM
Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž

Obj.č.
 chróm
0807 0102

Cena €
563,23

na podomietkovú inštaláciu pre beztlakové ohrievače
 prietokové množstvo: 40 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku 10 l/min., merané pri 0,2 baru hydraulického tlaku

- ovládanie: križové ventily
- s prepínaním



HANSATHERM
Batéria s termostatom, DN 20 (G3/4)
podomietkové teleso a
Súprava na konečnú montáž

Obj.č.
 chróm
0806 0101

Cena €
567,01

na podomietkovú inštaláciu pre beztlakové ohrievače
 prietokové množstvo: 40 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku 10 l/min., merané pri 0,2 baru hydraulického tlaku

Modifikačná sada HANSAVARIO





Modifikačná súprava pre
Podomietkové univerzálne telesá Hansa 0100 0100
 Páková zmiešavacia sprchová batéria zmena na termostat

Obj.č.
0822 0100

Cena €
829,17

- regulačný diel s integrovaným uzatváraním

Umývadlová/kuchynská nástenná armatúra



HANSAPUBLIC
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
na podomietkovú inštaláciu

P-IX 29076/IO
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku



dekoračná súprava pozostávajúca z:
• ovládací páka (kov)
• výtok
• Ø 19 mm
• skrátiteľný z 225 – 160 mm
• funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 225 mm
výtok: skrátiteľný z 225 – 160 mm

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Obj.č.
chróm
5793 2171

Cena €
299,29



HANSAPUBLIC
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
na podomietkovú inštaláciu

P-IX 29077/IZ
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku



dekoračná súprava pozostávajúca z:
• ovládací páka (kov)
• výtok
• Ø 26 mm
• skrátiteľný z 225 – 160 mm
• funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 225 mm
výtok: skrátiteľný z 225 – 160 mm

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Obj.č.
chróm
5794 2171

Cena €
293,74



HANSAPUBLIC
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
na podomietkovú inštaláciu

P-IX 29076/IO
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku



dekoračná súprava pozostávajúca z:
• ovládací páka (kov)
• výtok
• Ø 19 mm
• skrátiteľné zo 300 - 235 mm
• funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 300 mm
výtok: skrátiteľné zo 300 - 235 mm

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
Pre kompletný výrobok objednajte, prosím,
súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso.
spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Obj.č.
chróm
5795 2171

Cena €
336,57



HANSAPUBLIC
Súprava na konečnú montáž
umývadlová páková nástenná batéria, DN 15
pre podomietkové teleso
 na podomietkovú inštaláciu

Obj.č. Cena €
 chróm
5796 2171 **336,57**

P-IX 29077/IZ
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


dekoračná súprava pozostávajúca z:

- ovládací páka (kov)
- výtok
- Ø 26 mm
- skrátiteľné zo 300 - 235 mm
- funkčná jednotka a nástenná ružica

vyloženie: 300 mm
 výtok: skrátiteľné zo 300 - 235 mm

Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, súpravu na konečnú montáž a jedno podomietkové teleso. spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086



HANSAVARIO
Podomietkové teleso, DN 15
pre 2-otvorové nástenné pákové batérie


Obj.č. Cena €
5786 0100 **129,88**

P-IX 19193/IO:

- bez súpravy na konečnú montáž
- teleso: mosadz neuvolňujúca zinok (MS 63) – zaizolované v polystyrénovom obale
- spevňovací uholník ako príslušenstvo 59913086

Pre kompletnú jednotku objednajte, prosím, podomietkové teleso a súpravu na konečnú montáž

Podrobný popis výrobku na strane: 480







HANSAVARIO
spevňovací uholník

Obj.č. Cena €
 ušľachtilá oceľ
59 913 086 **33,43**




Vhodné pre podomietkové teleso HANSAVARIO 5786 0100
 vhodné pre sadrokartón a predstenové systémy




Umývadlový stojankový ventil

		HANSANOVA Style Umývadlový stojankový ventil, DN 15	Obj.č.	Cena €
		prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom vyloženie: 94 mm výška výtoku: 200 mm	chróm 5093 8101 biela 5093 8101 82 čierna 5093 8101 84 ušľachtilá oceľ 5093 8101 96	169,25 237,05 237,05 270,79



		HANSANOVA Style Umývadlový stojankový ventil, DN 15	Obj.č.	Cena €
		prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom vyloženie: 131 mm výška výtoku: 237 mm	chróm 5091 8101	169,25



i k tomu:
HANSAMINIMAT poistný termostatický predzmiešavač
na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry
Vhodné termostaty nájdete v segmente **DOPLŇUJÚCE VÝROBKY**.

			HANSANOVA Style súprava Umývadlový stojankový ventil, DN 15 s HANSAMINIMAT termostatom	Obj.č.	Cena €
			prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • s pripájacími hadicami vyloženie: 94 mm výška výtoku: 200 mm	chróm 5093 8191	369,76

			HANSANOVA Style súprava Umývadlový stojankový ventil, DN 15 s HANSAMINIMAT termostatom	Obj.č.	Cena €
			prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • s pripájacími hadicami vyloženie: 131 mm výška výtoku: 237 mm	chróm 5091 8191	369,76

Umývadlová nástenná armatúra

		HANSANOVA Style Umývadlový nástenný ventil, DN 15	Obj.č.	Cena €
		prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom vyloženie: 107 mm	chróm 5086 8101	130,91

		HANSANOVA Style Umývadlový nástenný ventil, DN 15	Obj.č.	Cena €
		prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom • skrátiteľná zo 186 – 126 mm vyloženie: 186 mm	chróm 5096 8101	149,92

Umývadlový stojankový ventil


	<p>HANSANOVA Umývadlový stojankový ventil, DN 15 P-IX 28292/IZ prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku vyloženie: 93 mm výška výtoku: 182 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0093 8101</p> <p>Cena € 158,39</p>
	<p>HANSANOVA Umývadlový stojankový ventil, DN 15 P-IX 28292/IZ prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku vyloženie: 127 mm výška výtoku: 205 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0091 8101</p> <p>Cena € 158,39</p>
	<p>HANSANOVA-K stojankový ventil pre umývadlo prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • pripojenie G 1/2 vyloženie: 88 mm výtok: pevný, liaty</p>	<p>Obj.č. chróm 0089 2116 0050</p> <p>Cena € 100,00</p>

i k tomu:
HANSANIMAT poistný termostatický predzmiešavač
 na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry
Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.

Umývadlová nástenná armatúra

	<p>HANSANOVA Umývadlový nástenný ventil, DN 15 P-IX 28292/IZ prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku vyloženie: 106 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0086 8101</p> <p>Cena € 137,20</p>
	<p>HANSANOVA Umývadlový nástenný ventil, DN 15 P-IX 28292/IZ prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku • skrátiteľná zo 186 – 126 mm vyloženie: 186 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0096 8101</p> <p>Cena € 142,68</p>

HANSAMINIMAT bezpečnostný zmiešavač s termostatom



HANSAMINIMAT
poistný termostatický predzmiešavač
na montáž na rohový ventil
pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry


Obj.č.
chróm
6341 0020

Cena €
204,29

P-IX 28624/I
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- prípoje G 3/8
- termická dezinfekcia podľa DVGW W551 bez nutnosti opätovného nastavenia teploty
- bez pripájacej súpravy

DVGW: Certifikácia NW-6509CL0481




HANSAMINIMAT
pripájacie medené trubičky
vhodné k Hansaminimat

Obj.č.
chróm
6638 0100

Cena €
22,36

- prípoje G 3/8
- medená trubička, chróm
- T-kus



HANSAMINIMAT
pripájacie hadičky
vhodné k Hansaminimat

Obj.č.
6639 0200

Cena €
28,27

- prípoje G 3/8
- tlaková hadica
- T-kus

HANSAPINTO



HANSAPINTO

Vaňový set s termostatom

- 1x číslo výrobku 4505 2283
– HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou
- 1x číslo výrobku 5816 2171
– HANSAMICRA vaňový termostat
- 1x číslo výrobku 4467 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdova)
- 1x číslo výrobku 59 913988
– HANSA odpadová súprava

Obj.č.

chróm
4551 0080

Cena €

463,46



HANSAPINTO

Sprchový set s termostatom

- 1x číslo výrobku 4505 2283
– HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou
- 1x číslo výrobku 5815 0171
– sprchový termostat HANSAMICRA
- 1x číslo výrobku 4467 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdova)
- 1x číslo výrobku 59 913988
– HANSA odpadová súprava

Obj.č.

chróm
4552 0080

Cena €

420,43



HANSAPINTO

Kúpeľňový set

- 1x číslo výrobku 4505 2283
– HANSAPINTO umývadlová batéria so sprchou
- 1x číslo výrobku 5815 0171
– sprchový termostat HANSAMICRA
- 1x číslo výrobku 4467 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdova)
- 1x číslo výrobku 59 913988
– HANSA odpadová súprava
- 1x č.-art. 4511 2183
– HANSAPINTO páková vaňová batéria
- 1x číslo výrobku 4468 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdova)

Obj.č.

chróm
4553 0080

Cena €

617,76

HANSAPRIMO



- HANSAPRIMO**
Sprchový set s termostatom
- 1× číslo výrobku 4940 2203
– HANSAPRIMO umývadlová batéria, odpadová súprava
 - 1× číslo výrobku 5813 0101
– HANSAUNITA termostatická sprchová batéria
 - 1× číslo výrobku 4478 0133
– HANSABASICJET súprava s nástennou tyčou 720 mm, ručná sprcha 3 - prúdová

Obj.č.
chróm
4647 0101 0046

Cena €
342,40

HANSAPOLO



- HANSAPOLO**
Vaňový set s termostatom
- 1× č.-art. 5140 2293
– HANSAPOLO umývadlová páková batéria, odpadová súprava
 - 1× číslo výrobku 5816 2171
– HANSAMICRA vaňový termostat
 - 1× číslo výrobku 4467 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová)

Obj.č.
chróm
4652 0090

Cena €
372,36



- HANSAPOLO**
Sprchová súprava termostat
- 1× č.-art. 5140 2293
– HANSAPOLO umývadlová páková batéria, odpadová súprava
 - 1× číslo výrobku 5815 0171
– sprchový termostat HANSAMICRA
 - 1× číslo výrobku 4467 0113
– HANSABASICJET súprava (ručná sprcha 1-prúdová)

Obj.č.
chróm
4653 0090

Cena €
328,03

HANSAPICO




- HANSAPICO**
Sprchová súprava
- 1× číslo výrobku 4606 2273
– páková umývadlová batéria HANSAPICO
 - 1× číslo výrobku 4612 0103
– HANSAPICO sprchová batéria
 - 1× číslo výrobku 4478 0211
– HANSABASICJET sprchová súprava s tyčou 650 mm s ručnou sprchou

Obj.č.
chróm
4650 0000 0046

Cena €
220,94

Umývadlo

HANSALOFT



HANSALOFT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm


vyloženie: 143 mm

prevádzkové napätie 12 V DC

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Obj.č. **5748 2201** Cena € **595,79**
chróm



HANSALOFT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 143 mm

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Obj.č. **5749 2211** Cena € **578,70**
chróm

HANSALIGNA


HANSALIGNA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm


vyloženie: 110 mm

prevádzkové napätie 12 V DC

 vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte
 samostatne

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Obj.č.	Cena €
chróm	
0614 2201	493,62


HANSALIGNA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 110 mm

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Obj.č.	Cena €
chróm	
0615 2211	476,57

HANSASTECLA



HANSASTECLA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. Cena €
chróm
5712 2201 483,94


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 126 mm
prevádzkové napätie 12 V DC

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte samostatne

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161



HANSASTECLA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. Cena €
chróm
5716 2211 467,24

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- odpadová súprava s push ovládaním
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 126 mm

DVGW: Certifikát CW-6514CR0161

Umývadlové stojankové armatúry

HANSAELECTRA


HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka


Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- možnosť zmeny na pripojenie iba studenej vody – príslušenstvo v dodávke
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 96 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne
prevádzkové napätie 12 V DC
vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte samostatne
Obj.č.
chróm
6441 2000
Cena €

456,18

HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka


Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke
- parametre senzora prednastavené z výroby
- hygienické preplachovanie po 72 hodinách na 30 sekúnd nastavené z výroby
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 96 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne
prevádzkové napätie 12 V DC
vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte samostatne
Obj.č.
chróm
6441 2001
Cena €

456,18

HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 96 mm










Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne


Obj.č.
chróm
6441 2210
Cena €

383,23

	<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • možnosť zmeny na pripojenie iba studenej vody – príslušenstvo v dodávke • parametre senzora prednastavené z výroby • hygienické preplachovanie po 72 hodinách na 30 sekúnd nastavené z výroby • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 96 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6441 2211</p> <p>Cena € 433,27</p>
	<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč) pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • parametre senzora prednastavené z výroby • bez hygienického preplachovania • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou 1 tlakovej hadice so sítikom na nečistotu <p>vyloženie: 96 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6440 2210</p> <p>Cena € 241,14</p>
	<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč) pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • parametre senzora prednastavené z výroby • hygienické preplachovanie po 72 hodinách na 30 sekúnd nastavené z výroby • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou 1 tlakovej hadice so sítikom na nečistotu <p>vyloženie: 96 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6440 2211</p> <p>Cena € 266,18</p>

		<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč) bez sieťového zdroja</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke • parametre senzora prednastavené z výroby • bez hygienického preplachovania • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • perlátor, zaistený proti krádeži, M24 × 1 A <p>vyloženie: 112 mm výška výtoku: 135 mm Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne prevádzkové napätie 12 V DC vhodné sieťové zdroje 64490100 alebo 64990100 objednajte, prosím, samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6443 2000</p> <p>Cena € 482,13</p>
		<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč) použiteľné s Bluetooth®</p> <p>prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke • perlátor, zaistený proti krádeži, M24 × 1 A • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 112 mm výška výtoku: 135 mm Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne prevádzkové napätie 12 V DC vhodné sieťové napájače 64490900 alebo 64990100 objednávajú prosím samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6443 2009</p> <p>Cena € 465,94</p>
		<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke • parametre senzora prednastavené z výroby • bez hygienického preplachovania • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • perlátor, zaistený proti krádeži, M24 × 1 A <p>vyloženie: 112 mm výška výtoku: 135 mm Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6443 2210</p> <p>Cena € 482,13</p>

		 <p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč) použiteľné s Bluetooth®</p> <p>P-IX 9580/IA prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke • perlátor, zaistený proti krádeži, M24 x 1 A • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • bez odpadovej súpravy • bez otvoru pre tiahlo • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 112 mm výška výtoku: 135 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6443 2219</p> <p>Cena € 465,94</p>
		 <p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč) pre beztlakové ohrievače vody použiteľné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • nastaviteľná teplota zmiešanej vody • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • regulátor prúdu vody <p>vyloženie: 112 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne vhodné sieťové napájače 64490900 alebo 64990100 objednávajte prosím samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6442 1109</p> <p>Cena € 520,75</p>
		 <p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • parametre senzora prednastavené z výroby • bez hygienického preplachovania • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V • Napájací kábel v dĺžke 1500 mm <p>vyloženie: 115 mm</p> <p>prevádzkové napätie 12 V DC vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajme samostatne Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6491 2010</p> <p>Cena € 393,78</p>



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)


P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- parametre senzora prednastavené z výroby
- hygienické preplachovanie po 72 hodinách
na 30 sekúnd nastavené z výroby
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 115 mm

prevádzkové napätie 12 V DC
vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte
samostatne
Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie
samostatne

Obj.č. Cena €
chróm
6491 2011 393,78



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)


P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 115 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie
samostatne

Obj.č. Cena €
chróm
6491 2210 365,91



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- parametre senzora prednastavené z výroby
- hygienické preplachovanie po 72 hodinách
na 30 sekúnd nastavené z výroby
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 115 mm


Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie
samostatne

Obj.č. Cena €
chróm
6491 2211 388,74

	<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektroniccky (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • nastaviteľná teplota zmiešanej vody (možnosť pevného nastavenia) • parametre senzora prednastavené z výroby – hygienické preplachovanie po 24 alebo 72 hodinách počas 30 sekúnd • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 120 mm výška výtoku: 295 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6444 2220</p> <p>Cena € 434,33</p>
	<p>HANSAELECTRA Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektroniccky (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • teleso armatúry: mosadz • nastaviteľná teplota zmiešanej vody (možnosť pevného nastavenia) • parametre senzora prednastavené z výroby – hygienické preplachovanie po 24 alebo 72 hodinách počas 30 sekúnd • bez odpadovej súpravy • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 170 mm výška výtoku: 295 mm</p> <p>Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne</p>	<p>Obj.č. chróm 6444 2210</p> <p>Cena € 461,18</p>
	<p>HANSAELECTRA vyšší podstavec pre armatúru HANSAELECTRA 6444 2210 výška podstavca: 140 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • s predlžovacou súpravou 	<p>Obj.č. chróm 6448 0001</p> <p>Cena € 168,58</p>

Umývadlové nástenné armatúry

HANSAELECTRA


HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Temperovacia armatúra
pre nástennú montáž

Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- Cascade perlátor
- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné hygienické preplachovanie po 24, 48 alebo 72 hodinách (na 30 sekúnd)
- etážky, uzatvárateľné

vyloženie: 100 mm
 výtok: otočný s perlátorom

Obj.č.
chróm
6446 2201

Cena €
557,09


HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Temperovacia armatúra
pre nástennú montáž

Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku


- Cascade perlátor
- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné hygienické preplachovanie po 24, 48 alebo 72 hodinách (na 30 sekúnd)
- etážky, uzatvárateľné

vyloženie: 200 mm
 výtok: otočný s perlátorom

Obj.č.
chróm
6445 2201

Cena €
555,12

HANSAELECTRA



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
batériová prevádzka - riadená bezdotykovo
(infračervené svetlo)
ako nástenný výtok
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- teleso armatúry: mosadz
- pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - dosah senzora
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- zaistené proti krádeži
- integrovaný uzatvárací ventil so sitkom na nečistotu
- spätná klapka v telese armatúry

vyloženie: 175 mm

výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0087 0010

Cena €
383,50



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
batériová prevádzka - riadená bezdotykovo
(infračervené svetlo)
ako nástenný výtok
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - dosah senzora
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- zaistené proti krádeži
- integrovaný uzatvárací ventil so sitkom na nečistotu
- spätná klapka v telese armatúry

vyloženie: 225 mm


výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0088 0010

Cena €
441,46

Umývadlové podomietkové armatúry

HANSAELECTRA



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)

pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

sieťová prevádzka

Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)


prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 170 mm

Obj.č.
chróm
8080 2100

Cena €
536,38



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 245 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8080 2110 **564,61**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 310 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8080 2120 **592,83**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
s teplotným zmiešavaním
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 245 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8081 2111 **705,75**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
s teplotným zmiešavaním
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou





sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)


prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 170 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8081 2101 **677,52**

	 <p>HANSAELECTRA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) s teplotným zmiešavaním HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)</p> <p>prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> nastaviteľné elektronické funkcie <ul style="list-style-type: none"> hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté) regulácia lúča M24 x 1 s obmedzením množstva na 5 l/min Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001 <p>vyloženie: 310 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 8081 2121</p> <p>Cena € 733,98</p>
	 <p>HANSAELECTRA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>sieťová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C nastaviteľné elektronické funkcie <ul style="list-style-type: none"> dĺžka dotekania vody 1 až 10 sekúnd (prednastavené: 1 sekunda) hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté) Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001 	<p>Obj.č. chróm 8090 9001</p> <p>Cena € 776,30</p>
	 <p>HANSAELECTRA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2) HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>sieťová prevádzka samočinne uzatvárajúca armatúra, DN 15</p> <p>P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektronicky riadené (tlačidlo štart/stop) bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C pomocné funkcie tlačidla štart/stop <ul style="list-style-type: none"> nastaví čas toku vody hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté) Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001 	<p>Obj.č. chróm 8091 9001</p> <p>Cena € 776,30</p>
	 <p>HANSAELECTRA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) prípojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou</p> <p>Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)</p> <p>prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> nastaviteľné elektronické funkcie <ul style="list-style-type: none"> hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté) regulácia lúča M24 x 1 s obmedzením množstva na 5 l/min Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001 <p>vyloženie: 170 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 8180 2100</p> <p>Cena € 577,64</p>



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastavitelné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 245 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8180 2110 **608,03**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastavitelné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 310 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8180 2120 **638,43**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
s teplotným zmiešavaním
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou


Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastavitelné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001

vyloženie: 170 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8181 2101 **729,65**



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Umyvadlová elektronická batéria na inštaláciu
do steny, DN 15 (G1/2)
s teplotným zmiešavaním
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou







Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- nastavitelné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín
(prednastavené: vypnuté)
- regulácia lúča M24 × 1 s obmedzením množstva
na 5 l/min
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba
v spojení s HANSABLUEBOX 8001



vyloženie: 245 mm

Obj.č. Cena €
chróm
8181 2111 **760,04**

	<p>HANSAELECTRA Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Umývadlová elektronická batéria na inštaláciu do steny, DN 15 (G1/2) s teplotným zmiešavaním HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou Batériová prevádzka Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč) prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> nastaviteľné elektronické funkcie <ul style="list-style-type: none"> hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté) regulácia lúča M24 x 1 s obmedzením množstva na 5 l/min Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001 <p>vyloženie: 310 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 8181 2121</p> <p>Cena € 790,43</p>
	<p>HANSABLUEBOX Základná jednotka Podomietkové teleso s preduzatváracími ventilmi</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou. Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185</p>	<p>Obj.č. 8001 0000</p> <p>Cena € 129,53</p>
	<p>HANSA Vstavaný modul na sieťové napájanie batériových elektronických armatúr</p> <ul style="list-style-type: none"> Pre armatúru je potrebný jeden vstavaný modul HANSA <p>Napájací diel (58280100, 58300100) a Spojovacie vedenie objednajme prosím samostatne</p>	<p>Obj.č. 5836 0800</p> <p>Cena € 60,79</p>
	<p>HANSA Podomietkový sieťový zdroj pre 0760, 0761 a 5836</p> <ul style="list-style-type: none"> vstup 100–240 V/50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) el. kábel 7,0 m 	<p>Obj.č. 5828 0100</p> <p>Cena € 134,84</p>
	<p>HANSA Sieťový zdroj do poistkovej skrine pre 0760, 0761 a 5836</p> <ul style="list-style-type: none"> vstup 100–240 V/50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) el. kábel 10,0 m 	<p>Obj.č. 5830 0100</p> <p>Cena € 134,84</p>
	<p>HANSA Uzatvárateľná odpadová súprava, G 1 1/4 pre štandardné umývadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> tlačné ovládanie (push/push) 	<p>Obj.č. chróm 5991 3988</p> <p>Cena € 33,98</p>

Sprchový termostat

HANSAELECTRA





HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. Cena €
chróm
8190 9001 836,02

Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - dĺžka dotekania vody 1 až 10 sekúnd (prednastavené: 1 sekunda)
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001





HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou

Obj.č. Cena €
chróm
8191 9001 836,02

Batériová prevádzka
samočinne uzatvárajúca armatúra, DN 15

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku



- Elektronicky riadené (tlačidlo štart/stop)
- bezpečnostná poisťka proti opareniu pri 38 °C
- pomocné funkcie tlačidla štart/stop
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- Dekoračnú súpravu série HANSAELECTRA používajte iba v spojení s HANSABLUEBOX 8001



HANSABLUEBOX
Základná jednotka
Podomietkové teleso
s preduzatváracími ventilmi

Obj.č. Cena €
8001 0000 129,53

Pre kompletný výrobok objednáajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.
Drez podľa DIN EN 806-4 so zátkou č. 59914185



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
vhodné pre vstavané teleso HANSAELECTRA



Obj.č. Cena €
chróm
4190 9172 408,74

na podomietkovú inštaláciu
sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicky (infračervený lúč)

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné hygienické preplachovanie po 24, 48 alebo 72 hodinách (na 30 sekúnd)
- sieťový zdroj nie je súčasťou dodávky

prevádzkové napätie 12 V DC
vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednáajte samostatne
Vhodné pre podomietkové teleso 0945 0270



HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Sprchová termostatická batéria, DN 15 (G1/2)
Vhodné pre vstavané teleso HANSAELECTRA



Obj.č. **Cena €**
 chróm
4190 9272 **384,13**

na podmietskú inštaláciu
 Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným) lúčom

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- parametre senzora prednastavené z výroby
- nastaviteľné hygienické preplachovanie po 24, 48 alebo 72 hodinách (na 30 sekúnd)

Vhodné pre podmietské teleso 0945 0270



HANSAELECTRA
Podmietské teleso, DN 15
pre podmietskú sprchovú termostatickú batériu
 bez preduzatváracích ventilov

Obj.č. **Cena €**
0945 0270 **424,72**


- vhodné na pripojenie 230/12 V (sieťový zdroj objednať samostatne) alebo prevádzku na batériu 6 V

vhodné k 4190 9172 a 4190 9272

Pre kompletný výrobok objednať, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekoračnou súpravou.

Urínálové armatúry

HANSAELECTRA




HANSAELECTRA
Bezdotykové ovládanie pisoára
Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným) lúčom

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0944 0172 **354,69**

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- integrovaný uzatvárací ventil
- dĺžka splachovania, oneskorenie a citlivosť senzora sú dopredu nastavené
- aktivovateľné hygienické preplachovanie 24 hodín

vyloženie: 81 mm




HANSAELECTRA
Bezdotykové ovládanie pisoára
Batériová prevádzka
 Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom)
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- integrovaný uzatvárací ventil
- dĺžka splachovania, oneskorenie a citlivosť senzora sú dopredu nastavené
- Prívod vody na omytku zhora
- aktivovateľné hygienické preplachovanie 24 hodín

vyloženie: 81 mm

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0944 0183 **304,02**




HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Súprava na konečnú montáž pisoárových armatúr,
DN 15, Sieťová prevádzka
vhodné pre vstavané teleso HANSAELECTRA
 na podmietskú inštaláciu
 Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom)
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- parametre senzora prednastavené z výroby
- Hygienické preplachovanie aktivované zo závodu po 24 hodinách na 30 sekúnd
- sieťový zdroj nie je súčasťou dodávky

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0946 9172 **456,50**

prevádzkové napätie 12 V DC
 Vhodné pre podmietské teleso 0945 0170
 vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objednajte samostatne




HANSAELECTRA
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Súprava na konečnú montáž pisoárových armatúr,
DN 15, batériová prevádzka
vhodné pre vstavané teleso HANSAELECTRA
 na podmietskú inštaláciu
 Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom)
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- parametre senzora prednastavené z výroby
- Hygienické preplachovanie aktivované zo závodu po 24 hodinách na 30 sekúnd

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0947 9272 **393,07**

prevádzkové napätie 6 V DC
 Vhodné pre podmietské teleso 0945 0170




HANSAELECTRA
Podmietská súprava splachovača pre pisoäre,
DN 15
 s preduzatváracími ventilmi

- vhodné na pripojenie 230/12 V (sieťový zdroj objednajte samostatne) alebo prevádzku na batériu 6 V


Obj.č. **Cena €**
0945 0170 **172,01**

vhodné k 0946 9172 a 0947 9272
 Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, základnú a funkčnú jednotku s dekorácnou súpravou.

Príslušenstvo		HANSAELECTRA		
		HANSA Podometkový sieťový zdroj pre 0760, 0761 a 5836 <ul style="list-style-type: none"> vstup 100–240 V/50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) el. kábel 7,0 m 	Obj.č. 5828 0100	Cena € 134,84
		HANSA Sieťový zdroj do poistkovej skrine pre 0760, 0761 a 5836 <ul style="list-style-type: none"> vstup 100–240 V/50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) el. kábel 10,0 m 	Obj.č. 5830 0100	Cena € 134,84
		HANSA sieťový zdroj do zásuvky 500 mA vhodné pre armatúry HANSAELECTRA, HANSALOFT, HANSALIGNA a HANSASTELA <ul style="list-style-type: none"> vstup 100–240 V/50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) el. kábel 1,5 m 	Obj.č. 6449 0100	Cena € 81,46
		HANSA Podometkový sieťový zdroj 1A vhodné pre armatúry HANSA <ul style="list-style-type: none"> pre max. 5 armatúr vstup 230 V / 50–60 Hz výstup 12 V DC (SELV) 	Obj.č. 6499 0100	Cena € 91,26
		predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. Dĺžka 1000 mm	Obj.č. 59 913 412	Cena € 37,17
		predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 1500 mm	Obj.č. 59 910 648	Cena € 40,28
		predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 2000 mm	Obj.č. 59 913 414	Cena € 44,69

	<p>predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. Dĺžka 2500 mm</p>	<p>Obj.č. 59 913 415</p>	<p>Cena € 44,69</p>
	<p>predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 3000 mm</p>	<p>Obj.č. 59 913 416</p>	<p>Cena € 52,87</p>
	<p>predĺžovací/spojovací kábel, 2-pol. dĺžka 7000 mm</p>	<p>Obj.č. 59 913 417</p>	<p>Cena € 80,12</p>
	<p>HANSA Uzatvárateľná odpadová súprava, G 1 1/4 pre štandardné umývadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> • tlačné ovládanie (push/push) 	<p>Obj.č. chróm 5991 3988</p>	<p>Cena € 33,98</p>

HANSAFIT



HANSAFIT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Sieťová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. **Cena €**
chróm
6541 2000 **243,43**

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- armatúru je možné deaktivovať s cieľom čistiť priloženou krytkou
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 85 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

vhodný sieťový zdroj 6499 0100, prosím, objedajte samostatne

DVGW: Slovak CW-6514CN0469



HANSAFIT
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)

Obj.č. **Cena €**
chróm
6541 2210 **236,34**

prietokové množstvo: 5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- nastaviteľná teplota zmiešavanej vody
- CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- parametre senzora prednastavené z výroby
- bez hygienického preplachovania
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťažlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- armatúru je možné deaktivovať s cieľom čistiť priloženou krytkou
- armatúra je certifikovaná GGT – používateľský test „DOBRY“

vyloženie: 85 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

DVGW: Slovak CW-6514CN0469

HANSAELECTRA BLUETOOTH



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V
Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)
použiteľné s Bluetooth®


Obj.č. Cena €
chróm
6443 2009 **465,94**

prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke
- perlátor, zaistený proti krádeži, M24 × 1 A
- pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťaхло
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 112 mm
výška výtoku: 135 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne
prevádzkové napätie 12 V DC
vhodné sieťové napájače 64490900 alebo 64990100
objednávajúte prosím samostatne



HANSAELECTRA
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Batériová prevádzka
Riadená bezdotykovo elektronicke (infračervený lúč)
použiteľné s Bluetooth®

Obj.č. Cena €
chróm
6443 2219 **465,94**


P-IX 9580/IA
prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- použiteľné na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody – príslušenstvo v dodávke
- perlátor, zaistený proti krádeži, M24 × 1 A
- parametre senzora prednastavené z výroby
- pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťaхло
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 112 mm
výška výtoku: 135 mm

Push - odpadová súprava 59913988 na objednanie samostatne

HANSAMEDIPRO


HANSAMEDIPRO
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V

Riadená bezdotykovy elektroniccky (infračervený lúč) prípojanie pre studenú alebo zmiešanú vodu použiteľné s Bluetooth®


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- bezpečnostné vypínanie po 2 minútach
- parametre senzora prednastavené z výroby
- pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 9 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 117 mm
výška výtoku: 116 mm

Obj.č.
chróm
0567 2029

Cena €
497,44


HANSAMEDIPRO
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
Bateriová prevádzka 6 V

Riadená bezdotykovy elektroniccky (infračervený lúč) prípojanie pre studenú alebo zmiešanú vodu použiteľné s Bluetooth®


P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- bezpečnostné vypínanie po 2 minútach
- parametre senzora prednastavené z výroby
- pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie
- spätná klapka v telese armatúry

vyloženie: 117 mm
výška výtoku: 116 mm

Obj.č.
chróm
0567 2019

Cena €
497,44


HANSAMEDIPRO XL
Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15
vysoký výtok

Riadená bezdotykovy elektroniccky (infračervený lúč) prípojanie pre studenú alebo zmiešanú vodu použiteľné s Bluetooth®

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- bezpečnostné vypínanie po 2 minútach
- parametre senzora prednastavené z výroby
- pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre
- automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth
- spätná klapka v telese armatúry
- pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie
- Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 9 V
- Napájací kábel v dĺžke 1500 mm

vyloženie: 136 mm
výška výtoku: 170 mm

Obj.č.
chróm
0568 2029








Cena €
618,03

			<p>HANSAMEDIPRO XL Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 vysoký výtok Batériová prevádzka 6 V</p> <p>Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom) pripojením pre studenú alebo zmiešanú vodu použiteľné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • bezpečnostné vypínanie po 2 minútach • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • spätná klapka v telese armatúry • pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie <p>vyloženie: 136 mm výška výtoku: 170 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0568 2019</p> <p>Cena € 618,03</p>
--	--	--	---	--


			<p>HANSAMEDIPRO Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V</p> <p>Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom) použiteľné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • bezpečnostné vypínanie po 2 minútach • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • spätná klapka v telese armatúry • pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie • Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 9 V • Napájací kábel v dĺžke 1500 mm <p>vyloženie: 117 mm výška výtoku: 116 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0567 2129</p> <p>Cena € 557,76</p>
--	--	--	---	--

			<p>HANSAMEDIPRO Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 Batériová prevádzka 6 V</p> <p>Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom) použiteľné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • bezpečnostné vypínanie po 2 minútach • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • spätná klapka v telese armatúry • pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie <p>vyloženie: 117 mm výška výtoku: 116 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0567 2119</p> <p>Cena € 557,76</p>
--	--	--	---	--

Verejná oblasť
BEZDOTYKOVÉ

			<p>HANSAMEDIPRO XL Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 vysoký výtok Napájanie zo siete 9 V alebo 12 V Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom) použitelné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • bezpečnostné vypínanie po 2 minútach • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • spätná klapka v telese armatúry • pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie • Napájanie AP 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 9 V • Napájací kábel v dĺžke 1500 mm <p>vyloženie: 136 mm výška výtoku: 170 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0568 2129</p> <p>Cena € 678,35</p>
			<p>HANSAMEDIPRO XL Elektronická batéria pre umývadlo, DN 15 vysoký výtok Batériová prevádzka 6 V Riadená bezdotykovým elektrickým (infračerveným lúčom) použitelné s Bluetooth®</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 6 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • nastaviteľná teplota zmiešavanej vody • bezpečnostné vypínanie po 2 minútach • parametre senzora prednastavené z výroby • pomocou aplikácie HANSA a smartfónu/tabletu je možné nastavovať rôzne parametre • automatické, individuálne nastaviteľné hygienické preplachovanie pomocou Bluetooth • spätná klapka v telese armatúry • pružné pripájacie hadice, jednoduché čistenie <p>vyloženie: 136 mm výška výtoku: 170 mm</p>	<p>Obj.č. chróm 0568 2119</p> <p>Cena € 678,35</p>
			<p>HANSA Podomietkový sieťový zdroj 1A vhodné pre armatúry HANSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • pre max. 5 armatúr • vstup 230 V / 50–60 Hz • výstup 12 V DC (SELV) 	<p>Obj.č. 6499 0100</p> <p>Cena € 91,26</p>
				<p>Obj.č. 59 914 579</p> <p>Cena € 14,13</p>
				<p>i k tomu: HANSAMINIMAT poistný termostatický predzmiešavač na montáž na rohový ventil pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry Vhodné termostaty nájdete v segmente DOPLŇUJÚCE VÝROBKY.</p>

HANSAMINIMAT Bezpečnostný zmiešavač s termostatom



HANSAMINIMAT
poistný termostatický predzmiešavač
na montáž na rohový ventil
pre výtokové ventily alebo zmiešavacie armatúry


Obj.č.
chróm
6341 0020

Cena €
204,29

P-IX 28624/I
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- prípoje G 3/8
- termická dezinfekcia podľa DVGW W551 bez nutnosti opätovného nastavenia teploty
- bez pripájacej súpravy

DVGW: Certifikácia NW-6509CL0481




HANSAMINIMAT
pripájacie medené trubičky

- vhodné k Hansaminimat
- prípoje G 3/8
 - medená trubička, chróm
 - T-kus

Obj.č.
chróm
6638 0100

Cena €
22,36




HANSAMINIMAT
pripájacie hadičky

- vhodné k Hansaminimat
- prípoje G 3/8
 - tlaková hadica
 - T-kus

Obj.č.
6639 0200

Cena €
28,27

ALESSI Swan by HANSA

**ALESSI Swan by HANSA**
Jednootvorová drezová batéria DN 15

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 181 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm
0744 2203

Cena €
602,95

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

**ALESSI Swan by HANSA**
Jednootvorová drezová batéria DN 15
HANSATIPTRONIK tlačidlo


prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- HANSATIPTRONIK tlačidlo
- nastavitelný čas tečúcej vody od 4 do 120 sekúnd (prednastavené: 60 sekúnd)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 181 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

Obj.č.
chróm
0745 2203

Cena €
753,70



Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

**ALESSI Swan by HANSA**
Jednootvorová drezová batéria DN 15
HANSATIPTRONIK tlačidlo
Vyťahovacia sprcha


prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- 2 ovládacie páky (kovové)
- ručná sprcha s prepínaním - automatické spätné prepínanie sprcha/výtok
- sprchová hadica, 1500 mm
- HANSATIPTRONIK tlačidlo
- nastavitelný čas tečúcej vody od 4 do 120 sekúnd (prednastavené: 60 sekúnd)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 181 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°


Obj.č.
chróm
0746 2283

Cena €
859,21



Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

ALESSI Sense by HANSA



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre drez, DN 15
Sieťová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou


Obj.č.
chróm / biela
0776 2203

Cena €
727,72

prietokové množstvo: 8,2 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
 - možné taktiež so zmiešavacou pákou
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - nastaviť čas toku vody
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°



ALESSI Sense by HANSA
Elektronická batéria pre drez, DN 15
Sieťová prevádzka
HANSATIPTRONIK s LED kontrolkou
elektronický uzatvárací ventil

Obj.č.
chróm / biela
0777 2203


Cena €
804,53

prietokové množstvo: 8,2 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- otváranie a zatváranie pomocou HANSATIPTRONIK
 - možné taktiež so zmiešavacou pákou
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - nastaviť čas toku vody
 - režim čistenia
- elektronický zatvárací ventil pripojeného spotrebiča
 - možné pripojenie na teplú alebo studenú vodu
 - trvanie otvorenia ventilu je prednastavené na 3 hod. alebo 12 hod.
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- napájanie 230 V/50 – 60 Hz, prevádzkové napätie 12 V

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný o 110° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 60° alebo 85°

HANSADESIGNO (NOVÉ)



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- aerátor s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 219 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
5101 2283

Cena €
367,99

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná):


- aerátor s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 219 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
5102 1183

Cena €
451,18

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
Bateriová prevádzka
elektronický uzatvárací ventil

P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- aerátor s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 219 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
5138 2283

Cena €
465,79

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vyťahovacia sprcha

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 231 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5136 2283

Cena €
409,33

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
Batériová prevádzka
 vyťahovacia sprcha
 elektronický uzatvárací ventil

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- CACHE® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8



vyloženie: 231 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
 chróm
5137 2283

Cena €
508,15

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSASIGNATUR





HANSASIGNATUR
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vyťahovacia sprcha
 prietokové množstvo: 12 l/min.

Obj.č.
 chróm
5568 2203 **Cena €**
524,57

- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 225 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°




HANSASIGNATUR
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vyťahovacia sprcha
 elektronický uzatvárací ventil

Obj.č.
 chróm
5569 2203 **Cena €**
627,09

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- vr. zatváracieho ventilu HANSA Remote – možné pripojenie na teplú alebo studenú vodu
- napájanie 230 V, prevádzkové napätie 5 V
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 225 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°



HANSASIGNATUR
Hybridná jednootvorová drezová batéria, DN 15
Batériová prevádzka
 vyhahovacia sprcha


Obj.č.
 chróm
5570 2203

Cena €
759,72

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
- nastaviteľná dĺžka tečenia vody od 4 do 60 sekúnd (prednastavené: 6 sekúnd)
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- možná bezdotyková a ručná obsluha

vyloženie: 225 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°



HANSASIGNATUR
Hybridná jednootvorová drezová batéria, DN 15
Batériová prevádzka
 vyhahovacia sprcha
 elektronický uzatvárací ventil

Obj.č.
 chróm
5571 2203


Cena €
910,47

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- nastaviteľné elektronické funkcie
- nastaviteľná dĺžka tečenia vody od 4 do 60 sekúnd (prednastavené: 6 sekúnd)
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
 - režim čistenia
- vr. zatváracieho ventilu HANSA Remote
 - možné pripojenie na teplú alebo studenú vodu
- napájanie 230 V, prevádzkové napätie 5 V
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- možná bezdotyková a ručná obsluha

vyloženie: 225 mm
 výtok: otočný o 150° - nastavené z výroby, možnosť nastaviť na 70°

HANSADESIGNO



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 19398/I/O
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
5101 2273

Cena €
402,01

DVGW: značka NW-6506CN0317



HANSADESIGNO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

P-IX 19668/I/:


- CACHÉ® regulátor prúdu vody s montážnym kľúčom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 200 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
5102 1173

Cena €
518,43

HANSALIGNA



HANSALIGNA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28310/IO
prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 189 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5528 2203

Cena €
290,04

HANSASTELA



HANSASTELA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28310/IO
prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 170 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5711 2273

Cena €
284,37

HANSARONDA




HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28285/10
prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 189 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. **Cena €**
chróm
5490 2273 **268,58**




HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 189 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. **Cena €**
chróm
5525 1103 **327,09**



HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
vyfahovacia sprcha

P-IX 28286/10
prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 217 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. **Cena €**
chróm
5491 2273 **290,04**

HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vyťahovacia sprcha
 – 2-polohová

P-IX 28287/IBO
 prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 221 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. chróm **5491 2283** **Cena €** **298,74**

HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 vyťahovacia sprcha
 – 2-polohová

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 221 mm
 výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. chróm **5523 1103** **Cena €** **351,73**

HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 P-IX 28309/IO
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- DVGW sa pripravuje

vyloženie: 200 mm
 výtok: odliatok, otočný o 270° – vyberateľná zarážka

Obj.č. chróm **0314 2273** **Cena €** **228,70**

HANSARONDA
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 200 mm
 výtok: odliatok, otočný o 270° – vyberateľná zarážka

Obj.č. chróm **0312 1173** **Cena €** **290,04**


	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 na otvorenie a zavretie okna odnímateľná armatúra, zostávajúca výška podstavca 10 mm minimálny rozmer na inštaláciu – pracovná doska/spodná hrana okna väčšia ako 50 mm</p> <p>P-IX 28309/IO prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 200 mm výtok: odliatok, otočné 270° – vyberateľná zarážka</p>	<p>Obj.č. chróm 5539 2273</p> <p>Cena € 360,51</p>
	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 vyťahovacia sprcha</p> <p>P-IX 28283/IO prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 0334 2273</p> <p>Cena € 246,14</p>
	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 vyťahovacia sprcha – 2-polohová</p> <p>P-IX 28284/IBO prietokové množstvo: 9 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) • DVGW sa pripravuje <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 0338 2273</p> <p>Cena € 254,88</p>
	<p>HANSARONDA Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody vyťahovacia sprcha – 2-polohová</p> <ul style="list-style-type: none"> • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • pripojenie pomocou medených trubičiek • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 5519 1133</p> <p>Cena € 307,87</p>

elektronické uzatváracie ventily

	<p>HANSA Diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil Batériová prevádzka vhodné ku všetkým jednootvorovým umývadlovým a drezovým armatúram</p> <p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia diaľkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	<p>Obj.č. chróm 0259 0100</p> <p>Cena € 221,26</p>
--	--	---

	<p>HANSA Diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil Sieťová prevádzka vhodné ku všetkým jednootvorovým umývadlovým a drezovým armatúram</p> <p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil • sieťový zdroj 230 V, prevádzkové napätie 5 V • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia diaľkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	<p>Obj.č. chróm 0259 0110</p> <p>Cena € 255,31</p>
--	--	---

HANSALANO



HANSALANO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 14,5 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku

- teleso armatúry: mosadz
- pripevňovacia súprava
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 205 mm
 výtok: otočný výtok 120° (nastavenie z výroby), 60°
 nastaviteľný a aretovateľný v strednej polohe

Obj.č.	Cena €
chróm	
6471 2203	327,60

HANSAMIX



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


P-IX 28065/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 203 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

** položky 0114227382, 0114227387 na objednanie cez HANSASERVICÉplus

Obj.č. Cena €
chróm
0114 2283 **264,45**




HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

P-IX 19761/IO:

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 203 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č. Cena €
chróm
0112 1183 **302,72**




HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
s uzatváracím ventilom pre umývačku

P-IX 19038/IX
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 203 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č. Cena €
chróm
0115 2283 **387,05**




HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku
 pre beztlakové ohrievače vody

P-IX 19039/I:

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 203 mm
 výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č. **Cena €**
 chróm
0121 1183 **346,06**



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vyťahovacia sprcha
 – 2-polohová


P-IX 19767/I/BO
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- sprchové ramienko, otočné
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 235 mm

** položka 0138227382 na objednanie cez HANSASERVICEplus
 Ceny na individuálny dopyt
 Kontaktné osoby sú naši zamestnanci vo vašom zastúpení HANSA

Obj.č. **Cena €**
 umelohmotná ručná sprcha, chróm
0138 2283 **434,25**




HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku
 vyťahovacia sprcha
 – 2-polohová

PA-IX 18824/I/BO
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- sprchové ramienko, otočné
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

vyloženie: 235 mm


Obj.č. **Cena €**
 umelohmotná ručná sprcha, chróm
0139 2183 **603,03**



HANSAMIX
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 vyfahovacia sprcha
 – 2-polohová

- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
 - povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
 - sprchové ramienko, otočné
 - pripojenie pomocou medených trubičiek
- vyloženie: 235 mm

Obj.č.
 umelohmotná ručná sprcha, chróm
0136 1183 **Cena €**
491,22



HANSAMIX
Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)


PA-IX 19851/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky

vyloženie: 300 mm
 výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

Obj.č.
 chróm
0169 2183 **Cena €**
279,88



HANSAMIX
Páková nástenná batéria pre umývadlo/drez, DN 15 (G1/2)

PA-IX 19851/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- ovládacia páka (kov)
- CARE® perlátor M24 × 1, laminárny
- etážky, uzatvárateľné


vyloženie: 311 mm
 výtok: liaty, otočný o 120° (stav pri dodaní) alebo možnosť aretácie uprostred

DVGW: Certifikát NW-6506BU0493

Obj.č.
 chróm
0169 2283 **Cena €**
314,37

Kuchynská elektronická a páková batéria

HANSAFIT




HANSAFIT Hybrid
Elektronická batéria pre drez, DN 15
 Riadená bezdotykovo elektronickejš (infračervený lúč)

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- teplota vody pre bezdotykovú funkciu nastaviteľná otočným krúžkom
- bezdotyková funkcia, deaktivovateľná
- nastaviteľné elektronické funkcie – hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- displej zobrazujúci teplotu s upozornením na horúcu vodu
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz
- napätie 5V DC

vyloženie: 193 mm
 výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
 alternatívne: 60° alebo 80°

Obj.č. Cena €
 chróm
6523 2213 **673,23**



HANSAFIT Hybrid
Elektronická batéria pre drez, DN 15
 Riadená bezdotykovo elektronickejš (infračervený lúč) elektronickej uzatvárací ventil


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- teplota vody pre bezdotykovú funkciu nastaviteľná otočným krúžkom
- bezdotyková funkcia, deaktivovateľná
- nastaviteľné elektronické funkcie – hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- displej zobrazujúci teplotu s upozornením na horúcu vodu
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz
- napätie 5V DC

vyloženie: 193 mm
 výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
 alternatívne: 60° alebo 80°

Obj.č. Cena €
 chróm
6524 2213 **755,91**

HANSAFIT



HANSAFIT Hybrid
Elektronická batéria pre drez, DN 15
s vysokým pružným výtokom (2 prúdy)
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)


Obj.č. Cena €
chróm
6525 2213 **867,09**

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- teplota vody pre bezdotykovú funkciu nastaviteľná otočným krúžkom
- bezdotyková funkcia, deaktivovateľná
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- displej zobrazujúci teplotu s upozornením na horúcu vodu
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz
- napätie 5V DC

vyloženie: 200 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
alternatívne: 60° alebo 80°

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAFIT Hybrid
Elektronická batéria pre drez, DN 15
s vysokým pružným výtokom (2 prúdy)
Riadená bezdotykovo elektricky (infračervený lúč)
elektronický uzatvárací ventil


Obj.č. Cena €
chróm
6526 2213 **975,51**

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- teplota vody pre bezdotykovú funkciu nastaviteľná otočným krúžkom
- bezdotyková funkcia, deaktivovateľná
- nastaviteľné elektronické funkcie
 - hygienické preplachovanie 12/24/48/72 hodín (prednastavené: vypnuté)
- displej zobrazujúci teplotu s upozornením na horúcu vodu
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- sieťový zdroj 230 V/50–60 Hz
- napätie 5V DC

vyloženie: 200 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
alternatívne: 60° alebo 80°

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAFIT
Jednootvorová drezová batéria DN 15
s vysokým pružným výtokom (2 prúdy)


Obj.č. Cena €
chróm
6528 2203 **461,50**

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 200 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
alternatívne: 60° alebo 80°

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018



HANSAFIT
Elektronická batéria pre drez, DN 15
s vysokým pružným výtokom (2 prúdy)
elektronický uzatvárací ventil


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 200 mm
výtok: liaty, otočný o 120° (sériové nastavenie)
alternatívne: 60° alebo 80°

Predbežne sa bude dodávať od mája 2018

Obj.č. Cena €
chróm
6529 2203 **662,52**



HANSAFIT
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- ovládací páka easy-grip
- ECO funkcia na obmedzenie množstva vody
- CACHÉ® perlátor
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 217 mm
výtok: liaty - otočný o 120°

Obj.č. Cena €
chróm
6521 2203 **244,84**

HANSATWIST




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- otvorená páka (kov)
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 193 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. Cena €
chróm
0920 2205 **289,06**




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 29086/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 193 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. Cena €
chróm
0920 2203 **289,06**




HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
pre beztlakové ohrievače vody

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 193 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č. Cena €
chróm
0922 1103 **315,12**

	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • otvorená páka (kov) • montážny systém Rapid • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 193 mm výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka</p>	<p>Obj.č. chróm 0922 1105</p> <p>Cena € 315,12</p>
	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 P-IX 28418/IA</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • montážny systém Rapid • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 199 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 0914 2283</p> <p>Cena € 195,83</p>
	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 P-IX 28418/IA</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • otvorená páka (kov) • montážny systém Rapid • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 199 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 0914 2285</p> <p>Cena € 195,83</p>
	<p>HANSATWIST Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom • mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova • montážny systém Rapid • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 199 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 0912 1183</p> <p>Cena € 228,15</p>





HANSATWIST
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
0912 1185

Cena €
228,15

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- otvorená páka (kov)
- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 199 mm
 výtok: liaty, otočný o 150°



HANSATWIST
Nástenná páková batéria pre drez, DN 15



PA-IX 28937/IA
 prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

Obj.č.
 chróm
0969 2193

Cena €
176,22

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova

vyloženie: 232 mm
 výtok: otočný, bez zarážky



HANSATWIST
Nástenná páková batéria pre drez, DN 15

PA-IX 28937/IA
 prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku


Obj.č.
 chróm
0969 2195

Cena €
176,22

- povrchy v kontakte s pitnou vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
- mosadz v kontakte s vodou obsahuje menej než 0,3 % olova
- otvorená páka (kov)

vyloženie: 232 mm
 výtok: otočný, bez zarážky

HANSAVANTIS



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


P-IX 29085/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- Pin - tyčinková ovládací páka (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 164 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5220 2207

Cena €
281,89



HANSAVANTIS Style
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


pre beztlakové ohrievače vody

- Pin - tyčinková ovládací páka (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 164 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
5222 1107

Cena €
297,83



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28869/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku



- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 201 mm
výtok: liaty, otočný o 150°


Obj.č.
chróm
5248 2273

Cena €
180,24

DVGW: kontrolná značka NW-6506CN0319

	<p>HANSAVANTIS Style Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 P-IX 28869/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 201 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 5248 2277</p> <p>Cena € 180,24</p>
	<p> HANSAVANTIS Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 201 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 5249 1173</p> <p>Cena € 215,28</p>
	<p> HANSAVANTIS Style Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) • pripojenie pomocou medených trubičiek <p>vyloženie: 201 mm výtok: liaty, otočný o 150°</p>	<p>Obj.č. chróm 5249 1177</p> <p>Cena € 215,28</p>
	<p>HANSAVANTIS Nástenná páková batéria pre drez, DN 15 PA-IX 28937/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovládacia páka (kov) <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný, bez zarážky</p>	<p>Obj.č. chróm 5253 2103</p> <p>Cena € 232,83</p>
	<p>HANSAVANTIS Style Nástenná páková batéria pre drez, DN 15 PA-IX 28937/IA prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková ovládacia páka (kov) <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný, bez zarážky</p>	<p>Obj.č. chróm 5253 2107</p> <p>Cena € 232,83</p>

HANSAPINTO




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- DVGW sa pripravuje

vyloženie: 213 mm
 výtok: o 120° otočná, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
4513 2283 **Cena €**
234,13




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- DVGW sa pripravuje

vyloženie: 213 mm
 výtok: o 120° otočná, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
4514 2283 **Cena €**
292,36




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- DVGW sa pripravuje

vyloženie: 211 mm
 výtok: o 120° otočná, alternatívne: 40° – 80°

Obj.č.
 chróm
4508 2283 **Cena €**
134,92




HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody

Obj.č.
 chróm
4538 1183

Cena €
187,83

- bez silikónového maziva
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 211 mm
 výtok: o 120° otočná, alternatívne: 40° – 80°



HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku


Obj.č.
 chróm
4520 2283

Cena €
193,11

prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 211 mm
 výtok: o 120° otočná, alternatívne: 40° – 80°



HANSAPINTO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 Vyťahovacia sprcha
 – 2-polohová

Obj.č.
 chróm
4518 2283


Cena €
291,02

P-IX (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez silikónového maziva
- upevňovací systém 3S-installation rýchla a jednoduchá montáž
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- DVGW sa pripravuje

vyloženie: 231 mm
 výtok: liaty - otočný o 120°

HANSAPRIMO



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


P-IX 29086/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 192 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
4920 2203

Cena €
249,13



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15


pre beztlakové ohrievače vody

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 192 mm
výtok: liaty - otočný o 150° vyberateľná zarážka

Obj.č.
chróm
4922 1103

Cena €
258,66



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28870/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 210 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č.
chróm
4948 2203

Cena €
129,92

HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
ako energeticky úsporný variant


P-IX* (žiadost' o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 210 mm
výtok: liaty, otočný o 150°


Obj.č.
chróm
4948 2203 00676

Cena €
155,63



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 pre beztlakové ohrievače vody
 • montážny systém Rapid
 • pripojenie pomocou medených trubičiek
 vyloženie: 210 mm
 výtok: liaty, otočný o 150°


Obj.č. Cena €
 chróm
4949 1103 **197,20**



HANSAPRIMO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 • montážny systém Rapid
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 210 mm
 výtok: liaty, otočný o 150°


Obj.č. Cena €
 chróm
4950 2203 **263,39**

HANSAPOLO




HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 P-IX 29209/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 203 mm
 výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
5156 2293
Cena €
235,43




HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 s uzatváracím ventilom pre umývačku
 P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 203 mm
 výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
5160 2293
Cena €
263,98













HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 vysoký výtok
 P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • teleso armatúry: mosadz
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 • montážny systém Rapid
 vyloženie: 221 mm
 výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
5270 2293
Cena €
115,43




HANSAPOLO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
 P-IX 28870/IA
 prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
 • pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 216 mm
 výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz

Obj.č.
 chróm
5148 2293
Cena €
99,88

		<p>HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 ako energeticky úsporný variant</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 216 mm výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz</p>	<p>Obj.č. chróm 5148 2293 00676</p> <p>Cena € 99,88</p>
		<p>HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 216 mm výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz</p>	<p>Obj.č. chróm 5159 1193</p> <p>Cena € 168,39</p>
		<p>HANSAPOLO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 s uzatváracím ventilom pre umývačku</p> <p>prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8 <p>vyloženie: 216 mm výtok: o 120° otočný, alternatívne: 60° – vyberateľný doraz</p>	<p>Obj.č. chróm 5266 2293</p> <p>Cena € 128,43</p>
		<p>HANSAPOLO Nástenná páková batéria pre drez, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> etážky DN 15 (G1/2) <p>vyloženie: 150 mm výtok: otočný, bez zarážky</p>	<p>Obj.č. chróm 5161 2193</p> <p>Cena € 122,80</p>
		<p>HANSAPOLO Nástenná páková batéria pre drez, DN 15</p> <p>P-IX* (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> etážky DN 15 (G1/2) <p>vyloženie: 200 mm výtok: otočný, bez zarážky</p>	<p>Obj.č. chróm 5162 2193</p> <p>Cena € 125,20</p>

HANSAPICO




HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28870/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 210 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č. **Cena €**
chróm
4608 2273 **101,89**



HANSAPICO
Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná)
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 221 mm
výtok: liaty, otočný o 150°

Obj.č. **Cena €**
chróm
4609 2273 **116,46**

Elektronické uzatváracie ventily


	<p>HANSA Dialkovo ovládaný uzatvárací ventil Batériová prevádzka vhodné ku všetkým jednootvorovým umývadlovým a drezovým armatúram</p> <p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • dialkovo ovládaný uzatvárací ventil • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia dialkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	<p>Obj.č. chróm 0259 0100</p> <p>Cena € 221,26</p>
--	--	---

	<p>HANSA Dialkovo ovládaný uzatvárací ventil Sieťová prevádzka vhodné ku všetkým jednootvorovým umývadlovým a drezovým armatúram</p> <p>prietokové množstvo: 16,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSATIPTRONIK Flex tlačidlo s LED ukazovateľom • riadiaca jednotka • dialkovo ovládaný uzatvárací ventil • sieťový zdroj 230 V, prevádzkové napätie 5 V • pripojenie možné na horúcu alebo studenú vodu • čas otvorenia dialkového ventilu je prednastavený na 3 h alebo 12 h • pri pripojení armatúr s medenými trubičkami sú potrebné zodpovedajúce zvieracie závitové dielce – zvieracie závitové dielce nie sú súčasťou dodávky • chránené podľa stupňa krytia IP 34 • vhodné ako uzatvárací ventil pre umývačky a práčky 	<p>Obj.č. chróm 0259 0110</p> <p>Cena € 255,31</p>
--	--	---

SÉRIE S UKONČENÍM VÝROBY 2018

Umývadlo

HANSAPRADO



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0140 2273

Cena €
156,69

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0140 2173

Cena €
156,69

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15 pre beztlakové ohrievače vody

PA-IX 28890/I:


- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0157 1173

Cena €
185,67

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 ako energeticky úsporný variant

Obj.č.
 chróm
0140 2273 00006 **Cena €**
199,65

P-IX 28416/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- HANSAECO-TOP
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
 výtok: pevný, liaty

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 ako energeticky úsporný variant


Obj.č.
 chróm
0140 2273 00676 **Cena €**
178,07

P-IX 28416/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
 výtok: pevný, liaty

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
 ako energeticky úsporný variant


Obj.č.
 chróm
0140 2173 00006 **Cena €**
199,65

P-IX 28416/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- HANSAECO-TOP
- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
 výtok: pevný, liaty

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

Obj.č.
 chróm
0141 2273 **Cena €**
147,32


P-IX 28416/IA
 prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

- bez odpadovej súpravy
- zápusťná retiazka
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
 výtok: pevný, liaty

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Ukončenie výroby modelov



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- bez odpadovej súpravy
- bez otvoru pre ťažlo
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty

Obj.č.
chróm
0142 2273

Cena €
140,98

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- bez otvoru pre ťažlo
- bez odpadovej súpravy
- pripojenie pomocou medených trubičiek
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 123 mm
výtok: pevný, liaty


Obj.č.
chróm
0142 2173

Cena €
140,98

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Bidet

HANSAPRADO



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet

P-IX 28416/IA
prietokové množstvo: 8 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- odpadová súprava (kov)
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
- úsporná armatúra podľa DIN EN 817

vyloženie: 125 mm


Obj.č.
chróm
0143 3273

Cena €
175,20

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Vaňa / Sprcha

HANSAPRADO



HANSAPRADO
Jednootvorová páková batéria, DN 15
na stojančekovú montáž na okraj vane
 bez sprchovej súpravy


Obj.č.
 chróm
0151 2273

Cena €
214,13

prietokové množstvo: 16,5/15,5 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

• pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8
 vyloženie: 153 mm

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž


Obj.č.
 chróm
0144 2173

Cena €
200,63

PA-IX 28925/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

• etážky DN 15 (G1/2)
 vyloženie: 175 mm

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Páková vaňová batéria, DN 15 (G1/2)
 pre nástennú montáž
 so sprchovou súpravou

Obj.č.
 chróm
0144 2173 00003


Cena €
254,53

PA-IX 19855/ICB
 prietokové množstvo: 20/19 l/min. (výtok/sprcha),
 merané pri 3 baroch hydraulického tlaku

• HANSAVIVA ručná sprcha, 100 mm
 – 1-polohová
 • HANSAVIVA - sprchová hadica 1250 mm
 • nástenný držiak sprchy
 • etážky DN 15 (G1/2)

vyloženie: 175 mm

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO
Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou
súpravou
 bezskrutková ružica
 funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH

Obj.č.
 chróm
8146 9073

Cena €
194,33

PA-IX 28819/ICC
 prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku

• BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie
 vaňa/sprcha
 – pre nezávislú funkciu od tlaku
 • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní
 je možné $\pm 3,5^\circ$

vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196

Ukončenie výroby modelov

	HANSAPRADO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Vaňová páková batéria so zabezpečením proti spätnému toku HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka s prestavovaním BLUESWITCH PA-IX 28820/ICC prietokové množstvo: 25/25 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 8146 3073	Cena € 273,90
	<ul style="list-style-type: none"> • BLUESWITCH manuálne, keramické prestavovanie vaňa/sprcha – pre nezávislú funkciu od tlaku • BLUETUNE nastavenie ružice po zabudovaní je možné o $\pm 3,5^\circ$ • DVGW sa pripravuje <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>		

Sprcha


HANSAPRADO

	HANSAPRADO Páková sprchová batéria, DN 15 (G1/2) pre nástennú montáž PA-IX 28484/IIA prietokové množstvo: 19 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 0145 0173	Cena € 156,69
	<ul style="list-style-type: none"> • etážky DN 15 (G1/2) <p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>		

	HANSAPRADO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou bezskrutková ružica funkčná jednotka bez prepínania PA-IX 28818/IC prietokové množstvo: 28 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku	Obj.č. chróm 8147 9073	Cena € 129,53
	<ul style="list-style-type: none"> • možné nastavenie ružice po zabudovaní <p>vhodná pre vstavané teleso 8000 / 8001 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>DVGW: Kontrolná značka DW-6506CS0196</p>		

Kuchyňa

HANSAPRADO



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15

P-IX 28367/IA
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 224 mm
výtok: liaty, otočný bez zarážky

Obj.č.
chróm
0148 2273

Cena €
236,65

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15 ako energeticky úsporný variant

P-IX 28367/IA
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku


- montážny systém Rapid
- pripojenie pomocou tlakových hadíc G 3/8

vyloženie: 224 mm
výtok: liaty, otočný bez zarážky

Obj.č.
chróm
0148 2273 00676

Cena €
240,83

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPRADO Nástenná páková batéria pre drez, DN 15

PA-IX 28484/IA
prietokové množstvo: 13 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku

- etážky DN 15 (G1/2)


vyloženie: 200 mm
výtok: otočný, bez zarážky

Obj.č.
chróm
0969 2183

Cena €
202,56

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

HANSAMATRIX



HANSALOFT
Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.1
batería s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15

- 1x číslo výrobku 4453 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 5765 2100
 – vaňový výtok

Obj.č.
 chróm
4487 4120 **Cena €**
698,62

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0050
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018




HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0
batería s termostatom, DN 15 (G1/2)

pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0050 **Cena €**
698,03

Podrobný popis výrobku na strane: 261



HANSADESIGNO
Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.2
batería s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

so sprchovou súpravou
 s výtokom do vane, DN 15

- 1x číslo výrobku 4453 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4443 0100
 – sprchová súprava
- 1x číslo výrobku 5116 2170
 – výtok do vane

Obj.č.
 chróm
4487 0120 **Cena €**
803,74

Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0050
 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018






HANSAMATRIX
Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0
batería s termostatom, DN 15 (G1/2)


pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0050 **Cena €**
698,03

Podrobný popis výrobku na strane: 261

	<p>HANSALIGNA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.3 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0682 2102 – výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 1120</p> <p>Cena € 765,87</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	<p>HANSASTELA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.4 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 5782 2100 – výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 3120</p> <p>Cena € 765,87</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>
	<p>HANSARONDA Inšalačný balíček na konečnú montáž 5.5 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX so sprchovou súpravou s výtokom do vane, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1x číslo výrobku 0582 2172 – výtok do vane 	<p>Obj.č. chróm 4487 2120</p> <p>Cena € 731,42</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 261</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 5.0 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0050</p> <p>Cena € 698,03</p>

Ukončenie výroby modelov



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 5.0
bateria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0050

Cena €
698,03

P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná)
 prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané
 pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoku


- 1x číslo výrobku 4403 0000
 – podomietkové teleso termostatická batéria
- 2x číslo výrobku 4404 0000
 – podomietkové teleso uhlové pripojenie
- 1x číslo výrobku 4405 0000
 – montážna lišta

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový
 inštalčný baliček a baliček na konečnú montáž.

V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100
 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks)

Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č.
 59 913 589

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSALIVING
Inštalčný baliček na konečnú montáž 10.1
bateria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

Obj.č.
 chróm
4487 0070

Cena €
1.375,31


vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
 HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA,
 HANSARONDA

súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 hlavová sprcha HANSARAIN

- 1x číslo výrobku 4453 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4442 0100
 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0300
 – hlavová sprcha HANSARAIN

Vhodné k podomietkovému baličku 4486 0040

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSALIVING
Inštalčný baliček na konečnú montáž 10.2
bateria s termostatom, DN 15 (G1/2)
Hodiace sa k HANSAMATRIX

Obj.č.
 chróm
4487 0071

Cena €
1.167,83

vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
 HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA,
 HANSARONDA

súprava s nástennou tyčou 1100 mm
 HANSAVIVA hlavová sprcha

- 1x číslo výrobku 4453 9503
 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria
- 1x číslo výrobku 4442 0100
 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm
- 1x číslo výrobku 0418 0340
 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 x 250)

Vhodné k podomietkovému baličku 4486 0040

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Pre kompletný výrobok objednajme, prosím, podomietkový inštalčný baliček a baliček
 na konečnú montáž. V prípade potreby objednajme samostatne 4405 0100 súpravu
 montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej
 zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAMATRIX
Baliček na inštaláciu pod omietku 10.0
bateria s termostatom, DN 15 (G1/2)
 pre 2 nástenné vývody

Obj.č.
4486 0040

Cena €
903,39

Podrobný popis výrobku na strane: 263


		<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.3 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava hlavová sprcha HANSARAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batería • 1× číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1× číslo výrobku 0418 0300 – hlavová sprcha HANSARAIN <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0080</p> <p>Cena € 1.303,94</p>
		<p>HANSALIVING Inštalčný balíček na konečnú montáž 10.4 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava HANSAVIVA hlavová sprcha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4453 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batería • 1× číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava • 1× číslo výrobku 0418 0340 – HANSAVIVA hlavová sprcha (hranatá 250 × 250) <p>Vhodné k podomietkovému balíčku 4486 0040 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. chróm 4487 0081</p> <p>Cena € 1.075,67</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>		<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>
		<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 10.0 batería s termostatom, DN 15 (G1/2) pre 2 nástenné vývody</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 26/26 l/min. (výtok/sprcha), merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a voľnom výtoky</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1× číslo výrobku 4403 0000 – podomietkové teleso termostatická batería • 2× číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie • 3× číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajte, prosím, podomietkový inštalčný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajte samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0040</p> <p>Cena € 903,39</p>

Ukončenie výroby modelov

	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.1 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA súprava s nástennou tyčou 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4442 0100 – súprava s nástennou tyčou 1100 mm 	<p>Obj.č. chróm 4487 0050</p> <p>Cena € 720,20</p>
	<p>HANSALIVING Inšalačný balíček na konečnú montáž 12.2 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2) Hodiace sa k HANSAMATRIX vhodná pre HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA Sprchová súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4452 9503 – súprava na konečnú montáž termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4443 0100 – sprchová súprava 	<p>Obj.č. chróm 4487 0060</p> <p>Cena € 624,72</p>
<p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p> <p>Podrobný popis výrobku na strane: 263</p>	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>
	<p>HANSAMATRIX Balíček na inštaláciu pod omietku 12.0 batéria s termostatom, DN 15 (G1/2)</p> <p>pre 1 nástenný vývod</p> <p>P-IX (žiadost o kontrolnú značku podaná) prietokové množstvo: 25 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku a s voľným výtokom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x číslo výrobku 4402 0000 – podomietkové teleso termostatická batéria • 1x číslo výrobku 4404 0000 – podomietkové teleso uhlové pripojenie • 1x číslo výrobku 4405 0000 – montážna lišta <p>Pre kompletný výrobok objednajtie, prosím, podomietkový inšalačný balíček a balíček na konečnú montáž. V prípade potreby objednajtie samostatne 4405 0100 súpravu montážnych uholníkov (balenie: 2 ks) Preplachujte podľa DIN 1988 pomocou špeciálnej zátky č. 59 913 589 Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>	<p>Obj.č. 4486 0030</p> <p>Cena € 539,21</p>

Sprchové systémy

HANSASMARTSHOWER




HANSASMARTSHOWER
Multifunkčný wellness sprchový systém, DN 15
 na pripojenie ku všetkým nástenným či podomietkovým
 armatúram

Obj.č. **Cena €**
 sklo, granitovo sivé
5858 0100 **1.502,83**

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 12 l/min.

nie je vhodné pre hydraulicky riadené prietokové ohrievače
 Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018



HANSASMARTSHOWER
Multifunkčný wellness sprchový systém, DN 15
 s termostatom HANSACUBE



Obj.č. **Cena €**
 sklo, granitovo sivé
5859 0900 **1.855,75**

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch
 hydraulického tlaku
 odporúčany minimálny prietok: 12 l/min.

nie je vhodné pre hydraulicky riadené prietokové ohrievače
 Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018

Ručná sprcha

HANSAPUREJET





HANSAPUREJET Duo Ručná sprcha, DN 15

P-IX 28546/IA
prietokové množstvo: 12 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.

- otočný prepínač
- technika proti usadeninám

Obj.č. Cena €
chróm
0432 0200 **100,91**

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSAPUREJET Mono Ručná sprcha, DN 15

P-IX 28545/IB
prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch
hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.



- technika proti usadeninám

Obj.č. Cena €
chróm
0431 0200 **69,96**

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

Nástenná tyč

HANSAPUREJET















HANSAPUREJET súprava s nástennou tyčou 900 mm

- celokovová nástenná tyč HANSAPUREJET, 900 mm, Ø 18 mm – skrátitelné
- HANSAPUREJET Duo
- sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad
- technika proti usadeninám


Obj.č. Cena €
chróm
0456 0220 **230,98**

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

			<p>HANSAPUREJET súprava s nástennou tyčou 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • celokovová nástenná tyč HANSAPUREJET, 900 mm, Ø 18 mm – skrátiteľná • HANSAPUREJET Mono • sprchová hadica Silverjet® 1750 mm, chrómovaný vzhľad • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 0456 0210</p>	<p>Cena € 201,93</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>					
			<p>HANSAPUREJET nástenná tyč "900"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celokovová nástenná tyč • 900 mm, Ø 18 mm (skrátiteľná) 	<p>Obj.č. chróm 0455 0200</p>	<p>Cena € 110,28</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>					
			<p>HANSAPUREJET nástenná tyč "600"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celokovová nástenná tyč • 600 mm, Ø 18 mm (skrátiteľná) 	<p>Obj.č. chróm 0438 0200</p>	<p>Cena € 100,91</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>					
			<p>HANSA súprava na rohovú montáž pre nástennú tyč vhodná pre nástenné tyče HANSACLEAR a HANSAPUREJET</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 rohové elementy • pripevňovacia súprava • s odkladacou plochou 	<p>Obj.č. chróm 0453 0200</p>	<p>Cena € 85,12</p>
<p>Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018</p>					

Sprchový set

HANSAPUREJET




Súprava HANSAPUREJET pre vaňové batérie

- HANSAPUREJET Duo
- sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad
- nástenný držiak sprchy

Obj.č.
chróm
0401 0220

Cena €
143,86

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



Súprava HANSAPUREJET pre vaňové batérie


- HANSAPUREJET Mono
- sprchová hadica Silverjet® 1250 mm, chrómovaný vzhľad
- nástenný držiak sprchy

Obj.č.
chróm
0401 0210

Cena €
113,54

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

HANSAJET



HANSATRIJET-S Ručná sprcha, DN 15 Ø 85 mm


prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- Hansapulsar
- Hadicová prípojka: otočná
- technika Hansajetclean

Obj.č.
chróm
0433 0100
biela
0433 0100 82

Cena €
193,27
260,87

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018



HANSADUOJET S Ručná sprcha, DN 15 Ø 85 mm





P-IX 7014/IB
prietokové množstvo: 17 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku
odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.

- Hadicová prípojka: otočná
- technika Hansajetclean
























Obj.č.
chróm
0432 0100

Cena €
125,55

Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018

	<p>HANSAMONOJET Ručná sprcha, DN 15 Ø 85 mm</p> <p>P-IX 19753/IB prietokové množstvo: 14,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadicová prípojka: otočná • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0431 0100</p> <p>Cena € 82,72</p>
	<p>HANSA Celokovová nástenná tyč nástenná tyč "600" taktiež na kombináciu s HANSAMATRIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč • 600 mm, Ø 18 mm • skrátiteľná dĺžka 	<p>Obj.č. chróm 4440 0100</p> <p>Cena € 227,80</p>
	<p>HANSAJET súprava s nástennou tyčou 900 mm</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nástenná tyč HANSAPREMIO "900" • ručná sprcha HANSATRIJET S • HANSAJET sprchová hadica, 1600 mm 	<p>Obj.č. chróm 0458 0140</p> <p>Cena € 476,22</p>
	<p>HANSAPREMIO nástenná tyč "900"</p>	<p>Obj.č. chróm 0457 0100</p> <p>Cena € 290,87</p>

Ukončenie výroby modelov

			<p>HANSAPREMIO súprava na rohovú montáž pre nástennú tyč vhodné k HANSAJET a HANSAPREMIO sprchovej tyči</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 rohové elementy • pripevňovacia súprava 	<p>Obj.č. chróm 0452 0100</p>	<p>Cena € 94,06</p>	
Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018						
			<p>Súprava HANSAJET pre vaňové batérie P-IX 7014/IB:</p> <p>pozostávajúca z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ručná sprcha HANSADUJET S • HANSAJET sprchová hadica, 1250 mm • nástenný držiak sprchy 	<p>Obj.č. chróm 0401 0430</p>	<p>Cena € 185,94</p>	
Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018						
			<p>HANSATRIJET-S Hlavová sprcha, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 14,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 8 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hansapulsar • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0435 0100</p>	<p>Cena € 464,65</p>	
Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018						
				<p>HANSABASICJET 3 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 22 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4466 0100</p>	<p>Cena € 89,65</p>
Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018						
				<p>HANSABASICJET 2 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 22,5 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4465 0100</p>	<p>Cena € 71,42</p>
Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018						
				<p>HANSABASICJET 1 Hlavová sprcha, DN 15 bez ramienka sprchy</p> <p>prietokové množstvo: 26 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku odporúčany minimálny prietok: 5 l/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • technika proti usadeninám 	<p>Obj.č. chróm 4464 0100</p>	<p>Cena € 38,70</p>
Predbežne sa bude dodávať do 30.09.2018						
			<p>HANSADUJET S bočná sprcha, DN 15</p> <p>prietokové množstvo: 4 l/min., merané pri 3 baroch hydraulického tlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hansapulsar • technika Hansajetclean 	<p>Obj.č. chróm 0436 0100</p>	<p>Cena € 173,98</p>	
Predbežne sa bude dodávať do 30.06.2018						

OBLASŤ SLUŽIEB



HANSASERVICEplus



NÁVOD NA OŠETROVANIE A ÚDRŽBU
PRODUKTOV HANSA

VYTVORTE SI S NAMI VÁŠ VLASTNÝ SORTIMENT: HANSASERVICEplus



Vytlačte si vašu pečiátku: s individuálnym stvárnením. O Corporate Identity hovorí každý, avšak ešte stále nedorazila do všetkých kúpeľní. Stvárnite si vaše armatúry Hansa tak, aby sa hodili k vašej firme a k vašej osobnosti. Či už trváte na uvedení názvu či mena alebo iných materiáloch, s HANSASERVICEplus urobíte vašu armatúru HANSA súčasťou vašej prezentácie. Pôsobivé!



Priznajte svoju pravú tvár: s individuálnymi povrchmi. Kúpeľňa je vždy výrazom štýlu a vkusu. Nie vždy pri tom rady armatúr hovoria rovnakým jazykom ako človek. HANSASERVICEplus je ideálnym sprostredkovateľom takejto komunikácie: Stvárnite si vašu kúpeľňu vo vašich farbách. Zvoľte si nezvyčajné povrchové úpravy pre vaše armatúry. Ukážte, kto ste. Priznajte svoju pravú tvár. A prekvapte vašich hostí...

NÁVOD NA OŠETROVANIE A ÚDRŽBU

Moderné sanitárne armatúry sa dnes vyrábajú z rôznych materiálov tak, aby mohli byť splnené požiadavky našich zákazníkov z hľadiska dizajnu a funkcie. Aby sa dosiahla dlhá životnosť a potešenie z funkcie produktu a vylúčilo sa poškodenie a reklamácia, musia sa ako pri používaní, tak aj pri pravidelnom čistení dodržiavať stanovené podmienky a brať do úvahy znášanlivosť materiálov a čistiacich prostriedkov.

1. PLÁNOVANIE ČISTENIA V OBLASTI VEREJNÉHO KOMERČNÉHO VYUŽÍVANIA

Spektrum verejných komerčných objektov siaha príkladne od nemocníc a zariadení pre potravinársky priemysel cez športoviská až po hotely a reštaurácie, pričom adekvátne sanitárne čistenie je veľmi rozdielne v závislosti od spôsobu usadzovania nečistôt a tvorby vápenatých usadenín. Plánovanie čistenia je predpokladom pre voľbu vhodných prostriedkov a postupov čistenia. Pri ňom by mali byť prinajmenšom zohľadnené nasledujúce okolnosti:

- miesto použitia, – frekvencia a druh čistenia (základné alebo udržiavacie čistenie), – druh inštalovaných produktov (základné materiály a materiály povrchových plôch), – celkový stav inštalovaných produktov.

2. POVRCHOVÉ PLOCHY SANITÁRNYCH ARMATÚR

Najčastejšie používaná povrchová plocha sanitárnej armatúry je chrómovaná alebo niklovaná povrchová plocha v súlade s DIN EN 248. Okrem toho sa používajú ďalšie materiály: – nehrdzavejúca oceľ, – plastové materiály vrátane lakov nanášaných práškovo alebo lakov s rozpúšťadlami, – eloxovaný hliník, – povlaky PVD (tvrdé povlaky s kovovým vzhľadom), – galvanicky nanášané špeciálne povlaky na povrchové plochy napr. zlato, Aranja a pod. Farebné nekovové plochy (napr. biela, bronzová atď.) sú v zásade citlivejšie než kovové, a to najmä na poškrabanie. Pred začiatkom čistenia sa odporúča informovať sa o druhu povrchovej plochy danej sanitárnej armatúry.

3. ČISTIACE PROSTRIEDKY NA SANITÁRNE ARMATÚRY

Nenahraditeľnou zložkou čistiacich prostriedkov na odstránenie vápenatých usadenín sú kyseliny. Pri ošetrovaní armatúr treba zásadne dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- Používajte len prostriedky, na ktorých je výslovne uvedené, že sú vhodné pre danú oblasť použitia.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu soľnú, kyselinu mravčiu alebo kyselinu octovú, pretože tieto prostriedky môžu spôsobiť závažné poškodenia.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlórové bielidlá (ako napr. Savo).
- Taktiež čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu fosforečnú sú použiteľné len v obmedzenej miere.
- Použitie abrazívne pôsobiacich pomocných čistiacich prípravkov a prostriedkov, ako sú čistiace prášky, abrazívne hubky a utierky z mikrovlákien, je nutné vylúčiť, pretože môžu vyvolať poškodenie (poškrabanie).
- Miešanie čistiacich prostriedkov zásadne nie je povolené

ODPORÚČAME HANSASHINE

Náš čistiaci prostriedok na armatúry a umývadlá Minacor má perfektné zloženie na jemnú starostlivosť o tieto výrobky.



4. ČISTENIE SANITÁRNYCH ARMATÚR

Je nutné bezpodmienečne postupovať podľa návodov na použitie vydaných výrobcami čistiacich prostriedkov. Zásadne je nutné dodržiavať nasledujúce:

- Čistenie sa musí vykonávať spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám.
- Dávkovanie a čas pôsobenia čistiaceho prostriedku treba prispôbiť špecifickým požiadavkám na daný objekt či predmet, pričom prostriedok sa nesmie nechávať pôsobiť dlhšie než uvádza výrobca.
- Pravidelným čistením je nutné predchádzať tvorbe vápenatých usadenín.
- Pri čistení rozprašovačom sa čistiaci roztok v žiadnom prípade nesmie striekať priamo na armatúry, ale sa musí nastriekať na čistiacu textíliu (utierka alebo hubka), pretože hmla z rozprašovača by mohla preniknúť do otvorov a škár armatúr a vyvolať ich poškodenie.
- Po čistení musí byť vykonané dostatočné opláchnutie čistou studenou vodou, aby sa bezo zvyšku odstránili zvyšky čistiacich prostriedkov.

PRODUKTOV HANSA

Dôležité pokyny:

- Taktiež zvyšky prostriedkov na osobnú hygienu, ako sú tekuté mydlá, šampóny a sprchové gély, môžu vyvolať poškodenie. Taktiež tu platí: Po použití dôkladne spláchnite zvyšky čistou studenou vodou.
- Na plochách, ktoré sú už poškodené, dochádza pôsobením čistiacich prostriedkov k postupnému zväzrazneniu poškodenia.

5. POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ VÁPENATÝCH USADENÍ NA OSTATNÝCH PLOCHÁCH

Sklenená miska HANSAMURANO

- Pripravte cca 1 % roztok kyseliny citrónovej (dostať v drogérii ako odstraňovač vápenatých usadenín. Pozor: Roztok kyseliny citrónovej sa nesmie dostať do oka alebo do otvorenej rany. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite vodou!)
- Na ošetrované miesto položte kus papierovej vreckovky alebo papierového obrúska.
- Ošetrované miesto pokvapkajte roztokom kyseliny citrónovej. (Účelom papierového obrúska je zabrániť odpudzovaniu roztoku na ošetrovanom mieste.)
- Nechajte pôsobiť 30 minút a nenechajte vyschnúť (príp. doplňte).
- Asi po 30 minútach papierový obrúsok odstráňte, v prípade potreby ešte zľahka pretrite vlhkým papierovým obrúskom, v žiadnom prípade však neodierajte suchým papierovým obrúskom alebo podobným prostriedkom.
- Pred ďalším použitím opláchnite ošetrované miesto vodou. Ak stále vidno zvyšky vápenatých usadenín, opakujte uvedený postup 2- až 5-krát, príp. ešte viackrát.

Iné povrchové plochy alebo materiály, napr. krištáľové sklo

Čistia sa pomocou mäkkej suchej handričky. Silno prichycujúce znečistenie a škvry, napr. tuky, sa môžu odstraňovať jemným otieraním jelenicou na čistenie okien vypranou v čistej teplej vode. Na čistenie krištáľových zrkadiel nepoužívajte žiadne chemikálie ani čistiace prostriedky! Zvyšky mydla na miskách na mydlo z krištáľového skla môžu pri dlhšom čase pôsobenia vyvolať zakalenie skla. z toho dôvodu je sklo nutné pravidelne oplachovať teplou vodou a odstraňovať zvyšky mydla. Samozrejme je možné sklo vyčistiť taktiež v umývačke. Je však potrebné dbať na to, aby bol nastavený program na umývanie skla.

Na plastových materiáloch

Treba vylúčiť akýkoľvek kontakt s acetónom (napr. odstraňovač laku na nechty) a alkoholom (napr. parfumsy, vlasové spreje). Čistite výhradne s použitím antistatického prostriedku na čistenie plastových materiálov alebo prostriedku na umývanie riadu. Je nutné vylúčiť dlhšie pôsobenie tepla rovnako ako priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo kontakt s horúcimi predmetmi.

Dôležité pokyny:

V žiadnom prípade nepoužívajte silné kyslé odstraňovače vodného kameňa, ktoré obsahujú kyselinu solnú, kyselinu fosforečnú a podobné chemikálie!! Vápenaté usadeniny v žiadnom prípade neodstraňujte oškrabávaním alebo drhnutím!

6. ÚDRŽBA A VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Rohovými ventilmi, podomietkovými ventilmi a ostatnými uzatváracími prvkami by sa malo raz za štvrt roka otočiť a skontrolovať ich funkciu a tesnosť.
- Ovládací prvok termostatu raz mesačne vyskúšajte pri plnom prietoku vody, v celom rozsahu teplôt, od úplne studenej až po úplne horúcu. Pritom sa odstráni a vyplavia prípadné usadeniny. Takto si budete môcť dlhšie k plnej spokojnosti užívať termostat HANSA.
- Perlátory, sitká a dýzy spírch treba čistiť v pravidelných intervaloch. Nepatrné usadeniny na dýzach spírch je možné odstraňovať otrením bruškom ruky alebo „prekefovaním“ mäkkou kefkou.

Bezpečnostný pokyn na prácu na elektrických zariadeniach (napr. sieťový zdroj, výmena osvetľovacieho prvku)

Pred prácou na týchto zariadeniach treba prerušiť prívod elektriny, napr. vytiahnutím sieťovej vidlice.

Pozor pri halogénových svietidlách!


Pri výmene osvetľovacích prvkov halogénových svietidiel sa sklenenej banky osvetľovacieho prvku nedotýkajte holými prstami, pretože tukový film, ktorý na sklenenej banke osvetľovacieho prvku zostane, sa spáli, a tým sa životnosť osvetľovacieho telesa podstatne skráti.

POZOR! Odporúčame!

Raz za rok by mal odborník na sanitárne inštalácie vykonať riadnu kontrolu a prípadnú údržbu celého zariadenia.

POZNÁMKY

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for writing notes. The grid consists of small, uniform squares.



HANSA **ČESKO**, s.r.o.

Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 - Kbely
Tel.: 286854892
hansa.cesko@hansa.com

AQUAPUNKT

Objavte vodu. Navštívte nás
v Štutgarte, Nemecko.
www.aquapunkt.com



 **HANSA**

a member of 