

Ceník Logis 2014



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele.

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky.

(Tiskové chyby vyhrazeny!)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Ceník Logis 2014

hansgrohe

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
tel. +420 511 120 550 · fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk



Umyvadlo

strana 6



Bidet

strana 9



Vana,
instalace na stěnu

strana 10



Vana,
instalace pod omítku

strana 10



Vana,
instalace na okraj

strana 11



Sprcha,
instalace na stěnu

strana 13



Sprcha,
instalace pod omítku

strana 14




Kuchyňské baterie

strana 15



Umyvadlo

NOVÉ

**Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy**


- ComfortZone 70
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramický ventil 90°
- bez odtokové soupravy
- rozměr přívodů DN15

chrom

71120000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 70
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71070000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

alternativní produkty:**Páková umyvadlová baterie 70**

- bez odtokové soupravy
- s odtokovou soupravou Push-open
- s odtokovou soupravou s táhlem
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoky
- bez odtokové soupravy
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoky

chrom

71071000

NOVÉ

chrom

71077000

NOVÉ

chrom

71075000

NOVÉ

chrom

71076000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ


- LowFlow 3,5l/min s odtok. soupr. s táhlem

chrom

71078000

k dispozici od 3. čtvrtletí 2014

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 70
- studená voda v poloze uprostřed
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71072000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

alternativní produkty:**Páková umyvadlová baterie 70 Coolstart**


- bez odtokové soupravy

chrom

71073000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-open pro beztlakové ohřivače vody**


- ComfortZone 70
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-open G 1 1/4

chrom

71074000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 100
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71100000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

alternativní produkty:**Páková umyvadlová baterie 100**

- bez odtokové soupravy
- s odtokovou soupravou Push-open
- s odtokovou soupravou s táhlem
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku
- bez odtokové soupravy
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku

chrom

71101000

chrom

71107000

chrom

71105000

chrom

71106000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ


- LowFlow 3,5l/min s odtok. soupr. s táhlem

chrom

71104000

k dispozici od 3. čtvrtletí 2014

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 100
- studená voda v poloze uprostřed
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71102000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

alternativní produkty:**Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart**


- bez odtokové soupravy

chrom

71103000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ

**Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem**

- ComfortZone 190
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71090000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

NOVÉ

alternativní produkty:**Páková umyvadlová baterie 190**

- bez odtokové soupravy
- s odtokovou soupravou s táhlem
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku

chrom


71091000

chrom

71095000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ



NOVÉ

Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem v rozsahu 120° a odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 210
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů DN15

alternativní produkty: Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem v rozsahu 120°

- bez odtokové soupravy


chrom

71130000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ



NOVÉ

Umyvadlová baterie se dvěma kohouty s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 150
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily 90° pro teplou a studenou vodu
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozsah otáčení 120°
- rozměr přívodů DN15

alternativní produkty: Umyvadlová baterie se dvěma kohouty

- bez odtokové soupravy


chrom

71222000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ



Tříotvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

- ComfortZone 150
- průtok: 5 l/min
- keramické ventily 90° pro teplou a studenou vodu
- součásti dodávky: základní těleso a vrchní sada
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15


chrom

71133000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku s výtokem 195 mm, montáž na stěnu

- vyložení 195 mm
- normální proud
- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

k instalaci nutné:

- základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu


chrom

71220000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

13622180



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

- součástí dodávky: proplachovací ventil
- volitelné umístění keramické kartuše: napravo nebo nalevo od výtoku
- rozměr přívodů DN15

volitelné doplňky:


- prodloužení 25 mm

13622180

31971000

Bidet

NOVÉ



Páková bidetová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-open

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-open G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15


chrom

71204000



k dispozici od 4. čtvrtletí 2014

NOVÉ



Páková bidetová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- perlátor s kulovým kloubem
- normální proud
- průtok: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71200000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ

alternativní produkty:

Páková bidetová baterie 100


- s odtokovou soupravou s táhlem
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku

chrom

71205000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ



Ruční sprcha Bidette 1jet / páková umyvadlová baterie Logis, sada 1,60 m

- průtok: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- bez odtokové soupravy
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom


71290000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

Odtoková souprava

NOVÉ



Odtoková souprava Push-open pro umyvadlové a bidetové baterie

- ovládání zatlačením na zátku
- pro umyvadla s přepadovým otvorem
- plast vyztužený skelnými vlákny
- materiál zátky odtoku: nerezová ocel
- závit připojení G 1 1/4

chrom


50105000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

Vana

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Páková vanová baterie na stěnu

- připojení etážkami
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- normální proud
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s automatickým zpětným přepnutím
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodná pro průtokové ohřivače vody
- rozměr přívodů DN15

**alternativní produkty:
Páková vanová baterie na stěnu**


- rozteč středů: 153 mm
- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoků

chrom

71400000

**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014****k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**

NOVÉ

**Páková vanová baterie pod omítku**

- vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
- rozetu, přepínač, mísicí jednotku
- způsob instalace: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s automatickým zpětným přepínáním

k instalaci nutné:


- základní těleso iBox universal

chrom

71405000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

01800180

**iBox universal, základní těleso**

- 3 redukce DN20
- 1 zátká DN20
- těsnění
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- instalace s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

volitelné doplňky:


- prodloužení základního tělesa 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

01800180

13595000

96615000

NOVÉ

**Páková vanová baterie pod omítku**

- obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, přepínač
- způsob instalace: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s automatickým zpětným přepínáním

k instalaci nutné:


- základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku

chrom

71406000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014


31741180

**Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku**

- keramická kartuše
- rozměr přívodů DN15

31741180

NOVĚ

**Vanový výtok**

- vyložení 195 mm
- s rozetou
- normální proud
- průtok: 25 l/min
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodu DN20


chrom

71410000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVĚ

**Monotrou, páková vanová baterie**

- vyložení 145 mm
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- normální proud
- průtok: 20 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s automatickým zpětným přepínáním
- zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15


chrom

71311000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVĚ

**Monotrou, páková vanová a sprchová baterie**

- vyložení 145 mm
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- normální proud
- průtok: 20 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s automatickým zpětným přepínáním
- zpětný ventil
- vhodná pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů DN15

chrom

71312000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVĚ

alternativní produkty:**Monotrou, páková vanová a sprchová baterie**

- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku


chrom

71315000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

Okraj vany se třemi otvory

NOVĚ

**Tříotvorová baterie na okraj vany se dvěma kohouty**

- vyložení 111 mm
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- průtok: 22 l/min
- rozměr přívodů DN15

chrom

71300000





k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

k instalaci nutné:

- základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany

13233180




Základní těleso pro tříotvorovou baterii na okraj vany

- je požadován otvor pro údržbu
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily 90° pro teplou a studenou vodu

13233180

NOVÉ



Tříotvorová páková vanová baterie na okraj vany

chrom

71310000

- vyložení 111 mm
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozety, vanový výtok s přepínačem, keramickou kartuši
- normální proud a proud Jet
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- integrovaný sprchový držák
- rozměr přívodů DN15



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014


součástí dodávky:

- ruční sprcha Croma 100 Vario (# 28535000)

k instalaci nutné:

- základní těleso k tříotvorové pákové baterii na okraj vany

13437180



Základní těleso k tříotvorové pákové baterii na okraj vany

- obsahuje: základní těleso, hadicovou soupravu Secuflex, Secubox
- délka vytažení ruční sprchy max. 1,10 m
- rozměr přívodů DN15


k instalaci nutné:

- prodloužení průvlaku Secuflex

13437180

98806000

NOVÉ



Tříotvorová páková vanová baterie na okraj vany

chrom

71313000

- vyložení 111 mm
- vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozety, vanový výtok s přepínačem
- normální proud a proud Jet
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- integrovaný sprchový držák
- rozměr přívodů DN15



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

součástí dodávky:

- ruční sprcha Croma 100 Vario (# 28535000)

NOVÉ


k instalaci nutné:

- základní těleso k tříotvorové pákové baterii na okraj vany

13439180

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ


**Základní těleso k tříotvorové pákové baterii na okraj vany**

- součástí dodávky: základní těleso, keramická kartuše, brzdíčky pro Secuflex
- je požadován otvor pro údržbu

13439180

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**Okraj vany se čtyřmi otvory**

NOVÉ

**Čtyřotvorová armatura na okraj vany**

chrom

71314000

- vrchní sada obsahuje: vanový výtok s přepínačem, rukojeti, rozety
- průtok: 22 l/min
- zpětný ventil
- integrovaný sprchový držák
- se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
- rozměr přívodů DN15


**k dispozici od 2. čtvrtletí 2014****součástí dodávky:**

- ruční sprcha Croma 100 Vario (# 28535000)

k instalaci nutné:

- základní těleso ke čtyřotvorové armatuře na okraj vany

13244180


**Základní těleso pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany**

13244180

- je požadován otvor pro údržbu
- vhodné pro čtyřotvorovou armaturu na okraj vany
- závit přívodů: G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- keramické ventily 90° pro teplou a studenou vodu

Sprcha

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Páková sprchová baterie pro montáž na stěnu

chrom

71600000

- připojení etážkami
- rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- průtok: 22 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- hadicová přípojka DN15
- rozměr přívodů DN15

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**alternativní produkty:****Páková sprchová baterie pro montáž na stěnu**

- rozteč středů: 153 mm

chrom

71630000


- keramická kartuše se 2 velikostmi průtoku

chrom

71601000

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

NOVÉ

**Páková sprchová baterie pod omítku**

chrom


71605000

- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku, mísicí jednotku
- způsob instalace: základní těleso
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**k instalaci nutné:**

- základní těleso iBox universal

01800180

**iBox universal, základní těleso**

01800180

- 3 redukce DN20
- 1 zátku DN20
- těsnění
- závit přívodů G 3/4
- vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
- rotačně symetrická instalace
- instalace s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20


volitelné doplňky:

- prodloužení základního tělesa 25 mm
- sada montážních lišt pro iBox universal

13595000

96615000

NOVÉ

**Páková sprchová baterie pod omítku**

chrom


71606000

- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku
- způsob instalace: základní těleso

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**k instalaci nutné:**

- základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku

13620180

**Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku**


13620180

94,70

- keramická kartuše
- rozměr přívodů DN15

Ventily

NOVÉ

**Uzavírací ventil pod omítku**

chrom

71970000

- typ připojení: DN15/DN20
- obsahuje: rozetu, rukojeť, objímku

k dispozici od 2. čtvrtletí 2014**k instalaci nutné:**

- základní těleso 80 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15
- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15
- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20

15973180


15974180

15970180

volitelné doplňky:

- prodloužení 25 mm

96370000



Základní těleso 80 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN15

- typ připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- průtok: 80 l/min
- rozměr přívodů DN15

alternativní produkty:

- základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, vřeteno, DN20
- základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku, keramika, DN15

volitelné doplňky:


- prodloužení 25 mm

15973180

15970180

15974180

96370000




Prodloužení 25 mm

- délka prodloužení: 25 mm

96370000

Kuchyňská baterie

NOVÉ



Kuchyňská baterie se dvěma kohouty

- otočný výtok nastavitelný do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů DN15
- průtok 12 l/min
- keramické ventily 90° pro teplou a studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matice G 3/8
- vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

71280000



k dispozici od 2. čtvrtletí 2014

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2014

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, kupní smlouvy, objednávky či dodávky, které Hansgrohe jako prodávající realizují s jinými osobami jako kupujícími. Tyto podmínky platí rovněž pro budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím Hansgrohe a kupujícím, a to i tehdy, pokud nebudou znovu výslovně sjednány, bude-li se jednat o pokračující obchodní vztah mezi Hansgrohe a kupujícím. Odchylné Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebudou akceptovány a to ani tehdy, když nebudou výslovně odmítnuty.

II. Uzavření smluvního vztahu

1. Mezi Hansgrohe jako prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah potvrzením objednávky kupujícího ze strany Hansgrohe. Vedle toho může být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná kupní smlouva, která má povahu rámcové kupní smlouvy a která upravuje individuální obchodní podmínky smluvního vztahu.

2. Nabídky Hansgrohe zůstávají nezávazné, dokud nebude v jejich textu výslovně uvedena závaznost nabídky. K uzavření smluvního vztahu dojde teprve tehdy, když Hansgrohe kupujícímu výslovně potvrdí jeho objednávku.

3. Záruky přebírá Hansgrohe pouze v případech, pokud je to výslovně uvedeno v potvrzené objednávce nebo v rámci reklamního příslibu.

4. Podklady předané od Hansgrohe kupujícímu před uzavřením smlouvy, jako jsou vyobrazení či nákresy, stejně jako technické údaje, jsou směrodatné.

III. Objem dodávky, doprava a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Zásadně jsou dohodnuty dodávky v dodací paritě CPT dle Incoterms 2010. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží prvním dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě. Proávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do kupujícím jmenovaného místa určení.

2. V případě sjednání obchodních doložek platí INCOTERMS v aktuálním platném znění. Objem dodávky je uveden v potvrzené objednávce.

3. Zakoupením výrobku od Hansgrohe včetně jeho obalu přešly na kupujícího ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb. o odpadech následující povinnosti:

- a) povinnost zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů, uložená § 10 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb.
- b) povinnost zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb., uložená § 12 zákona č. 477/2001 Sb.

IV. Dodací lhůta, vyšší moc a převzetí zboží

1. Dodací lhůty, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné. Dodací lhůta začíná běžet nejdříve po doručení veškerých podkladů, určených smlouvou, pokud je kupující povinen zajistit jejich dodání, a po obdržení platby. Dodací lhůta je dodržena, pokud bude zásilka doručena v průběhu dodací lhůty nebo bude oznámena připravenost k dodávce.

2. Dodací lhůty se prodlužují, pokud nastanou takové okolnosti, které Hansgrohe nezaviní a které mají podstatný vliv na výrobu nebo dopravu zboží. Jedná se např. stávky či jiné pracovní boje nebo o jiné skutečnosti, které ovlivní činnost Hansgrohe nebo jeho subdodavatele (nezaviněná přerušení provozu), kdy o dobu přerušení se prodlužuje dodací lhůta.

3. Okolnosti vylučující odpovědnost Hansgrohe jako prodávajícího představují obecně veškeré události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno požadovat, nemůže odvrátit např. stávka, dále obchodní, měnová, politická, případně jiná opatření státních úřadů, přírodní události a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího. V těchto případech, pokud nebude možné dosáhnout odpovídající změny kupní smlouvy, je Hansgrohe jako prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu škody.

4. Pokud dojde v důsledku vyšší moci k prodloužení dodacích lhůt nebo k odstoupení Hansgrohe od uzavřených smluv, není kupující oprávněn vznášet jakékoli nároky vůči Hansgrohe. Při nezaviněném přerušení provozu nemá Hansgrohe žádná závazky vůči kupujícímu ani během přerušení. Hansgrohe je povinna informovat kupujícího o vzniku okolností vyšší moci.

5. Hansgrohe je před vypršením dodací lhůty oprávněn k přiměřeným částečným dodávkám i částečné fakturaci.

6. Dojde-li k prodloužení s přepravou či doručením zboží dle pokynů kupujícího nebo na základě okolností, které mají svůj původ na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit Hansgrohe náklady za uskladnění zboží a současně náklady, související s úročením vynaloženého kapitálu, odpovídajícího hodnotě zboží. Výše nákladů za uskladnění činí 0,5 % z nezaplacené fakturované ceny uskladněného zboží za každý měsíc skladování, které bude následováno po uplynutí jednoho měsíce od sdělení o připravenosti zboží k odeslání s tím, že není vyloučeno prokázání nižší škody. Hansgrohe je v každém případě oprávněna po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty nakládat s uloženým zbožím jiným způsobem a dodat kupujícímu v přiměřené prodloužené lhůtě náhradní zboží.

7. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů podle příloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, v takovém případě je však povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně o tom informovat zákaznický servis prodávajícího. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí prodávající bez předložení jiných zjevných důkazů brát zřetel.

V. Distribuce výrobků Hansgrohe

1. Základním předpokladem pro uzavírání kupních smluv na základě těchto obchodních podmínek je specializace kupujícího jako „obchodníka“ na prodej

koupelnových zařízení a jejich příslušenství, nebo alespoň existence příslušného odborného oddělení v prostorách kupujícího, které je srovnatelné se specializovaným odborným maloobchodem. Kupující se současně zavazuje, že při dalším prodeji výrobků Hansgrohe jiným osobám než konečnému spotřebiteli či odborně instalátorské firmě přenesou tyto smluvní podmínky i na svého zákazníka.

2. Kupující se zavazuje, že bude dostatečným způsobem prezentovat a propagovat výrobky prodávajícího a že zajistí takovou úroveň prezentace těchto výrobků, která odpovídá vysoké kvalitě výrobků prodávajícího a jejich dobrého jména.
3. Kupující je povinen ve svých propagačních materiálech, nabídkách, prospektech, letáčích apod. prezentovat aktuální výrobky prodávajícího, a to v dostatečně sortimentní šíři.
4. Kupující musí disponovat odborně vyškoleným personálem s dobrými znalostmi výrobků prodávajícího, kteří musí být schopni podat konečným spotřebitelům odbornou konzultaci, případně spolupracovat s příslušně proškolenými externími subjekty. Školení v této oblasti zajišťuje prodávající a účast příslušných pracovníků na tomto školení je povinen zajistit kupující. Toto školení se bude konat 2× ročně. Náklady spojené se školením se zavazuje uhradit Hansgrohe, nebude-li později dohodnuto jinak.
5. Kupující je povinen nabízet při prodeji výrobků prodávajícího konečným spotřebitelům komplexní servis, a to včetně dodání výrobků, jejich odbornou instalaci a uvedení do provozu. Tento závazek je potom kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.
6. Kupující, je oprávněn nabízet výrobky prodávajícího konečným spotřebitelům také prostřednictvím sítě Internet. Je však výslovně zakázáno, a to zejména s ohledem na dobré jméno výrobků prodávajícího, nabízet a prodávat nebo umožnit nabízení a prodej výrobků prodávajícího prostřednictvím internetových stránek neautorizovaných třetích osob a prostřednictvím prodejních serverů, které nespĺňují podmínky uvedené v tomto článku této Smlouvy. Výrobky Hansgrohe může prostřednictvím sítě internet nabízet pouze autorizovaný prodejce, na jehož internetových stránkách musí být všechny výrobky prodávajícího včetně jejich příslušenství jednoznačně vyobrazeny a podrobně popsány tak, aby byly koncovému spotřebiteli poskytnuty veškeré potřebné informace o výrobku včetně jeho odborné instalace. Rovněž tento závazek je kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.

VI. Ceny

1. Dodávky se uskutečňují za kupní ceny, které vycházejí z platných ceníků, vyhlášených k datu kupujícím určeného termínu dodání. Všechny ceny jsou stanoveny s dodací paritou CPT dle INCOTERMS 2010. Všechny ceny jsou stanoveny, pokud není dohodnuto jinak, v Kč pro Českou republiku a v EURO pro Slovenskou republiku. Ke kupní ceně bude navíc připočítána zákonná daň z přidané hodnoty v platné výši.
2. Hansgrohe si vyhrazuje právo přiměřeně navýšit ceny, pokud dojde po uzavření smlouvy ke zvýšení nákladů, zejména na základě navýšení mzdových tarifů, navýšení tržních požizovacích cen nebo zvýšení cen materiálů.
3. V případě, že kupující dodrží v kupní smlouvě samostatně sjednané platební podmínky, tj. zaplatil za odebrané zboží do určitého sjednaného počtu dní od vystavení daňového dokladu a současně nebude vůči prodávajícímu v prodloužení s žádným svým dalším závazkem, má kupující nárok na dohodnuté skonto. Sjednaná cena zboží ani základ daně se uplatněním skonta nemění. Skonto si při platbě odpočítá sám kupující.

VII. Placení a prodloužení

1. Platby budou kupujícím prováděny bez jakýchkoli srážek (s výjimkou dohodnutého skonta) neprodleně po doručení faktury. Hansgrohe si výslovně vyhrazuje přijímání šeků. Šeky mohou být přijaty pouze jako platební instrument s tím, že faktura je považována za zaplacenou až okamžikem proplacení šeku. Všechny platby musí být osvozeny od jakýchkoli poplatků. V případě platby šekem nese kupující i bez výslovné dohody veškeré náklady, související s předložením či proplacením šeku, stejně jako případné další bankovní náklady. Veškeré platby kupujícího budou započítávány nejprve na náklady, potom na úroky a teprve následně na nejstarší jistiny pohledávek.
2. V případě prodloužení jsou sjednány úroky z zákonné výši (viz § 1970 Občanského zákoníku), sjednává se však současně minimální smluvní sazba úroků z prodloužení ve výši 9 % z dlužné částky ročně, pokud bude zákonná sazba nižší. Nároky Hansgrohe na zaplacení vzniklé škody zůstávají tímto nedotčeny.
3. Právo na započtení pohledávek nebo zadržovací právo vůči nárokům závazky náleží kupujícímu pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné, splatné a pravomocné.
4. Kupující je akceptací těchto podmínek výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že dojde-li po uzavření smlouvy nebo po dodávce zboží k podstatnému zhoršení jeho hospodářského stavu, (úpadek, exekuce apod.), v jehož důsledku je možno se obávat ohrožení bonity kupujícího nebo pohledávky Hansgrohe, je Hansgrohe oprávněna učinit svým jednostranným prohlášením splatnými i dosud nesplacené pohledávky nebo šeky. V takovýchto případech, stejně tak jako v případech, kdy kupující má přes zaslano upomínku neuhrazeny své splatné závazky, je Hansgrohe oprávněna požadovat pro budoucí dodávky zálohy na dodané zboží nebo poskytnutí finančních záruk nebo uskutečnit dodávku na dobírku. Pokud kupující nebude s těmito instrumenty souhlasit, je Hansgrohe oprávněna odstoupit od smlouvy nebo požadovat okamžité zaplacení zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen nahradit Hansgrohe vzniklou škodu včetně ušlého zisku.
5. V případě, že prodávající vystaví dobropis k již vystavené a kupujícím zaplacené faktuře (např. z důvodu vrácení zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn vypořádat svůj závazek z tohoto dobropisu započtením proti jiným finančním závazkům kupujícího, pokud tyto existují. Proávající je rovněž oprávněn jednostranně vypořádat vůči kupujícímu i případně poskytnuté skonto z faktury, která byla následně dobropisována.

VIII. Výhrada vlastnictví

1. Hansgrohe náleží vlastnické právo k dodanému zboží až do zaplacení veškerých závazků kupujícího, vzniklých k okamžiku uzavření smlouvy, a to včetně

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2014

- k tomuto datu vzniklých závazků z dodatků, dodatečných objednávek nebo objednávek náhradních dílů. Pokud hodnota všech zajišťovacích práv, které náleží Hansgrohe, převyšuje hodnotu zajišťované pohledávky o více jak 20 %, uvolní Hansgrohe na žádost kupujícího odpovídající část zajišťovacích práv.
- V případě chování kupujícího, které bude odporovat uzavřené smlouvě, zvláště v případě prodlení kupujícího s platbami, je Hansgrohe oprávněna zrušit dodávku. Zrušení nebo zabavení dodávky ze strany Hansgrohe však není považováno za odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy Hansgrohe výslovně písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Hansgrohe je oprávněna ke zpeněžení či zuzičování zrušené či zabavené dodávky, v takovém případě bude získaný výnos započten na závazky kupujícího po odečtení přiměřených nákladů za zpeněžení či zuzičování. Kupující je povinen do úplného zaplacení kupní ceny zacházet s dodávkou s péčí řádného hospodáře.
 - Kupující není oprávněn do doby úplného zaplacení kupní ceny učinit dodávku předmětem zástavního či zadržovacího práva nebo jiného zajišťovacího instrumentu. V případě exekuce nebo obdobného zásahu třetích osob je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Hansgrohe, aby Hansgrohe mohla podat případnou vylučovací žalobu. Kupující je současně povinen poskytnout Hansgrohe veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro její ochranu práv. Exekutoři, soudní vykonavatelé, resp. veškeré třetí osoby musí být kupujícím upozorněny na vlastnictví Hansgrohe. Pokud třetí osoba nebude schopná uhradit Hansgrohe soudní i mimosoudní náklady za vylučovací žalobu, ručí kupující vůči Hansgrohe za vzniklý nedoplatek s výhradou uplatnění dalších nároků za poškození, změnu nebo zničení zboží.
 - Kupující je oprávněn prodávat či zpracovávat předmět dodávky dál v rámci řádného obchodního styku, a to i před úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však akceptací těchto obchodních podmínek uzavírá s Hansgrohe jako prodávajícím smlouvu, kterou zřizuje ve smyslu § 1335 a násl. Občanského zákoníku České republiky ve prospěch prodávajícího zástavní právo k pohledávkám včetně daně z přidané hodnoty, které kupujícím vzniknou z dalšího prodeje předmětu dodávky vůči jeho odběratelům. Bude-li mezi kupujícím a jeho odběrateli dohodnut kontokorentní vztah, pak se postoupení vztahuje na příslušný zůstatek. K inkasu těchto zastavených pohledávek vůči svým odběratelům nebo třetím osobám je kupující oprávněn pouze v případě zaplacení svých závazků vůči Hansgrohe, přičemž oprávnění Hansgrohe inkasovat zastavené pohledávky přímo zůstává tímto nedotčeno. Hansgrohe není oprávněna inkasovat zastavené pohledávky, pokud bude mít kupující uhrazeny veškeré své splatné závazky vůči Hansgrohe, dále pokud kupující nezastaví platby nebo pokud nebude na majetek kupujícího podán návrh podle příslušného insolvenčního či konkursního zákona (pro ČR zákon č. 182/2006 Sb.)
 - Kupující se zavazuje předat Hansgrohe na její žádost úplný přehled svých pohledávek, zajišťujících pohledávek Hansgrohe s uvedením jména či obchodní firmy dlužníka, výši jednotlivých pohledávek, fakturačními daty (zejména číslo a splatnost faktury) a kdykoli umožnit přezkoumání těchto dat, rovněž se zavazuje učinit příslušné pokyny či oznámení, které jsou nutné ke zpeněžení postoupených pohledávek, a to včetně zaslání oznámení svému dlužníkovi o postoupení pohledávek v rámci zřízeného zástavního práva.
 - Kupující současně akceptací těchto obchodních podmínek výslovně uděluje svůj souhlas s tím, aby osoby, zmocněné Hansgrohe k odvozu zboží s uplatněnou výhradou vlastnictví ze strany Hansgrohe, vstoupily či vjely na pozemky, resp. k budovám, ve kterých se zboží nachází, za účelem odvozu zboží.
 - Zpracování nebo úprava dodaného zboží kupujícím před zaplacením kupní ceny je považováno za zpracování nebo úpravu pro Hansgrohe. Pokud bude dodané nezaplacené zboží zpracováno s jinými věcmi, které nepatří Hansgrohe, stává se Hansgrohe do zaplacení kupní ceny spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty dodaného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných věcí k datu zpracování. Pro spoluvlastnictví Hansgrohe k nové věci, která vznikne zpracováním nezaplaceného zboží, platí v ostatním to samé, jako pro věci dodané s výhradou. Dojde-li ke zpracování, smíšení zmenšení takovým způsobem, že věci kupujícího budou považovány za věc hlavní, je kupující povinen převést na Hansgrohe odpovídající část spoluvlastnictví. Kupující je povinen opatrovat takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro Hansgrohe.

IX. Nároky z vad zboží

- Základní záruční doba, pokud není pro některé druhy výrobků stanoveno jinak, činí dvacet čtyři měsíců a začíná běžet ode dne prodeje zboží ze strany kupujícího koncovému zákazníkovi. Počátek běhu záruční lhůty, ovlivňující maximální délku poskytované záruky, je omezen dobou 3 let ode dne splnění dodací parity pro předání zboží ze strany Hansgrohe ve smyslu článku III. bodu 1 těchto podmínek. Záruka poskytovaná Hansgrohe se tedy nevztahuje na vady takového zboží, od jehož předání k přepravě kupujícím uplyne doba delší než 3 roky. Konkrétní délka platné záruční doby se vždy řídí údaji, uvedenými v záručním listu.
- Nároky kupujícího z vad zboží mohou být uplatněny pouze v případě, že kupující řádně splní své reklamační povinnosti a umožní případnou prohlídku zboží.
- Pokud bude mít dodané zboží vady, má kupující následující práva:
 - Hansgrohe je povinen uskutečnit náhradní plnění, a to dle vlastní volby buď formou odstranění vad opravou, nebo formou dodání bezvadné věci.
 - Vady dodávky je kupující povinen neprodleně oznámit Hansgrohe. Nahrazené původní díly jsou vlastnictvím Hansgrohe. Zákonně lhůty pro uplatnění práv z vady díla dle § 562 Občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.
 - Nebude-li oprava úspěšná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je však vyloučeno, je-li porušení smlouvy ze strany Hansgrohe nepodstatné.
 - K provedení veškerých nutných oprav a dodávek náhradních dílů musí kupující poskytnout Hansgrohe na její žádost dostatečný čas a součinnost. V opačném případě neodpovídá Hansgrohe za tímto způsobené následky. Pokud kupující z vlastních provozních důvodů požaduje po Hansgrohe okamžitou přítomnost technika nebo provedení prací mimo běžnou pracovní dobu, je povinen uhradit tímto způsobené vícenásobné náklady (např. přesčasové příplatky nebo prodlouženou dobu příjezdu).

- Hansgrohe neodpovídá za škody, způsobené přirozeným opotřebením, nevhodným nebo neodborným použitím, vadnou montáží nebo zprovozněním kupujícím nebo třetí osobou, nevhodným nebo nedostatečným ošetřováním, nadměrnou záteží, použitím nevhodného prostředku, chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, pokud tyto nejsou zaviněny Hansgrohe.

X. Vrácení

- Zboží dodané kupujícím se prodávajícím Hansgrohe zásadně nevrací s výjimkou případů existence prokazatelných vad nebo výslovné dohody Hansgrohe a kupujícího. I v případě uzavření dohody o vrácení zboží však musí být dodrženy tyto podmínky:
 - musí se jednat pouze o tzv. aktivní zboží, tedy zboží, které je zahrnuto v aktuálním ceníku
 - není možné jednostranné vrácení zboží kupujícím bez souhlasu prodávajícího
 - zboží nesmí mít porušený obal
 - zboží nesmí být starší než 1 rok ode dne jeho fakturace kupujícím - rozhodující je datum vystavení příslušné faktury
- Pokud Hansgrohe na základě předchozí písemné dohody vysloví souhlas s vrácením zboží, vznikne Hansgrohe nárok na zpracovatelský poplatek ve výši 25 % z netto hodnoty zboží s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty v případě vrácení zboží do 1 roku ode dne jeho fakturace kupujícím.
- Nebezpečí škody během přepravy a přepravní náklady za vrácení zboží nese kupující.

XI. Odpovědnost za škodu

- Hansgrohe odpovídá za škodu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.
- Hansgrohe neodpovídá za nepřímou škodu v důsledku vadné dodávky jak např. výpadek výroby, ušlý zisk nebo překročení spotřeby s výjimkou úmyslné způsobené škody nebo při hrubé nedbalosti.
- Nároky kupujícího na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplatnění nároku na náhradu škody namísto plnění zůstávají nedotčeny.

XII. Zpětné zrušení smlouvy

- V případné zpětné zrušení smlouvy (např. na základě odstoupení jedné ze smluvních stran) je kupující povinen přednostně vydat Hansgrohe předmět dodávky, a to nepoškozený a ve stavu, odpovídajícímu běžnému odbavení ve smyslu dalších odstavců. Hansgrohe je oprávněna nechat předmět dodávky odvézt z prostor kupujícího.
- Hansgrohe je dále oprávněna požadovat po kupujícím přiměřenou náhradu za zhoršení či zánik předmětu dodávky nebo v případě existence dalších důvodů, které znemožní vydání předmětu dodávky a které budou na straně kupujícího.
- Nad rámec výše uvedeného je Hansgrohe oprávněna požadovat přiměřenou náhradu za užívání nebo opotřebení předmětu dodávky, pokud dojde ke snížení hodnoty předmětu dodávky za dobu od jeho instalace do úplného zpětného nabytí vlastnictví ze strany Hansgrohe. Toto snížení hodnoty zboží bude počítáno z rozdílu mezi celkovou kupní cenou dle smlouvy a časovou cenou, které bude dosaženo následným prodejem, předmětného, pokud prodej nebude možný, bude časová cena určena odborným znaleckým posudkem.

XIII. Postoupení

Postoupení práv nebo povinností kupujícího z této smlouvy není možné bez písemného souhlasu Hansgrohe.

XIV. Exportní ustanovení

Předmět dodávky může být předmětem vývozních omezení České republiky, Evropské unie, USA nebo jiných států. V případě dalšího exportu předmětu dodávky do zahraničí odpovídá za dodržení příslušných zákonných ustanovení výhradně kupující.

XV. Místo plnění, rozhodné právo a rozhodčí doložka

- Pro dodávky a výkony je místem plnění místo, výslovně dohodnuté s kupujícím. Pro ostatní povinnosti, vyplývající se smlouvy, je místem plnění Brno.
- Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, stejně jako vztahy vzniklé v souvislosti s nimi, podléhají právu České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku České republiky). Platnost obchodního práva EU, stejně jako práva OSN je vyloučena.
- Všechny spory, vznikající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v místním sudišti Brno. Prodávající a kupující se výslovně dohodli respektovat rozhodnutí rozhodčího soudu.

XVI. Vedlejší ustanovení, částečná neplatnost

- Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
- Pokud se některé ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek stane částečně nebo úplně neplatným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
- Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je tvořen souhrnem těchto dokumentů:
 - všeobecné obchodní a dodací podmínky
 - kupní smlouva
 - objednávky kupujícího
 - potvrzení objednávek prodávajícím

Česká republika · Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · 617 00 Brno
tel. +420 511 120 550 · fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk