

TONIC II
DOKONALÉ
TVARY
A FUNKČNOST



i Ideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

A BEAUTIFUL USE OF SPACE

My v Ideal Standardu věříme, že koupelna je mnohem více než pouhé místo, kde si člověk myje ruce nebo čistí zuby. Podle nás by koupelna měla být místem, kde můžete relaxovat, osvěžit se, načerpat novou energii nebo se zkrášlit.

Proto již přes 100 let vyvíjíme sanitární keramiku a ostatní vybavení do koupelen tak, abychom Vám pomohli při navrhování a zařizování koupelny dle Vašich představ. Pokud je pro Vás koupelna místem, kam se chcete rádi vracet, kde se chcete dobře cítit nebo je to útočiště před ruchem běžného života, vždy se může jednat o krásný a funkční prostor.

Další inspiraci naleznete na www.idealstandard.cz.

Design & inovace	2
Sanitární keramika	10
Koupelnový nábytek	14
Vany	24
Vodovodní baterie	28
Technická specifikace výrobků	32

KREATIVNÍ DESIGN & INOVACE

Puristické linie a jemná krása kolekce Tonic II vytváří pocit klidu a čistoty. Vybízí k úniku z každodenního hektického života a vytváří prostor k zasloužené relaxaci. Do detailu promyšlená kolekce koupelnového vybavení nabízí díky své funkčnosti a vzhledu dostatečný prostor k vytvoření ideální koupelny dle vašich představ.

Design: ARTEFAKT





VYBAVTE SI SVOU KOUPELNU KOLEKCÍ TONIC II
A VYTVOŘTE TAK LUXUSNÍ A STYLOVOU KOUPELNU

ČISTOTA A PŘEHLEDNOST

Jsme přesvědčeni, že krásnou koupelnu nedělá pouze design koupelnového vybavení. Celkový pocit z koupelny je výsledkem komplexního spojení designu, inovací a funkčnosti jednotlivých výrobků, které je odpovědí na požadavky současného náročného způsobu života. Koupelna se stává útočištěm, kde můžeme načerpat novou energii. Je to prostor zásadního významu. Tonic II Vám umožní cítit se velmi příjemně díky svým jemným, čistým liniím a elegantním odstínům koupelnového nábytku, které harmonicky doplní okolní prostředí.

Ucelená kolekce Tonic II zahrnuje nejenom sanitární keramiku, ale i koupelnový nábytek, vany ze sanitárního akrylátu, ale i vlastní řadu vodovodních baterií, které harmonicky doplňují celou kolekci.



Elegantní
a zároveň vysoce
funkční klozet
s nejmodernější
splachovací
technologíí.





ALIANCE FORMY A FUNKČNOSTI

Tonic II je více než jen nádherně navržená kolekce koupelnového vybavení, která Vás ohromí a naláká svým vzhledem. Je to kolekce, která byla navržena především tak, aby vám usnadnila život. Každý detail této kolekce byl pečlivě promyšlen, abyste si čas strávený v koupelně mohli opravdu užít.





TECHNOLOGIE
AQUABLADE™ –
DOKONALÉ
SPOJENÍ STYLU
A FUNKČNOSTI



Ve společnosti Ideal Standard se neustále snažíme představovat našim zákazníkům výrobky, které nejenom skvěle vypadají, ale jsou současně funkční a udávají trend.

Jsme hrdí na to, že po několika letech vývoje, můžeme představit novou splachovací technologii AquaBlade™ – nejvýznamnější počín od doby, kdy bylo vynalezeno splachovací WC. Jsme přesvědčeni, že tato unikátní, patentovaná technologie, nastaví nová měřítka týkající se designu klozetů, hygieny a výkonu splachování.

Esteticky dokonalejší vzhled klozetu s technologií AquaBlade™ se vyznačuje jednoduchými a čistými liniemi. Není zde žádný nevzhledný splachovací kruh, pouze hladké křivky klozetové mísy. Při jeho vývoji byl kladen důraz i na jeho funkčnost: klozety se splachovací technologií AquaBlade™ jsou hygieničtější a snadnější na údržbu než klasické klozety.

Technologie AquaBlade™ zaručuje prvotřídní oplach klozetu při každém použití. Voda oplachuje 100 % vnitřku klozetové mísy pod oplachovým kanálkem, který je umístěn téměř u horního okraje mísy. U klozetů s klasickým splachovacím kruhem naopak nedochází k oplachu přibližně 20% vnitřku mísy, především v zadní části klozetu.



Nový závěsný klozet Tonic II je k dispozici nejenom ve variantě s technologií splachování AquaBlade™, ale také i jako bezkruhová verze, tzv. RIMLESS. Vnější vzhled obou klozetů je identický.





SANITÁRNÍ KERAMIKA


PERFEKCIONALISMUS
V KAŽDÉM DETAILU

Tonic II představuje neuvěřitelný výběr sanitární keramiky dokonalých proporcí, výrazných a rafinovaných tvarů. Hladké, čisté linie vytváří pocit přímočaré estetičnosti a z kolekce jako takové vyzařuje pocit klidu a čistoty.


Umyvadla na desku a nábytková umyvadla, bidety, klozety bez kruhu nebo klozety s novou inovativní technologií splachování AquaBlade™: tyto luxusně vypadající kousky jsou k dispozici v různých velikostech a typech. Ať je Vaše koupelna jakkoliv velká kolekce Tonic II nabízí řešení i s ohledem na Vás osobitý styl a vkus.



Umyvadla na desku



Nábytková umyvadla



WC



Bidet



Tonic II nábytková konzole s madlem a skleněnou vrchní deskou, symetrické umyvadlo na desku, umyvadlová baterie podomítková (5 l/min), Tonic II nábytková konzole s dřevěnou vrchní deskou fungující jako otevřená police, Softmood zrcadlo s osvětlením, Tonic II závěsný klozet se splachovací technologií AquaBlade™ a plochým sedátkem se Soft-close zavíráním, Softmood doplňky.

MÁTE NA VÝBĚR

UMYVADLA NA DESKU

Vytvořte si působivě vypadající koupelnu: umyvadla na desku Tonic II s krásnými, měkkými, geometrickými liniemi byly navrženy tak, aby dokonale ladily s umyvadlovými skříňkami Tonic II nebo aby důstojně vynikly na nábytkových konzolách – perfektní řešení pro ty, kdo preferují vytříbenost a eleganci.



Umyvadlo na desku
 asymetrické
 550mm

Umyvadlo na desku
 symetrické
 550mm

UMYVADLA

Vyberte si z široké nabídky nábytkových umyvadel – od dvojumyvadla až po malé umývatko, které je ideální volbou pro malé koupelny pro hosty nebo toalety. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, elegantní tvary všech umyvadel Tonic II budou ve vaší koupelně vypadat moderně a zároveň stylově. Na protější straně jsou vyobrazeny všechny možné varianty instalace.



Nábytkové dvojumyvadlo
 bez otvoru pro baterii
 1200 mm



Nábytkové dvojumyvadlo
 1200 mm



Nábytkové umyvadlo
 1000, 800 nebo 600 mm



Nábytkové umyvadlo
 520mm



Polozápuštěné umyvadlo
 550 mm



Umývatko asymetrické
 odkládací plocha vlevo
 450 mm



Umývatko asymetrické
 odkládací plocha vpravo
 450 mm

MOŽNÉ KOMBINACE

Respektujeme to, že každý člověk má svůj osobitý styl a vkus a proto serie Tonic II nabízí mnoho různých kombinací. Umyvadlo s umyvadlovou skříňkou potěší ty, kteří mají rádi pořádek a neradi vystavují své toaletní potřeby. Umyvadla v kombinaci s nábytkovou konzolí zase vytvoří elegantní, nadčasový design. A v neposlední řadě Ti, kteří preferují klasický vzhled koupelny mohou umyvadla kombinovat pouze s keramickým polosloupem či designovým sifonem.



Nábytkové umyvadlo
s umyvadlovou skříňkou



Nábytkové umyvadlo
s nábytkovou konzolí



Nábytkové umyvadlo
s polosloupem



Nábytkové umyvadlo
s designovým sifonem

KLOZETY

Sofistikovaně jednoduchý vnější vzhled klozetů Tonic II doplňují nejnovější technologie splachování: Rimless nebo AquaBlade™. Vybírat můžete ze závěsné, stacionární nebo kombinované varianty a stále budete mít jistotu, že klozet bude skvěle vypadat a zároveň bude i perferfektně funkční díky inovativní technologii splachování AquaBlade™.



Závěsný klozet
RIMLESS



Závěsný klozet
AQUABLADE™



Stacionární klozet
AQUABLADE™



Kombi klozet
AQUABLADE™

BIDETY

Bidety Tonic II skvěle doplňují umyvadla i klozety kolekce Tonic II. Vybírat můžete mezi závěsnou nebo stacionární variantou. Zajímavými detaily jsou tvar přepadového otvoru a tvar keramické krytky odpadu, který kopíruje celkové linie kolekce Tonic II.



Závěsný bidet



Stacionární bidet


NÁBYTEK

ŘEŠENÍ PRO
MALOU I VELKOU
KOUPELNU

V Ideal Standardu si uvědomujeme, že vaše koupelna by měla nejenom dobře vypadat, ale zároveň měla být funkční s dostatkem úložného prostoru pro uspořádání vašich toaletních potřeb denní potřeby. Proto je nábytek Tonic II promyšlen do sebemenšího detailu tak, aby Vám usnadňoval udržení pořádku a vaše koupelna mohla vypadat stále krásně.

Při vývoji umyvadlových skříněk byl kladen velký důraz na velikost vnitřního prostoru zásuvek a proto byl vyvinut nový typ úsporného IdealFlow sifonu, díky kterému se docílilo nadstandardně velkého úložného prostoru v zásuvkách umyvadlových skříněk Tonic II.

Vyberte si z ucelené řady modulárního nábytku Tonic II a vytvořte tak koupelnu, která bude nejenom skvěle vypadat, ale bude i vysoce funkční. Nábytek je k dispozici v 5 decentních barevných provedení se kterými dokonale ladí madla ve 2 kontrastních povrchích: lesklá bílá a chrom.



Skřínky
pod umyvadla

Vysoké
skřínky

Postranní
skřínky

Tonic II umývatko 450 mm s odkládací plochou vpravo, skříňka pod umývatko s dvířky a otevřenou policí, Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO, závěsný klozet s hlubokým splachováním a technologií AquaBlade™, zrcadlo a doplňky Softmood.





VYBERTE SI SVŮJ NÁBYTEK

SKŘÍŇKY POD UMYVADLO

K dispozici v široké nabídce rozměrů a barev. Skříňky pod umyvadla byly navrženy tak, aby svým vzhledem harmonicky doplňovaly nábytková umyvadla i umyvadla na desku. Všechny zásuvky a dvířka disponují tichým zavíracím mechanismem Soft-close.



Skříňka pod umyvadlo
1200 mm



Skříňka pod umyvadlo
1000 mm



Skříňka pod umyvadlo
800 mm



Skříňka pod umyvadlo
600 mm



Skříňka pod umyvadlo
500 mm



Skříňka pod umývatko
450 mm (levá | pravá verze)

NÁBYTKOVÉ KONZOLE

Nábytkové konzole mohou být použity jak pod nábytková umyvadla nebo umyvadla na desku, tak i jako samostatné otevřené police.



Nábytková konzole
1200 mm pod nábytková dvojumyvadla,
symetrická umyvadla na desku nebo
jako police



Nábytková konzole
1000 | 800 mm pod nábytková umyvadla,
symetrická a asymetrická umyvadla na
desku nebo jako police



Nábytková konzole
600 mm pod nábytková
umyvadla, symetrická umyvadla
na desku nebo jako police

VYSOKÉ SKŘÍŇKY

Vysoké skříňky kolekce Tonic II jsou k dispozici ve dvou šířkách a vy si tak můžete navrhout uspořádání nábytku dle vašich prostorových možností. Tyto nádherné skříňky obsahují skleněné vnitřní poličky a v případě i verze 600 mm i zásuvky, kam se pohodlně vejdou všechny maličkosti, které v koupelně potřebujete. Dvířka bez madel disponují otevíracím mechanismem Push&Open a ostatní dvířka a zásuvky zase tichým zavíracím mechanismem Soft-close.



Vysoká skříňka
600 mm



Vysoká skříňka
350 mm

MADLA

Vyberte si ke svému koupelnovému nábytku Tonic II vhodné madlo: lesklé bílé nebo pochromované. Nejenom že tyto madla úžasně vypadají, jsou i velmi praktické, protože mohou zároveň fungovat jako držák na ručníky.



Madlo
1200 mm



Madlo
1000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 350 mm



Provedení lesklá bílá



Provedení chrom

POSTRANNÍ SKŘÍŇKY

Postranní skříňky ideálně doplňují ostatní nábytek kolekce Tonic II. Dotek luxusu dotváří systém otevírání dvířek (Push&Open), vnitřní skleněné poličky nebo vrchní skleněná deska (bíle lakované 10mm sklo).



Postranní skříňka
600 mm



Postranní skříňka
350 mm



Postranní skříňka
k skříňce pod umývatko

VYBERTE SI SVŮJ NÁBYTEK

VRCHNÍ DESKY DŘEVĚNÉ

Všechny dřevěné vrchní desky jsou k dispozici ve všech barvách jako ostatní nábytek kolekce Tonic II. V kombinaci s nábytkovou konzolí mohou vytvořit jak otevřenou polici, tak mohou sloužit jako deska pod nábytkové umyvadlo (v tomto případě je nutné nechat vyříznou odpovídající otvor).



Vrchní desky
1200–1000 mm



Vrchní desky
800–600 mm

VRCHNÍ DESKY SKLENĚNÉ

Tyto elegantně vypadající vrchní desky z bílého temperovaného skla jsou ideální ke kombinaci se symetrickými i asymetrickými umyvadly na desku Tonic II. K dispozici ve variantě s otvorem/bez otvoru pro baterii pro větší flexibilitu při výběru typu umyvadlové baterie (stojánkové vs. podomítkové).



Vrchní deska
pod symetrické umyvadlo
1200 mm



Vrchní deska
pod symetrické umyvadlo
1000–800 mm



Vrchní deska
pod symetrické umyvadlo
600 mm




Vrchní deska
pod asymetrické umyvadlo
1000–800 mm

OTEVŘENÉ POLICE

Vyberte si perfektní otevřenou polici pod vaši skříňku pod umyvadlem nebo umývatkem a zvětšete tak úložný prostor vaší koupelny, který můžete využít například k ukládání čistých ručníků.


Materiál: bíle lakovaný kov.




Otevřená police
800–600 mm



Otevřená police
500 mm




Otevřená police
450 mm



Otevřená police
350 mm

DĚLÍCÍ PŘÍČKY A ODKLÁDACÍ BOX

Další možnosti jak zvýšit přehled a pořádek v zásuvkách umyvadlových skříněk.



Dělicí příčky



Transparentní odkládací box s víčkem



OSVĚTLENÍ

Praktické LED osvětlení do vašich zásuvek. Osvětlení s pohybovým senzorem se automaticky rozsvítí při otevření zásuvky. Možnost dobíjení osvětlení přes USB kabel.



LED osvětlení



STYLOVÉ PROVEDENÍ

Nábytek kolekce Tonic II je k dispozici v 5 ohromujících trendy odstínech. Svoji koupelnu tak můžete proměnit v místo čisté elegance a vytríbeného stylu. Vyberte si z lakovaných povrchů s vysokým leskem – bílá, světle šedá a světle hnědá nebo matných dekorů dřeva: světlý šedý dub nebo světlá pinie. Nezapomeňte doplnit skříňku pod umyvadlo nebo vysokou skříňku kovovým madlem, které je k dispozici ve 2 typech provedení: lesklá bílá nebo chrom.



Dekor sv. šedý dub



Lesklý lak sv. šedý



Lesklý lak bílý



Lesklý lak sv. hnědý


























Dekor sv. pinie



Nábytkové umyvadlo 80 cm s umyvadlovou a postranní skříňkou s vrchní skleněnou deskou (vše lesklý, sv. šedý lak), otevřená police, umyvadlová baterie Tonic II, zrcadlo s osvětlením a doplňky Softmood.

MOŽNÉ KOMBINACE

Umyvadlové skříňky		Sanitární keramika								
		K0868 Umyvadlo 520 mm	K0837 Umyvadlo 600 mm	K0839 Umyvadlo 800 mm	K0862 Umyvadlo 1000 mm	K0870 K0871 Dvoj- umyvadlo 1200 mm	K0866 Umývátko (levé) 450 mm	K0867 Umývátko (pravé) 450 mm	K0833 Asymetrické umyvadlo 550 mm	K0834 Symetrické umyvadlo 550 mm
R4301 R4357	Skříňka pod umyvadlo 500 mm Madlo 500 mm									
R4302 R4358	Skříňka pod umyvadlo 600 mm Madlo 600 mm									
R4303 R4359	Skříňka pod umyvadlo 800 mm Madlo 800 mm									
R4304 R4360	Skříňka pod umyvadlo 1000 mm Madlo 1000 mm									
R4305 R4361	Skříňka pod umyvadlo 1200 mm Madlo 1200 mm									
R4306 R4356	Skříňka pod umývátko (pravé) 450 mm Madlo 450 mm									
R4318 R4356	Skříňka pod umývátko (levá) 450 mm Madlo 450mm									
R4302 R4330 R4358	Skříňka pod umyvadlo 600 mm + Vrchní deska 600 mm Madlo 600 mm									
R4303 R4331 R4359	Skříňka pod umyvadlo 800 mm + Vrchní deska 800 mm Madlo 800 mm									
R4304 R4332 R4360	Skříňka pod umyvadlo 1000 mm + Vrchní deska 1000 mm Madlo 1000 mm									
R4305 R4333 R4361	Skříňka pod umyvadlo 1200 mm + Vrchní deska 1200 mm Madlo 1200 mm									
R4303 R4335 R4359	Skříňka pod umyvadlo 800 mm + Vrchní deska 800 mm Madlo 800 mm									
R4304 R4336 R4360	Skříňka pod umyvadlo 1000 mm + Vrchní deska 1000 mm Madlo 1000 mm									

Nábytkové konzole*	Sanitární keramika								
	K0868 Umyvadlo 520 mm	K0878 Umyvadlo 600 mm	K0879 Umyvadlo 800 mm	K0872 Umyvadlo 1000 mm	K0873 / K0874 Dvoj- umyvadlo 1200 mm	K0875 Umývatko (levé) 450 mm	K0876 Umývatko (pravé) 450 mm	K0833 Asymetrické umyvadlo 550 mm	K0834 Symetrické umyvadlo 550 mm
R4310 Nábytková konzole 600 mm									
R4311 Nábytková konzole 800 mm									
R4312 Nábytková konzole 1000 mm									
R4313 Nábytková konzole 1200 mm									
R4310 Nábytková konzole 600 mm + R4330 Vrchní deska 600 mm									
R4311 Nábytková konzole 800 mm + R4331 Vrchní deska 800 mm									
R4312 R4332 Nábytková konzole 1000 mm + Vrchní deska 1000 mm									
R4313 R4333 Nábytková konzole 1200 mm + Vrchní deska 1200 mm									
R4311 R4335 Nábytková konzole 800 mm + Vrchní deska 800 mm									
R4312 R4336 Nábytková konzole 1000 mm + Vrchní deska 1000 mm									


* Nábytkové konzole mohou být instalované s madlem i bez něj.



VANY

DOPŘEJTE SI POCIT LUXUSU

Vana v koupelně je naprostá nezbytnost pro ty, kteří v koupelně rádi odpočívají a relaxují. Vany Tonic II jsou velmi pohodlné a stanou se skvělým doplňkem jakékoliv koupelny. Volně stojící vana do prostoru bude ozdobou prostorné koupelny, zatímco vana ve tvaru „D“ nebo klasické vany k zabudování budou naopak lépe pasovat do koupelen menších rozměrů. Každá z van kolekce Tonic II zrcadlí elegantní design ostatních výrobků Tonic II, čímž je zajištěno, že koupelna jako celek bude vypadat velmi harmonicky. Kombinujte s nádhernými vanovými bateriemi Tonic II – nástěnnými, podomítkovými nebo v případě volně stojící vany do prostoru s vanovou volně stojící baterií.



Vany



Tonic II volně stojící vana do prostoru s klasickým přepadem a vanová volně stojící baterie vč. ruční sprchy

VAŠE VANA

VOLNĚ STOJÍCÍ – DO PROSTORU

Výjimečně vypadající volně stojící vana do prostoru Tonic II upoutá svými ladně elegantními křivkami a stane se tak středobodem dění ve vaší moderní koupelně.



Volně stojící:
1800 × 800 mm



**Volně stojící
s napouštěním přepadem:**
1800 × 800 mm

INSTALACE KE ZDI

V nabídce van Tonic II figuruje i originální vana ve tvaru „D“, která se instaluje ke zdi nebo klasické vany k zabudování, které se budou skvěle vyjímat především v koupelnách menších rozměrů.



Tvar D:
1800 × 800 mm



Anatomicky tvarovaná:
1700 × 750 mm
1800 × 800 mm




Anatomicky tvarovaná DUO:
1800 × 800 mm

VODOVODNÍ BATERIE


TO NEJLEPŠÍ
NAKONEC

Luxusní vodovodní baterie a termostaty kolekce Tonic II harmonicky doplňují sanitární keramiku a vany této kolekce a stávají se tak perfektním zakončením návrhu vaší koupelny. Baterie nejen že skvěle vypadají, jsou také nabitý nejnovějšími technologiemi počínaje

úsporou vody díky prostorově nastavitelnému perlátoru, který omezuje proud vody na 5 l/min až po omezovač teplé vody a cool-body technologii, které přispívají k většímu bezpečí a současně pomáhají uspořit energii.



Umyvadlové | bidetové
baterie



Sprchové | vanové
baterie

**Technické přednosti vodovodních baterií Tonic II**

- Ladné geometrické linie a tvary doplňující ucelenou kolekci Tonic II
- Nastavitelný perlátor pro optimální směr proudu protékající vody
- Nejmodernější technologie úspory vody
- Integrovaný omezovač horké vody a Cool-body technologie pro vaši bezpečnost



VYBERTE SI SVOU BATERII

BATERIE

Tyto nádherné vodovodní baterie nejen že budou ve vaší koupelně vypadat úchvatně, jsou i velmi funkční a obsahují nejmodernější technologie. Každá z nich má omezovač horké vody, který zaručuje, že tělo baterie bude vždy bezpečné na dotek a kaskádový perlátor, díky kterému je docíleno průtoku pouhých 5 l vody za minutu (pouze u umyvadlových a bidetové baterie).



**Umyvadlová baterie
 PICCOLO
 s / bez odtokové garnitury**



**Umyvadlová baterie
 s | bez odtokové garnitury**



**Umyvadlová baterie
 s vysokým vývodem
 s | bez odtokové garnitury**



**Umyvadlová baterie
 s vysokým vývodem
 s | bez odtokové garnitury**



**Umyvadlová baterie
 podomítková
 vývod 180 mm**



**Umyvadlová baterie
 podomítková
 vývod 225 mm**



**Bidetová baterie
 s odtokovou garniturou**



**Sprchová
 termostatická baterie
 podomítková, díl 2**



**Vanová
 termostatická baterie
 podomítková, díl 2**



Sprchová baterie
podomítková, díl 2



Sprchová baterie
nástěnná



Vanová baterie
podomítková, díl 2




Vanová baterie
nástěnná



Vanová baterie 3otvorová
s vanovým vývodem
Instalace na okraj vany










Vanová baterie 3otvorová
bez vanového vývodu
Instalace na okraj vany










Vanová baterie
volně stojící
díl 2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

V následující sekci naleznete všechny nezbytné informace, které Vám pomohou při navrhování vaší vysněné koupelny: detailní informace k jednotlivým výrobkům vč. fotografií a technických výkresů, doporučené kombinace jednotlivých výrobků a použité technologie.





NÁBYTKOVÁ UMYVADLA


Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm



Model	Obj. č.
dvojumyvadlo 1200 mm*	K087001
dvojumyvadlo 1200 mm**	K087301

- 1215 × 490 × 170 mm
- 2 otvory pro baterie
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramické krytky odpadu
- Instalace: na stěnu
 - * s Tonic II skříňkou pod dvojumyvadlo (R4305xx)
 - ** s poloslopem (T429301) nebo nábytkovou konzolí (R4313xx) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

- * prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky
- ** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)




Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm (bez otvoru)



Model	Obj. č.
dvojumyvadlo 1200 mm*	K087101
dvojumyvadlo 1200 mm**	K087401

- 1215 × 490 × 170 mm
- bez otvoru pro baterie
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramické krytky odpadu
- Instalace: na stěnu
 - * s Tonic II skříňkou pod dvojumyvadlo (R4305xx)
 - ** s poloslopem (T429301) nebo nábytkovou konzolí (R4313xx) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

- * prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky
- ** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)




Nábytkové umyvadlo 1000 mm



Model	Obj. č.
umyvadlo 1000 mm*	K086201
umyvadlo 1000 mm**	K087201

- 1015 × 490 × 170 mm
- 1 otvor pro baterii
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu
 - * s Tonic II skříňkou pod umyvadlo (R4304xx)
 - ** s poloslopem (T429301) nebo nábytkovou konzolí (R4312xx) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

- * prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky
- ** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)



Nábytkové umyvadlo 800 mm




Model	Obj. č.
umyvadlo 800 mm*	K083901
umyvadlo 800 mm**	K087901

- 815 × 490 × 170 mm
- 1 otvor pro baterii
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu
 - * s Tonic II skříňkou pod umyvadlo (R4303xx)
 - ** s polosloupem (T429301) nebo nábytkovou konzolí (R4311xx) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

* prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky

** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)



Nábytkové umyvadlo 600 mm




Model	Obj. č.
umyvadlo 600 mm*	K083701
umyvadlo 600 mm**	K087801

- 615 × 490 × 170 mm
- 1 otvor pro baterii
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu
 - * s Tonic II skříňkou pod umyvadlo (R4302xx)
 - ** s polosloupem (T429301) nebo nábytkovou konzolí (R4310xx) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

* prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky

** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)




Nábytkové umyvadlo 520 mm



Model	Obj. č.
umyvadlo 520 mm	K086801

- 515 × 410 × 195 mm
- 1 otvor pro baterii
- S přepadem
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu s Tonic II skříňkou pod umyvadlo (R4301xx), polosloupem (T429301) nebo designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



UMYVADLO POLOZÁPUSTNÉ

UMYVADLA NA DESKU

PolozápuSTné umyvadlo 550 mm




Model

Obj. č.

umyvadlo 550 mm**K083501**

- 550 × 450 × 175 mm
 - 1 otvor pro baterii
 - S přepadem
 - Keramická krytka odpadu
 - Včetně výřezové šablony a upevňovací sady
 - Instalace: do desky
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



Umyvadlo na desku 550 mm asymetrické




Model

Obj. č.

umyvadlo 550 mm**K083301**

- 550 × 400 × 150 mm
 - Bez otvoru pro baterii
 - Bez přepadu
 - Keramická krytka odpadu
 - Včetně výřezové šablony a upevňovací sady
 - Instalace: v kombinaci s Tonic II skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí a skleněnou vrchní deskou
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



Umyvadlo na desku 550 mm symetrické




Model

Obj. č.

umyvadlo 550 mm**K083401**

- 550 × 400 × 150 mm
 - Bez otvoru pro baterii
 - Bez přepadu
 - Keramická krytka odpadu
 - Včetně výřezové šablony a upevňovací sady
 - Instalace: v kombinaci s Tonic II skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí a skleněnou vrchní deskou
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



UMÝVÁTKA

Umývatko 450 mm – levé




Model	Obj. č.
umývatko 450 mm*	K086601
umývatko 450 mm**	K087501

- 460 × 310 × 140 mm
- 1 otvor pro baterii vlevo
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu
 - a) * s Tonic II skříňkou pod umývatko (R4318xx)
 - b) ** s designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

* prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky

** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)



Umývatko 450 mm – pravé




Model	Obj. č.
umývatko 450 mm*	K086701
umývatko 450 mm**	K087601

- 460 × 310 × 140 mm
- 1 otvor pro baterii vpravo
- Skrytý přepad Idealflow
- Keramická krytka odpadu
- Instalace: na stěnu
 - a) * s Tonic II skříňkou pod umývatko (R4306xx)
 - b) ** s designovým sifonem
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)

* prostorově úsporný sifon Ideal Flow je součástí balení umyvadlové skříňky

** umyvadlo je dodáváno vč. standardního Ideal Flow sifonu (N8326NU)



KLOZETY

Klozet závěsný RIMLESS




Model

Obj. č.

závěsný klozet RIMLESS

K316301

- Nový typ RIMLESS technologie
- Skryté upevnění
- Splachuje min. při 4,5/3 l
- Kombinujte s ultra plochým klozetovým sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 (Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné pro snadnou údržbu
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



Klozet závěsný AquaBlade™




Model

Obj. č.

závěsný klozet AQUABLADE™

K315801

- Nová inovativní technologie splachování AquaBlade™
- Skryté upevnění
- Splachuje min. při 4,5/3 l
- Kombinujte s ultra plochým klozetovým sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 (Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné pro snadnou údržbu
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)



Klozet stacionární AquaBlade™




Model

Obj. č.

stacionární klozet AQUABLADE™

K316201

- Nová inovativní technologie splachování AquaBlade™
- Splachuje min. při 4,5/3 l
- Kombinujte s ultra plochým klozetovým sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 (Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné pro snadnou údržbu
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)




BIDETY

Klozet Kombi AquaBlade™



Model	Obj. č.
klozet AQUABLADE	K316001
nádrž	K404901

- Nová inovativní technologie splachování AquaBlade[®]
- Kapotovaný
- Hluboké splachování
- Splachuje min. při 4,5/3 l
- Kombinujte s ultra plochým klozetovým sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 (Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné pro snadnou údržbu
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)




Bidet závěsný



Model	Obj. č.
závěsný bidet	K523601

- Skryté upevnění
- Keramická krytka odpadu
- S přepadem (oválný otvor)
- 1 otvor pro bidetovou baterii
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)




Bidet stacionární



Model	Obj. č.
stacionární bidet	K523801

- Keramická krytka odpadu
- S přepadem (oválný otvor)
- 1 otvor pro bidetovou baterii
- K dispozici i varianty s povrchovou úpravou IdealPlus (MA)




NÁBYTEK

Skříňka pod dvojumyvadlo
1200 mm


Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4305WG
Lesklý lak světle šedý	R4305FA
Lesklý lak světle hnědý	R4305FC
Dekor světle pinie	R4305FF
Dekor světle šedý dub	R4305FE

- 1200 × 440 × 350 mm
- 2 zásuvky se Soft-close zavíracím mechanismem
- 2 bílé dělicí příčky (možno vyjmout)
- 4 průhledné odkládací boxy s víčkem
- 2 protiskluzové podložky na dně zásuvek (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- 2 LED sensorové osvětlení IP44 – možno dobíjet přes USB kabel
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 1200mm R4361 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s dvojumyvadlem K0870 nebo K0871

Skříňka pod umyvadlo
1000 mm


Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4304WG
Lesklý lak světle šedý	R4304FA
Lesklý lak světle hnědý	R4304FC
Dekor světle pinie	R4304FF
Dekor světle šedý dub	R4304FE

- 1000 × 440 × 350 mm
- 1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem
- 2 bílé dělicí příčky (možno vyjmout)
- 4 průhledné odkládací boxy s víčkem
- 1 protiskluzová podložka na dně zásuvky (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- 2 LED sensorové osvětlení IP44 – možno dobíjet přes USB kabel
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 1000mm R4360 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s umyvadlem K0862

Skříňka pod umyvadlo
800 mm

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4303WG
Lesklý lak světle šedý	R4303FA
Lesklý lak světle hnědý	R4303FC
Dekor světle pinie	R4303FF
Dekor světle šedý dub	R4303FE

- 800 × 440 × 350 mm
- 1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem
- 2 bílé dělicí příčky (možno vyjmout)
- 4 průhledné odkládací boxy s víčkem
- 1 protiskluzová podložka na dně zásuvky (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- 1 LED sensorové osvětlení IP44 – možno dobíjet přes USB kabel
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 800mm R4359 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s umyvadlem K0839




Skříňka pod umyvadlo 600 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4302WG
Lesklý lak světle šedý	R4302FA
Lesklý lak světle hnědý	R4302FC
Dekor světle pinie	R4302FF
Dekor světle šedý dub	R4302FE

- 600 × 440 × 350 mm
- 1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem
- 1 bílé dělicí příčky (možno vyjmout)
- 2 průhledné odkládací boxy s víčkem
- 1 protiskluzová podložka na dně zásuvky (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- 1 LED senzorové osvětlení IP44 – možno dobíjet přes USB kabel
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 600mm R4358 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s umyvadlem K0837




Skříňka pod umyvadlo 500 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4301WG
Lesklý lak světle šedý	R4301FA
Lesklý lak světle hnědý	R4301FC
Dekor světle pinie	R4301FF
Dekor světle šedý dub	R4301FE

- 500 × 360 × 350 mm
- Prostorově úsporná
- 1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem
- 1 bílé dělicí příčky (možno vyjmout)
- 2 průhledné odkládací boxy s víčkem
- 1 protiskluzová podložka na dně zásuvky (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- 1 LED senzorové osvětlení IP44 – možno dobíjet přes USB kabel
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 500mm R4357 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s umyvadlem K0868




Skříňka pod umyvátko 450 mm (pravá | levá verze)



Model	Obj. č.
pravá verze	
Lesklý lak bílý	R4306WG
Lesklý lak světle šedý	R4306FA
Lesklý lak světle hnědý	R4306FC
Dekor světle pinie	R4306FF
Dekor světle šedý dub	R4306FE

Model	Obj. č.
levá verze	
Lesklý lak bílý	R4318WG
Lesklý lak světle šedý	R4318FA
Lesklý lak světle hnědý	R4318FC
Dekor světle pinie	R4318FF
Dekor světle šedý dub	R4318FE

- 450 × 260 × 480 mm
- 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem
- Včetně prostorově úsporného Idealflow sifonu a upevňovací sady
- Instalace: na stěnu
- Designové madlo 450mm R4356 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Kombinujte s umyvátko K0866 nebo K0867




NÁBYTEK

Nábytková konzole 1200 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4313WG
Lesklý lak světle šedý	R4313FA
Lesklý lak světle hnědý	R4313FC
Dekor světle pinie	R4313FF
Dekor světle šedý dub	R4313FE

- 1197 × 440 × 120 mm
- Lze kombinovat s: nábytkovým dvojumyvadlem 1200 mm nebo 2 umyvadly na desku 550 mm a skleněnou vrchní deskou
- Lze použít i samostatně jako otevřenou polici (v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)
- Instalace: na stěnu (balení obsahuje upevňovací sadu)
- Montáž možná s i bez designového madla 1200mm R4361 (bílé nebo pochromované). Madlo není součástí balení




Nábytková konzole 1000 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4312WG
Lesklý lak světle šedý	R4312FA
Lesklý lak světle hnědý	R4312FC
Dekor světle pinie	R4312FF
Dekor světle šedý dub	R4312FE

- 997 × 440 × 120 mm
- Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 1000 mm nebo 1 umyvadlem na desku 550 mm a skleněnou vrchní deskou
- Lze použít i samostatně jako otevřenou polici (v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)
- Instalace: na stěnu (balení obsahuje upevňovací sadu)
- Montáž možná s i bez designového madla 1000mm R4360 (bílé nebo pochromované). Madlo není součástí balení



Nábytková konzole 800 | 600 mm




Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4311WG
Lesklý lak světle šedý	R4311FA
Lesklý lak světle hnědý	R4311FC
Dekor světle pinie	R4311FF
Dekor světle šedý dub	R4311FE

- 797 × 440 × 120 mm
- Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 800 mm nebo 1 umyvadlem na desku 550 mm a skleněnou vrchní deskou

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4310WG
Lesklý lak světle šedý	R4310FA
Lesklý lak světle hnědý	R4310FC
Dekor světle pinie	R4310FF
Dekor světle šedý dub	R4310FE

- 597 × 440 × 120 mm
- Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 600 mm nebo 1 umyvadlem na desku 550 mm a skleněnou vrchní deskou
- Montáž možná s i bez designového madla 800 mm R4359 | 600 mm R4358 (bílé nebo pochromované). Madlo není součástí balení
- Lze použít i samostatně jako otevřenou polici (v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)
- Instalace: na stěnu (vč upevňovací sady)




Designové madlo 1200 mm



Model	Obj. č.
Chrom	R4361AA
Lesklý lak bílý	R4361WG

- Designové kovové madlo 1200mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom



Designové madlo 1000 | 800 | 600 mm



Model	Obj. č.
Chrom	R4360AA
Lesklý lak bílý	R4360WG


- Designové kovové madlo 1000 mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Model	Obj. č.
Chrom	R4359AA
Lesklý lak bílý	R4359WG

- Designové kovové madlo 800 mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Model	Obj. č.
Chrom	R4358AA
Lesklý lak bílý	R4358WG

- Designové kovové madlo 600 mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom



Designové madlo 500 | 450 | 350 mm



Model	Obj. č.
Chrom	R4357AA
Lesklý lak bílý	R4357WG


- Designové kovové madlo 500 mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Model	Obj. č.
Chrom	R4356AA
Lesklý lak bílý	R4356WG

- Designové kovové madlo 450mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Model	Obj. č.
Chrom	R4355AA
Lesklý lak bílý	R4355WG

- Designové kovové madlo 350 mm – 2 funkce: madlo nebo držák na ručníky
- 2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom



NÁBYTEK

Vrchní dřevěná deska 1200 | 1000 mm




Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4324WG
Lesklý lak světle šedý	R4324FA
Lesklý lak světle hnědý	R4324FC
Dekor světle pinie	R4324FF
Dekor světle šedý dub	R4324FE

- 1202 × 442 × 12 mm
- Pro kombinaci s nábytkovou konzolí 1200 mm pro vytvoření otevřené police
- Lze použít i pod umyvadlo na desku (nutno vyříznout otvor)

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4323WG
Lesklý lak světle šedý	R4323FA
Lesklý lak světle hnědý	R4323FC
Dekor světle pinie	R4323FF
Dekor světle šedý dub	R4323FE

- 1002 × 442 × 12 mm
- Pro kombinaci s nábytkovou konzolí 1000 mm pro vytvoření otevřené police
- Lze použít i pod umyvadlo na desku (nutno vyříznout otvor)



Vrchní dřevěná deska 800 | 600 mm




Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4322WG
Lesklý lak světle šedý	R4322FA
Lesklý lak světle hnědý	R4322FC
Dekor světle pinie	R4322FF
Dekor světle šedý dub	R4322FE


- 802 × 442 × 12 mm
- Pro kombinaci s nábytkovou konzolí 800 mm pro vytvoření otevřené police
- Lze použít i pod umyvadlo na desku (nutno vyříznout otvor)

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4321WG
Lesklý lak světle šedý	R4321FA
Lesklý lak světle hnědý	R4321FC
Dekor světle pinie	R4321FF
Dekor světle šedý dub	R4321FE

- 602 × 442 × 12 mm
- Pro kombinaci s nábytkovou konzolí 600 mm pro vytvoření otevřené police
- Lze použít i pod umyvadlo na desku (nutno vyříznout otvor)




Vrchní skleněná deska 1200 mm



Model	Obj. č.
1200 mm	R4333SA

- 1206 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 1200 mm pro instalaci symetrického umyvadla na desku K0834
- Pro kombinaci s umyvadlovou podomítkovou baterií
- Včetně upevňovací sady



Vrchní skleněná deska 1000 | 800 mm




Model	Obj. č.
1000 mm	R4332SA

- 1006 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 1000 mm pro instalaci symetrického umyvadla na desku K0834
- Pro kombinaci s umyvadlovou podomítkovou baterií
- Včetně upevňovací sady

Model	Obj. č.
800 mm	R4331SA

- 806 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 800 mm pro instalaci symetrického umyvadla na desku K0834
- Pro kombinaci s umyvadlovou podomítkovou baterií
- Včetně upevňovací sady




Vrchní skleněná deska 600 mm




Model	Obj. č.
600 mm	R4330SA

- 506 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 600 mm pro instalaci symetrického umyvadla na desku K0834
- Pro kombinaci s umyvadlovou podomítkovou baterií
- Včetně upevňovací sady



Vrchní skleněná deska 1000 | 800 mm




Model	Obj. č.
1000 mm	R4336SA

- 1006 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 1000 mm pro instalaci asymetrického umyvadla na desku K0833
- Pro kombinaci se stojánkovou umyvadlovou baterií
- Včetně upevňovací sady

Model	Obj. č.
800 mm	R4335SA

- 806 × 444 × 10 mm
- Bílé temperované sklo
- Tloušťka skla 10 mm
- Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 800 mm pro instalaci asymetrického umyvadla na desku K0833
- Pro kombinaci se stojánkovou umyvadlovou baterií
- Včetně upevňovací sady



NÁBYTEK


Otevřená police
800 | 600 mm

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4343WG

- Kovová, provedení bílý lak
- Instalace: pod umyvadlovou skříňku 800 mm R4303


Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4342WG

- Kovová, provedení bílý lak
- Instalace: pod umyvadlovou skříňku 600 mm R4302

Otevřená police
500 mm


Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4341WG

- Kovová, provedení bílý lak
- Instalace: pod umyvadlovou skříňku 500 mm R4301

Otevřená police
450 mm

Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4344WG

- Kovová, provedení bílý lak
- Instalace: pod umývátkovou skříňku 450 mm R4306 nebo R4318




Otevřená police 350 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4340WG

- Kovová, provedení bílý lak
- Instalace: pod postranní skříňku 350 mm R4307 nebo R4308




Postranní skříňka 350 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4307WG
Lesklý lak světle šedý	R4307FA
Lesklý lak světle hnědý	R4307FC
Dekor světle pinie	R4307FF
Dekor světle šedý dub	R4307FE

- 353 × 445 × 350 mm
- Instalace: na stěnu
- Včetně vrchní skleněné desky (bílé), tloušťka 10 mm
- 1 dvířka se zátlačným otevíracím mechanismem (Push & Open)
- Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi)
- 1 vnitřní skleněná police
- Lze kombinovat se všemi umyvadlovými skříňkami a nábytkovými konzolemi Tonic II
- Včetně upevňovací sady




Postranní skříňka 600 mm



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4308WG
Lesklý lak světle šedý	R4308FA
Lesklý lak světle hnědý	R4308FC
Dekor světle pinie	R4308FF
Dekor světle šedý dub	R4308FE

- 353 × 445 × 600 mm
- Instalace: na stěnu
- Včetně vrchní skleněné desky (bílé), tloušťka 10 mm
- 1 dvířka se zátlačným otevíracím mechanismem (Push & Open)
- Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi)
- 1 vnitřní skleněná police
- Lze kombinovat se všemi umyvadlovými skříňkami a nábytkovými konzolemi Tonic II
- Včetně upevňovací sady




NÁBYTEK

Postranní skříňka (pravá)



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4317WG
Lesklý lak světle šedý	R4317FA
Lesklý lak světle hnědý	R4317FC
Dekor světle pinie	R4317FF
Dekor světle šedý dub	R4317FE

- 225 × 260 × 480 mm
- Instalace: na stěnu
- 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem
- Důmyslný otevřený odkládací prostor v horní části skříňky
- 1 vnitřní skleněná police
- Lze kombinovat se skříňkami pod umyvátko R4306 a R4318
- Včetně upevňovací sady




Vysoká skříňka



Model	Obj. č.
Lesklý lak bílý	R4316WG
Lesklý lak světle šedý	R4316FA
Lesklý lak světle hnědý	R4316FC
Dekor světle pinie	R4316FF
Dekor světle šedý dub	R4316FE

- 600 × 350 × 1735 mm
- Instalace: na stěnu
- 2 dvířka se zátlačným otevíracím mechanismem (Push & Open)
- 3 vnitřní skleněné police
- 2 zásuvky: vrchní pro kombinaci s madlem R4358 (Soft-close zavírací mechanismus), spodní se zátlačným otevíracím mechanismem (Push & Open)
- 2 protiskluzové podložky na dně zásuvek (sv. šedá nebo sv. hnědá)
- Designové madlo 600 mm R4358 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Včetně upevňovací sady



Vysoká skříňka (pravá | levá verze)




Model (pravá verze) Obj. č.

Lesklý lak bílý	R4315WG
Lesklý lak světle šedý	R4315FA
Lesklý lak světle hnědý	R4315FC
Dekor světle pinie	R4315FF
Dekor světle šedý dub	R4315FE

Model (levá verze) Obj. č.

Lesklý lak bílý	R4319WG
Lesklý lak světle šedý	R4319FA
Lesklý lak světle hnědý	R4319FC
Dekor světle pinie	R4319FF
Dekor světle šedý dub	R4319FE

- 350 × 300 × 1735 mm
- Instalace: na stěnu
- 2 dvířka se zátlačným otevíracím mechanismem (Push & Open)
- 4 vnitřní skleněné police (3 nahoře a 1 dole)
- Designové madlo 350mm R4355 (bílé nebo pochromované) není součástí balení
- Včetně upevňovací sady




LED osvětlení




Model	Obj. č.
osvětlení	R433467

- LED osvětlení (certifikováno IP44)
- Možnost dobíjet přes USB kabel




Dělicí příčky do zásuvky



Model	Obj. č.
dělicí příčky	R4337WG

- Dřevěné – bíle lakované




Odkládací box včetně víčka



Model	Obj. č.
odkládací box	RV05667

- 100 x 100 x 70 mm



VANY

Volně stojící vana
180 × 80 cm


Model

1800 × 800 mm

Obj. č.

E398101

- Instalace: volně do prostoru
- Dodáváno včetně přepadové a odtokové garnitury
- Trendy štěrbínový přepadový otvor

Volně stojící vana
180 × 80 cm


Model

180 × 800 mm

Obj. č.

E398201

- Instalace: volně do prostoru
- Dodáváno včetně přepadové, odtokové a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)

D-vana
180 × 80 cm

Model

180 × 800 mm

Obj. č.

E397801

- Instalace: ke stěně
- Dodáváno včetně přepadové a odtokové garnitury, předního panelu ve tvaru „D“ a nosné konstrukce předního panelu
- Trendy štěrbínový přepadový otvor


Model

180 × 800 mm

Obj. č.

E397901

- Instalace: ke stěně
- Dodáváno včetně přepadové, odtokové a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem), předního panelu ve tvaru „D“ a nosné konstrukce předního panelu



DUO vana 180 × 80 cm




Model	Obj. č.
1800 x 800 mm	E397601

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové a odtokové garnitury
- Trendy štěrbínový přepadový otvor

Model	Obj. č.
1800 x 800 mm	E397701

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové, odtokové a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)



Vana 180 × 80 cm




Model	Obj. č.
1800 x 800 mm	E397401

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové a odtokové garnitury
- Trendy štěrbínový přepadový otvor

Model	Obj. č.
1800 x 800 mm	E397501

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové, odtokové a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)



Vana 170 × 75 cm




Model	Obj. č.
1700 x 750 mm	E397201

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové a odtokové garnitury
- Trendy štěrbínový přepadový otvor

Model	Obj. č.
1700 x 750 mm	E397301

- Instalace: k zabudování
- Dodáváno včetně přepadové, odtokové a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)




VODOVODNÍ BATERIE

Umyvadlová baterie PICCOLO




Model	Obj. č.
s odtok. garniturou	A6330AA
bez odtok. garnitury	A6331AA

- Flexibilní připojovací hadice G3/8
- 28 mm kartuše
- Omezovač teplé vody
- Nastavitelný sklon proudu vody $\pm 10^\circ$
- Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min)
- EASY-Fix upevnění
- Odtoková garnitura – kovová
- Pochromované



A6330AA




A6331AA

Umyvadlová baterie




Model	Obj. č.
s odtok. garniturou	A6326AA
bez odtok. garnitury	A6327AA

- Flexibilní připojovací hadice G3/8
- 28 mm kartuše
- Omezovač teplé vody
- Nastavitelný sklon proudu vody $\pm 10^\circ$
- Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min)
- EASY-Fix upevnění
- Odtoková garnitura – kovová
- Pochromované



A6326AA




A6327AA

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem




Model	Obj. č.
s odtok. garniturou	A6332AA
bez odtok. garnitury	A6333AA

- Flexibilní připojovací hadice G3/8
- 28 mm kartuše
- Ovládací páka na straně
- Omezovač teplé vody
- Nastavitelný sklon proudu vody $\pm 10^\circ$
- Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min)
- EASY-Fix upevnění
- Odtoková garnitura – kovová
- Pochromované



A6333AA




A6332AA

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem




Model	Obj. č.
s odtok. garniturou	A6328AA
bez odtok. garnitury	A6329AA

- Flexibilní připojovací hadice G3/8
- 28 mm kartuše
- Omezovač teplé vody
- Nastavitelný sklon proudu vody $\pm 10^\circ$
- Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min)
- EASY-Fix upevnění
- Odtoková garnitura – kovová
- Pochromované



A6328AA




A6329AA

Umyvadlová baterie podomítková, vývod 180 | 225 mm




Model	Obj. č.
s vývodem 180 mm	A6334AA
s vývodem 225 mm	A6335AA

- Díl 2
 - 47 mm kartuše
 - Omezovač teplé vody
 - Omezovač průtoku vody bez závislosti na tlaku vody (5 l/min)
 - Nastavitelný sklon proudu vody $\pm 10^\circ$
 - Kovová rozeta
 - Pochromované
- Nezbytné příslušenství: podomítkový díl 1 A5948NU



A6334AA




A6335AA

Bidetová baterie



Model	Obj. č.
bidetová baterie	A6336AA

- S odtokovou garniturou (kov)
- Flexibilní připojovací hadice G3/8
- 28mm kartuše
- Omezovač teplé vody
- Kloubový perlátor s nastavitelným proudem $\pm 20^\circ$
- Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min)
- EASY-Fix upevnění
- Pochromované




VODOVODNÍ BATERIE

Vanová baterie nástěnná



Model	Obj. č.
vanová baterie nástěnná	A6338AA

- Multiport kartuše
- Omezovač teplé vody
- Automatický přepínač sprcha/vana
- Včetně rozet a skrytých S-přípojek s nízkou hlučností
- Funkce zamezení zpětného toku
- Pochromované




Sprchová baterie nástěnná




Model	Obj. č.
sprchová baterie nástěnná	A6337AA

- Multiport kartuše
- Omezovač teplé vody
- Včetně rozet a skrytých S-přípojek s nízkou hlučností
- Funkce zamezení zpětného toku
- Pochromované




Vanová baterie podomítková



Model	Obj. č.
vanová baterie podomítková	A6340AA

- Díl 2
- 47 mm CLICK-kartuše
- Automatický přepínač sprcha/vana
- Omezovač teplé vody
- Těsnící systém Dich-Fix
- Kovová rozeta
- Pochromované

- Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box A1000NU




Sprchová baterie podomítková




Model	Obj. č.
sprchová baterie podomítková	A6339AA

- Díl 2
- 47 mm CLICK-kartuše
- Omezovač teplé vody
- Těsnicí systém Dich-Fix
- Kovová rozeta
- Pochromované
- Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box A1000NU




Vanová termostatická baterie podomítková




Model	Obj. č.
vanová baterie podomítková termostatická	A6345AA

- Díl 2
- Termostatická kartuše
- Uzavírací ventil a dvoucestný přepínač (sprcha/vana)
- Eco funkce – pouze pro polohu „sprcha“
- Omezovač teplé vody
- Integrovaný pojistný ventil
- Funkce zamezení zpětného toku
- Těsnicí systém Dich-Fix
- Kovová rozeta
- Pochromované
- Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box A1000NU




Sprchová termostatická baterie podomítková



Model	Obj. č.
sprchová baterie podomítková termostatická	A6344AA

- Díl 2
- Termostatická kartuše
- Uzavírací ventil
- Omezovač teplé vody
- Integrovaný pojistný ventil
- Funkce zamezení zpětného toku
- Těsnicí systém Dich-Fix
- Kovová rozeta
- Pochromované
- Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box A1000NU




VODOVODNÍ BATERIE

Vanová baterie volně stojící



Model	Obj. č.
vanová baterie volně stojící	A6347AA

- Díl 2
 - Multiport kartuše
 - Omezovač teplé vody
 - Automatický přepínač sprcha/vana
 - Nastavitelný kaskádový perlátor M24X1
 - 1-funkční ruční sprcha
 - Držák ruční sprchy
 - Sprchová hadice Idealflex 1250mm
 - Pochromované
- Nezbytné příslušenství: díl 1 – podlahový díl A6133NU




Vanová baterie 3otvorová s vanovým vývodem



Model	Obj. č.
vanová baterie 3otvorová s vanovým vývodem	A6348AA

- Instalace na okraj vany
- Multiport kartuše
- Omezovač teplé vody
- Vanový vývod s integrovaným přepínačem sprcha/vana
- 1-funkční ruční sprcha (8 l/min)
- Flexibilní sprchová hadice 1750 mm
- Pochromované




Vanová baterie 3otvorová bez vanového vývodu



Model	Obj. č.
vanová baterie 3otvorová bez vanového vývodu	A6349AA

- Instalace na okraj vany
- Multiport kartuše
- Omezovač teplé vody
- Přepínač sprcha/vana (pro kombinaci s externím vanovým vývodem nebo napouštěním přepadem)
- 1-funkční ruční sprcha (8 l/min)
- Flexibilní sprchová hadice 1750 mm
- Pochromované





Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Tel.: +420 417 592 111
Fax: +420 417 560 772
www.idealstandard.cz
www.idealstandard.com



Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. © 2015 Ideal Standard All rights reserved.



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE